

MARC 21 PARA RECURSOS CONTÍNUOS

2009

MARC 21 PARA RECURSOS CONTÍNUOS

Tradução e adaptação de
MARC 21 Format for Bibliographic Data e
MARC 21 Format for Holdings Data,
da Network Development and MARC Standards Office,
da Library of Congress, USA,

por

Angela Salles

v. 2

Rio de Janeiro

2009

Tradução e adaptação das versões completas de **MARC 21 Format for Bibliographic Data** e de **MARC 21 Format for Holdings Data**, ambos originalmente elaborados pela **Network Development MARC Standards Office**, da **Library of Congress, USA** e pela **Standards Division, Library and Archives Canada**. Tradução autorizada.

Revisão de texto: Maria Julia Pereira

MARC 21 para recursos contínuos / tradução e adaptação de MARC 21 Format for Bibliographic Data e MARC 21 Format for Holdings Data, da Network Development and MARC Standards Office, da Library of Congress, USA, por Angela Salles. - Rio de Janeiro, 2009. 2 v.

1. Formato MARC
2. Recursos contínuos - Processamento técnico de dados.

025.316 (21.ed.)

PARTE II - FORMATO MARC 21 PARA DADOS DE COLEÇÃO (HOLDINGS)

O Formato MARC 21 para dados de coleção (*MARC 21 Format for Holdings Data*), define os códigos e convenções (códigos de campos, de subcampos e valores codificados) que identificam os elementos de dados em relatórios MARC para coleções de itens seriados ou não.

O conteúdo da maior parte dos elementos de dados e sua visualização são determinados pela norma ANSI para declarações de coleções - *Holdings Statements for Bibliographic Items* (ANSI/NISO Z39.71) (antiga *Serial Holdings Statements* (ANSI Z39.44) ou *Holdings Statements for Non-Serial Items* (ANSI/NISO Z39.57)). A norma internacional correspondente (somente para o nível sumário) é *Holdings Statements-Summary Level* (ISO 10324). Outros elementos de dados possibilitam a utilização do formato como interface com sistemas de controle automatizado, tais como catálogo coletivo, check-in para seriados e sistemas de empréstimo entre bibliotecas. Uma comparação entre elementos de dados do padrão ANSI com o padrão ISO e os designadores de conteúdo definidos no *MARC 21 Format for Holdings Data* encontra-se no *Appendix D*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxd.html>.

Este formato é destinado a ser utilizado pelo pessoal envolvido na criação e manutenção das informações de coleções, assim como os envolvidos na concepção e manutenção de sistemas para bibliotecas. Encontra-se um glossário no *Appendix E*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxe.html>.

Tipos de itens bibliográficos descritos em registros de coleção

O Formato MARC 21 para dados de coleção foi projetado para informações de coleções referentes aos seguintes **itens bibliográficos**, definidos por código no Líder/06 (Líder/Tipo de registro):

Tipos de itens bibliográficos em registros de coleção	Líder/06
Item em parte única	x
Item em várias partes	v
Item seriado	y

.item em parte única - item que se compõe de uma única parte física; por ex., um livro em volume único.

.item em várias partes - item que se compõe, ou pretende se compor, de um determinado número de separadas partes físicas; por ex., uma enciclopédia em dez volumes, um conjunto de peças (kit) multimídia.

.item seriado - item publicado em sucessivas partes com intervalos regulares ou irregulares que pretende ser continuado indefinidamente; por ex., um jornal, um serviço periódico de atualização de publicação em folhas soltas.

Em contraste com elementos de dados aplicáveis a uma descrição bibliográfica universal destes tipos de itens, informações de coleção podem incluir:

- .informação sobre um exemplar específico do item;
- .informação que se aplica à coleção de uma instituição;

.informação necessária para processamento local, manutenção, ou preservação do item;
.informação sobre versão.

Características de campos e subcampos de registros de coleção

Blocos de campos:

.Números e códigos (campos 010-066)
.Notas (campos 5XX e 84X)
.Localização (campos 852 e 856)
.Dados de coleção (853-855, 863-865, 866-868, 876-878, 880)

Campos de dados de coleção

Quatro conjuntos de campos relacionados são definidos para gravar informações sobre a coleção da instituição:

.Legenda e padrão (campos 853-855)
.Enumeração e cronologia (campos 863-865)
.Coleção textual (campos 866-868)
.Informação de item (campos 876-878)

Em cada conjunto, separados campos são definidos para três categorias de material:

.Unidade bibliográfica básica (campos 853, 863, 866, 876)
.Material suplementar (campos 854, 864, 867, 877)
.Índices (campos 855, 865, 868, 878)

Nos conjuntos de campos, certas designações de conteúdo paralelo são usualmente preservadas. Os significados a seguir são dados para o caractere final da etiqueta nos seguintes campos:

- .853/863/876 (Unidade bibliográfica básica)
- .854/864/877 (Material suplementar)
- .855/865/878 (Índices)

Nestes campos, os mesmos códigos de subcampos são definidos para os elementos de dados de conteúdo paralelo:

- .legenda e padrão
- .enumeração e cronologia
- .informação de item.

Informação de coleção em separado registro de coleção ou inserida no registro bibliográfico

Campo 852 (Localização) é definido para conter detalhadas informações necessárias para localizar um item. Pode incluir informação de designação de arquivamento, número de exemplar, bem como o endereço para a atual localização física do item.

.um único campo de localização: quando coleções são informadas para uma única localização do item, a informação pode ser **inserida no registro bibliográfico** ou pode ser criado um único **separado registro de coleção simples**. Um único campo 852 e alguns campos de coleção associados também podem ser usados.

.múltiplos campos de localização: quando coleções são informadas para múltiplos exemplares de um item e a localização ou elementos de dados do número de chamada variam, múltiplos campos 852 são necessários.

O *MARC Holdings* não fornece uma técnica para interligar um campo 852 a campos de coleção associados. Para assegurar que estes campos estão implicitamente interligados, as seguintes configurações devem ser aplicadas:

.múltiplos campos 852 sem campos associados: todos podem ser inseridos em um registro bibliográfico relacionado; todos podem estar em um único separado registro de coleção, ou podem estar em vários registros de coleção.

.múltiplos campos 852 com campos associados: quando um ou mais campos 852 possuem campos associados a eles (tais como 841, 007, 842, 844, 853-855, 86X, ou 87X), cada 852 e seus campos associados devem ser informados em um único conjunto de inequívoca informação de coleção. Um conjunto 852 pode ser inserido em um registro bibliográfico relacionado ou pode ser informado em um único separado registro de coleção. Quando o grupo está inserido, nenhum outro não associado campo 852 ou grupos podem existir no registro bibliográfico; eles devem existir em registros de coleção separados.

.múltiplos campos 852 com igualmente aplicáveis campos associados: em casos especiais, quando associados campos de coleção podem ser aplicados igualmente a vários campos 852, todos os campos 852 e campos associados podem ser considerados um simples grupo de informação de coleção. Este grupo de informação de coleção pode ser inserido no registro bibliográfico relacionado ou informado em único separado registro de coleção.

.informação de item: um registro de coleção pode conter informação para específicos itens físicos em uma ou mais localizações. A relação entre o campo 852, os associados campos de coleção 853-868, e os campos de informação de item 876-878 é incluída em 876-878 (Informação de item - Informações gerais).

.separado registro de coleção: um separado registro de coleção é interligado ao registro bibliográfico relacionado pelo campo 004 (Número de controle para registro bibliográfico relacionado).

Os seguintes campos podem aparecer em um separado registro de coleção:

.Campos do Formato de Coleção

Líder

Diretório

001 - Número de controle

003 - Número de controle - Instituição

004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado

005 - Data e hora da última intervenção

008 - Dados codificados do item - Informações diversas

014 - Número de controle em rede bibliográfica

035 - Número de controle no sistema

842 - Designação textual de forma física

843 - Nota - Reprodução

844 - Nome da unidade

845 - Nota - Termos governando uso e reprodução

852 - Localização

853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica

854 - Legenda e padrão - Material suplementar

855 - Legenda e padrão - Índices

856 - Localização e acesso eletrônicos

863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica

864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar

865 - Enumeração e cronologia - Índices

866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica

867 - Coleção textual - Material suplementar

868 - Coleção textual - Índices

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica

877 - Informação de item - Material suplementar

878 - Informação de item - Índices

.Campos do Formato Bibliográfico

- 007 - Dados codificados do item - Descrição física
- 010 - Número de controle na Library of Congress
- 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
- 020 - ISBN
- 022 - ISSN
- 024 - Outros números padronizados ou códigos
- 027 - Número padrão de relatório técnico
- 030 - Designação CODEN
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 583 - Nota - Ação

Destes campos, os seguintes são necessários em separados registros de coleção: Líder, Diretório, 001, 004 e 852.

Para propósitos de intercâmbio, o relacionado registro bibliográfico é distribuído ao parceiros antes do separado registro de coleção.

.informações de coleção inseridas - informações de coleção podem ser adicionadas a um registro bibliográfico em vez de estarem em um separado registro de coleção interligado ao registro bibliográfico.

Informações de coleções inseridas em um registro bibliográfico podem incluir os seguintes campos do formato de registro de coleção:

.Campos do Formato de Coleção em registros bibliográficos

- 841 - Dados codificados para coleção
- 843 - Nota - Reprodução
- 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução
- 852 - Localização
- 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- 855 - Legenda e padrão - Índices
- 856 - Localização e acesso eletrônicos
- 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- 865 - Enumeração e cronologia - Índices
- 866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
- 867 - Coleção textual - Material suplementar
- 868 - Coleção textual - Índices
- 876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
- 877 - Informação de item - Material suplementar
- 878 - Informação de item - Índices

Destes campos, somente o campo 852 é necessário numa informação de coleção que é inserida em um registro bibliográfico.

Em geral, as orientações deste manual descrevem separados registros de coleção. Instruções específicas para inserir campos de coleção em registros bibliográficos relacionados são fornecidas nas descrições dos campos. (O primeiro exemplo no *Appendix B: Full Level Record Examples*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/examples.html>, apresenta os dois tipos de descrição).

Compressão e expansão

Compressão e expansão (discriminação) da enumeração e cronologia podem ser realizadas por algoritmo se não existirem falhas dentro dos níveis de enumeração e cronologia. Descrição pormenorizada desta capacidade é fornecida em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais). Os elementos obrigatórios aos campos 863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) e 864 (Enumeração e cronologia - Material suplementar), para que estas operações sejam realizadas, são apresentados em 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais). O conteúdo dos campos de enumeração e cronologia para índices (Campo 865) não pode ser automaticamente comprimido ou expandido.

Organização deste documento

Apresentamos no sumário a enumeração dos elementos de um registro de coleção no formato MARC 21. Seguem-se descrições para o Líder, o Diretório, e para cada campo de dados variáveis apresentados em ordem numérica das etiquetas dos campos, exceto pelo campo 856 (Localização e acesso eletrônicos), que é apresentado imediatamente após o campo 852 (Localização).

Observação

A transcrição dos dados de coleção através do Formato MARC ainda não é de uso corrente no Brasil. Mantivemos todos os exemplos apresentados pela Library of Congress, pertinentes ou não a recursos contínuos, a fim de possibilitar melhor entendimento do formato.

Identificados com "*", campos não descritos por não serem, em princípio, utilizados para recursos contínuos e/ou no Brasil.

Líder

Diretório

00X - Campos de controle - Informações gerais

- 001 - Número de controle
- 003 - Número de controle - Instituição
- 004 - Número de controle de registro bibliográfico
relacionado
- 005 - Data e hora da última intervenção
- 007 - Dados codificados do item - Descrição física
- 008 - Dados codificados do item - Informações diversas

01X-09X - Números e códigos - Informações gerais

- *010 - Número de controle na Library of Congress
- 014 - Número de controle em rede bibliográfica
- 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
- 017 - Número de copirraite ou depósito legal
- 020 - ISBN
- 022 - ISSN
- *024 - Outros números padronizados ou códigos
- *027 - Número padrão de relatório técnico
- 030 - Designação CODEN
- 035 - Número de controle no sistema
- 040 - Fonte da catalogação
- 066 - Conjunto de caracteres no registro

5XX & 84X - Notas - Informações gerais

- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- 583 - Nota - Ação
- 841 - Dados codificados para coleção
- 842 - Designação textual de forma física
- 843 - Nota - Reprodução
- 844 - Nota - Nome da unidade
- 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução

852 & 856 - Localização e acesso - Informações gerais

- 852 - Localização
- 856 - Localização e acesso eletrônicos

853-878 - Dados de coleção - Informações gerais

853-855 - Legenda e padrão - Informações gerais

- 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- 855 - Legenda e padrão - Índices

863-865 - Enumeração e cronologia - Informações gerais

- 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- 865 - Enumeração e cronologia - Índices

866-868 - Coleção textual - Informações gerais

- 866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
- 867 - Coleção textual - Material suplementar
- 868 - Coleção textual - Índices

876-878 - Informação de item - Informações gerais

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica

877 - Informação de item - Material suplementar

878 - Informação de item - Índices

88X - Outros campos variáveis

880 - Escrita/representação gráfica alternativa

Apêndices

Apêndice A - Subcampos de controle

Apêndice B - Exemplos de registros

*Apêndice C - Registros com mais de uma escrita

*Apêndice D - ANSI/NISO, ISO e MARC 21

*Apêndice E - Glossário

*Apêndice F - Modificações no formato

*Apêndice G - Fonte de códigos de instituições

Campo de tamanho fixo que compreende as 24 primeiras posições (00-23) de cada registro e fornece informações para seu processamento.

Posições:**/00-04 Tamanho lógico do registro****/05 Status do registro**

c corrigido e/ou revisto
d deletado
n novo

/06 Tipo de registro

u desconhecido
v item em várias partes
x item em parte única
y item seriado

/07-08 Indefinidas**/09 Sistema de codificação de caracteres**

MARC-8
a USC/Unicode

/10 Posições para indicadores**/11 Posições para subcampos****/12-16 Endereço do dado na Base**

/17 Nível de catalogação

- 1 nível 1
- 2 nível 2
- 3 nível 3
- 4 nível 4
- 5 nível 4 com designação de peça
- m nível misto
- u desconhecido
- z não aplicável

/18 Informação de item no registro

- i informação de item
- n sem informação de item

/19 Indefinida

/20-22 Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

/23 Indefinida

Indicações de uso:

/00-04 - Tamanho lógico do registro

Gerado pelo sistema.

/05 - Status do registro

Indica a relação do registro com o arquivo com propósitos de manutenção.

c - Corrigido ou revisto

Acréscimo ou mudança foi realizado no registro.

/06 - Tipo de registro

Define as características e componentes do item.

Quando informações de coleção são inseridas em um registro bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 841, subcampo \$a/0 (Dados codificados para coleção. Tipo de registro, etc./Tipo de registro).

u - Desconhecido

Registro de coleção de tipo desconhecido.

v - Item em várias partes

Item que se compõe, ou pretende se compor, de um determinado número de separadas partes físicas; por ex., uma enciclopédia em dez volumes, um kit multimídia.

x - Item em parte única

Item que se compõe de uma única parte física; por ex., um livro em volume único.

y - Item seriado

Item publicado em sucessivas partes com intervalos regulares ou irregulares que pretende ser continuado indefinidamente; por ex., um jornal, um serviço periódico de atualização de publicação em folhas soltas.

/07-08 - indefinidas

Cada posição contém branco “#” (branco).

Quando informações de coleção são inseridas em um registro bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 841, subcampo \$a/1-2 (Dados codificados para coleção. Tipo de registro, etc./Indefinidas).

/09 - Sistema de codificação de caracteres

Informações em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponíveis em:

<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

Quando informações de coleção são inseridas em um registro bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 841, subcampo \$a/3 (Dados codificados para coleção. Tipo de registro, etc./Sistema de codificação de caracteres).

- MARC-8

a - USC/Unicode

/10 - Posições para indicadores

O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições usadas para os indicadores.

/11 - Posições para subcampos

O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições usadas para cada código de subcampo.

/12-16 - Endereço do dado na Base

Gerado pelo sistema.

/17 - Nível de catalogação

Nível de especificidade das informações de coleção.

Códigos 1-4 refletem os requisitos dos níveis 1-4 de *Holdings Statements for Bibliographic Items* (ANSI/NISO Z39.71) (antigo *Serial Holdings Statements* (ANSI/NISO Z39.44) e *Holdings Statements for Non-Serial Items* (ANSI/NISO Z39.57)); códigos 1-3 refletem os requisitos dos níveis 1-3 do *Holdings Statements-Summary Level* (ISO 10324).

Os designadores de conteúdo MARC usados na descrição de cada nível de coleção são os mesmos exigidos pela norma Z39.71. Os elementos opcionais para cada nível não são mencionados aqui e sim em cada norma.

Um item em parte única é normalmente registrado no nível "1". Item em várias partes ou item seriado podem ser informados em qualquer nível.

Alteração neste código gera alteração em Líder/05 (Líder/Status do registro).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando informações de coleção são inseridas em um registro bibliográfico, a codificação para Líder/17 pode estar no campo 841, subcampo \$e/0 (Dados codificados para coleção. Nível de catalogação/Nível de catalogação).

1 - Nível 1 (identificador + localização)

Formulado de acordo com o nível "1" da norma aplicada. É constituído por um elemento identificador para o item bibliográfico para o qual as coleções são registradas e um elemento identificador da localização.

O elemento identificador pode ser o conteúdo de um dos seguintes campos:

004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado (para o qual foi criado um registro de coleção separado)

010 - Número de controle na Library of Congress

014 - Número de controle em rede bibliográfica (número de controle, atribuído por uma rede bibliográfica, para um registro de coleção independente, ou para o registro bibliográfico relacionado para o qual um registro de coleção separado foi elaborado)

020 - ISBN

022 - ISSN

024 - Outros números padronizados ou códigos

027 - Número padrão de relatório técnico

030 - Designação CODEN

O elemento identificador da localização é indicado no subcampo \$a (Localização) no campo 852 (Localização).

.Líder/17 1

004 ###86104385#

852 ## \$a CSf \$b SpCol

2 - Nível 2 (identificador + localização + 008 + 007)

Formulado de acordo com o nível "2" da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível "1", inclui um código para cada uma das seguintes posições do campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas), e, quando apropriado, do campo 007 (Dados codificados do item - Descrição física):

008/06 - Status de aquisição ou recebimento

008/12 - Política geral de retenção

008/16 - Integralidade

008/26-31 - Data do relatório

007/00 - Categoria do material

007/01 - Designação específica do material

.Líder/17 2

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

[Localização]

3 - Nível 3 (informações sumárias da coleção)

Formulado de acordo com o nível "3" da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível "2", inclui informações sumárias da coleção, que são indicadas no primeiro nível de enumeração e cronologia, em um ou mais dos seguintes campos:

- 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- 866 - Informação textual - Unidade bibliográfica básica
- 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- 867 - Informação textual - Material suplementar
- 855 - Legenda e padrão - Índices
- 865 - Enumeração e cronologia - Índices
- 868 - Informação textual - Índices

.Líder/17 3

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

[Localização]

853 00 \$8 1 \$a no. \$i (year) \$j (month)

[Sem exibição da legendas para o primeiro e segundo níveis]

863 30 \$8 1.1 \$a 180-242 \$i 1976-1983

[Apresenta a enumeração e a cronologia da coleção no nível 3 e comprimida]

4 - Nível 4 (informações detalhadas da coleção)

Formulado de acordo com o nível "4" da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível "2", inclui informações detalhadas da coleção, as quais são indicadas através de todos os níveis de enumeração e cronologia, na forma detalhada ou reduzida, ou numa combinação de ambas, em um ou mais dos seguintes campos 853-855 (campos de legenda e padrão), 863-865 (campos de enumeração e cronologia), 866-868 (campos de informação textual).

.Líder/17 4

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório da coleção]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

853 00 \$8 1 \$a no. \$i (year) \$j (month)

863 40 \$8 1.1 \$a 180-226 \$i 1976-1981

863 44 \$8 1.2 \$a 222

863 40 \$8 1.3 \$a 230 \$i 1982 \$j April

863 40 \$8 1.4 \$a 235 \$i 1982 \$j Dec.

863 40 \$8 1.5 \$a 237 \$i 1983 \$j Mar.

863 40 \$8 1.6 \$a 239-242 \$i 1983 \$j June-Oct.

[Múltiplos campos 863 contendo detalhadas informações para uma incompleta coleção de publicação corrente]

5 - Nível 4 com designação de peça (informações detalhadas da coleção com designação de peça)

Inclui designação física da peça que está contida no subcampo \$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização), de um dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou de um dos campos 876-878 (campos de informação do item); ou no subcampo \$a (Coleção textual) de um dos campos 866-868 (campos de informação textual).

m - Nível misto

As coleções estão registradas em mais de um nível, por exemplo, quando os níveis de codificação de coleções retrospectiva e atual são diferentes. O valor do indicador "1" (Nível de codificação do campo) dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) e campos 866-868 (campos de informação textual) indica o nível para cada campo de dados de coleção.

z - Outro nível

As informações de coleção não cumprem o padrão de especificidade definido para os outros códigos.

/18 - Informação de item no registro

Indica se a informação de item está no registro, contida em um ou mais ocorrências de campos 876-878 (campos de informação de item).

/19 - Indefinida

Posição contém "#" (branco).

/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

Definido pelo sistema:

/20= "4" (tamanho do campo)

/21= "5" (posição do caractere inicial)

/22= "0" (implementação)

/23 - Indefinida

Contém "0" (zero).

Convenções:

Elementos gerados, normalmente, pelo sistema:

Líder/00-04 - Tamanho lógico do registro

Líder/07-08 - Posições indefinidas

Líder/09 - Sistema de codificação de caracteres

Líder/10 - Posições para indicadores

Líder/11 - Posições para subcampos

Líder/12-16 - Endereço do dado na Base

Líder/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no diretório

Líder/23 - Indefinida

Outros elementos podem também ser estabelecidos pelo sistema.

Líder - Quadro esquemático

Tamanho lógico registro					Status reg.	Tipo reg.	Indefinidas		Sistema codif.
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Sistema							#	#	

Indica- dores	Sub- campos	Endereço do dado					Nível cat.	Inf. item no reg.
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2	Sistema						

Indefinida	Mapa no Diretório			Indefinida
19	20	21	22	23
#	450			0

Gerado pelo sistema. Os dados são definidos por suas posições. Não possui indicadores nem códigos de subcampos.

Posições:

/00-02 Etiqueta do campo
/03-06 Tamanho do campo
/07-11 Posição do caractere inicial

O Diretório é um índice para o registro apresentando uma entrada para cada campo variável (de controle ou de dados) definido para o item. Cada entrada do Diretório possui 12 posições de caracteres compondo-se da Etiqueta do campo (Diretório/00-02), Tamanho do campo (Diretório/03-06) e a Posição do primeiro caractere (Diretório/07-11). No Líder/20-23 (Líder/Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório) estão apresentadas as posições definidas: Líder/20= "4" e Líder/21= "5". Não há identificação para as posições das etiquetas por serem sempre três. Informações mais detalhadas em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, as entradas para os campos de coleção fazem parte do Diretório do registro bibliográfico.

00X - CAMPOS DE CONTROLE - INFORMAÇÕES GERAIS

[2000/jan]

Campos que contêm dados de controle e informações codificadas que são utilizadas no processamento de separados registros de coleção. São campos de tamanho fixo com posições definidas para específicos dados e elementos codificados. Não possuem indicadores nem subcampos.

001 - Número de controle

003 - Número de controle - Instituição

004 - Número de controle registro bibliográfico relacionado

005 - Data e hora da última intervenção

**007 - Dados codificados do item - Descrição física -
Informações gerais**

**008 - Dados codificados do item - Informações diversas -
Informações gerais**

Contém o número de controle atribuído a um separado registro de coleção.

Para fins de intercâmbio, a documentação da estrutura do número de controle e indicações de uso devem ser fornecidas aos parceiros pela instituição que iniciou o intercâmbio.

Recebendo um registro, uma instituição pode mover o número de controle existente no campo 001 para o campo 014 (Número de controle em rede bibliográfica); ou para o campo 035 (Número de controle no sistema), conforme o caso, e colocar o seu próprio número de controle no campo 001 e seu código de instituição no campo 003 (Número de controle - Instituição).

Geração pelo sistema:

O campo 001 pode ser gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

CAMPO 003 - NÚMERO DE CONTROLE - INSTITUIÇÃO (NR) [2003/out]

Contém o código MARC da instituição cujo número de controle está presente no campo 001 (Número de controle). A fonte do código é o *MARC Code List for Organizations*, mantido pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Sempre que o número de controle (Campo 001) é modificado, as agências devem garantir a modificação no campo 003.

Geração pelo sistema:

O campo 003 é usualmente gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

Ex.:

.003 brrjbn

[Onde brrjbn é o código da Biblioteca Nacional (Brasil).]

Obs: código obsoleto (jul 2007): blrjbn]

CAMPO 004 - NÚMERO DE CONTROLE DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

RELACIONADO (NR)

[2000/jan]

Número de controle do registro bibliográfico no sistema para o qual um registro de coleção foi criado.

O campo 004 interliga um separado registro de coleção ao seu relacionado registro bibliográfico.

Para fins de intercâmbio, a documentação da estrutura do número de controle e indicações de uso devem ser fornecidas aos parceiros pela instituição que iniciou o intercâmbio.

O registro bibliográfico relacionado é distribuído aos parceiros antes da distribuição de um separado registro de coleção.

Recebendo um separado registro de coleção, uma instituição pode mover o número de controle existente no campo 004 para os campos indicados abaixo, e colocar no campo 004 o seu próprio número de controle do registro bibliográfico:

010 - Número de controle na Library of Congress

014 - Número de controle em rede bibliográfica

016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional

035 - Número de controle no sistema

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

CAMPO 005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO (NR) [2000/jan]

Contém 16 caracteres que informam data e hora da última intervenção ocorrida no registro e serve como um identificador da versão do registro.

Data e hora são registradas no formato *aaaammddhhmmss.f*, de acordo com a norma *ISO 8601 - Representation of Dates and Times*.

A data da criação do registro de coleção é indicada no campo 008/00-05 (008/Data de entrada na Base). A data de entrada no sistema nunca muda.

A data de atualização das informações de coleção é indicada no campo 008/26-31 (008/Data do relatório).

Geração pelo sistema:

O campo 005 pode ser gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

Ex.:

.2008102115000100.0

**CAMPO 007 - DADOS CODIFICADOS DO ITEM - DESCRIÇÃO FÍSICA -
INFORMAÇÕES GERAIS (NR)**

[2002/out]

Informações especiais, apresentadas de forma codificada, sobre características físicas de exemplar de item bibliográfico para o qual o registro de coleção foi criado.

Ver a descrição no campo 007 do Formato Bibliográfico, Parte I deste trabalho (e no *MARC 21 Format for Bibliographic Data*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html>).

A categoria do material (007/00) pode ser descrita de forma textual no campo 842 (Designação textual de forma física).

Repetitividade:

O campo 007 não é repetitivo em separados registros de coleção. Um registro de coleção é feito para cada formato físico para o qual é necessária informação de coleção. Por exemplo, uma informação de coleção para um videocassete disponível em U-Matic, Beta e VHS está contida em três separados registros de coleção, os quais podem estar ligados ao mesmo registro bibliográfico relacionado. Cada registro de coleção contém um campo 007 com códigos que descrevem as características físicas do específico formato do videocassete.

**CAMPO 008 - DADOS CODIFICADOS DO ITEM - INFORMAÇÕES DIVERSAS -
INFORMAÇÕES GERAIS (NR) [2005/out]**

Contém 32 posições de caracteres que fornecem informações sobre o registro. Todas as posições definidas devem possuir um caractere, quer um código, quer um caractere cheio (|), que indica que nenhuma tentativa de codificar foi realizada.

Alguns dos códigos relacionam-se a valores de códigos da norma *ANSI/NISO Z39.71*. Outros são potencialmente úteis em propósitos de recuperação e gerenciamento de dados.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo é indicado como subcampo \$b (Dados codificados) do campo 841 (Dados codificados para coleção), o qual também é inserido no registro bibliográfico.

Posições:

/00-05 Data de entrada na Base

/06 Status de aquisição ou recebimento

- 0 desconhecido
- 1 sem código específico
- 2 recebido e completo ou cessado
- 3 encomendado
- 4 recebimento atualizado
- 5 recebimento desatualizado

/07 Método de aquisição

- c compra cooperativa ou consórcio
- d depósito
- e permuta
- f grátis
- g presente
- l depósito legal
- m adesão
- n compra não realizada pela biblioteca
- p compra
- u desconhecido
- z sem código específico

/08-11 Data estimada de encerramento da aquisição

- <aamm> data efetiva de cancelamento ou estimativa de
término do recebimento
- uuuu intenção de cancelar; data efetiva desconhecida
- #### sem intenção de cancelar ou não aplicável

/12 Política geral de retenção

- 0 desconhecida
- 1 sem código específico
- 2 retidas exceto quando substituídas por atualizações
- 3 retenção de item para amostra
- 4 retenção até substituição por microforma
- 5 retenção até substituição por acumulação, volume ou revisão
- 6 retenção por período determinado
- 7 sem retenção
- 8 retenção permanente

/13-15 Política específica de retenção

sem política específica de retenção

/13 Característica da unidade

- l última unidade
- p unidade anterior

/14 Número de unidades

- # informação não fornecida
- 1-9 número de unidades

/15 Tipo de unidade

- m mensal(is)
- w semanal(is)
- y anual(is)
- e edição(ões)
- i fascículo(s)
- s suplemento(s)

/16 Integralidade

- 0 nenhum código específico
- 1 completo
- 2 incompleto
- 3 isolados (scattered)
- 4 não aplicável

/17-19 Informe do número de exemplares

/20 Política de empréstimo

- a empréstimo possível
- b empréstimo não permitido
- c empréstimo somente de cópia
- l empréstimo restrito
- u desconhecida

/21 Política de reprodução

- a reprodução possível
- b reprodução não permitida
- u desconhecida

/22-24 Língua

- ### não se aplica
- und indeterminada

/25 Relatório individual ou consolidado

- 0 relatório individual
- 1 relatório consolidado

/26-31 Data do relatório

Indicações de uso:**/00-05 - Data de entrada na Base**

Gerada normalmente pelo sistema no padrão aammdd (ano, mês e dia). É justificada à esquerda e cada posição não preenchida contém "0" (zero).

/06 - Status de aquisição ou recebimento

Partes de item monográfico ou de publicação seriada em recebimento.

2 - Recebido e completo ou cessado

Todas as partes foram publicadas ou cessou a publicação.

5 - Recebimento desatualizado

As peças não têm sido recebidas e a instituição não tem a intenção de adquirir.

/07 - Método de aquisição

c - Compra cooperativa ou consórcio

Adquirido através de compra cooperativa e a biblioteca possui verba própria.

d - Depósito

Adquirido através de um programa de depósito.

1 - Depósito legal

Adquirido através do cumprimento de lei de depósito legal.

Quando não é necessária distinção entre os tipos de depósito, pode-se codificar de forma genérica como "d" (depósito).

m - Adesão

A biblioteca é sócia da instituição responsável pela publicação do item.

n - Compra não realizada pela biblioteca
Adquirido por agência externa à biblioteca, em nome da biblioteca, mas sem ter sido utilizada verba da biblioteca.

/08-11 - Data estimada de encerramento da aquisição

<aamm> - Data efetiva de cancelamento ou estimativa de término do recebimento

Informação sobre último volume ou fascículo pode ser indicada no campo 852, subcampo \$z (Localização. Nota pública).

- Sem intenção de cancelar ou não aplicável
Pode ser não aplicável porque o título cessou, foi substituído ou não é uma publicação seriada.

/12 - Política geral de retenção

6 - Retenção por período determinado

São conservadas partes do item por um determinado período, ou somente partes ou edições do item são conservadas.

Especificação do tempo ou das partes podem ser informadas na política específica de retenção, em registros bibliográficos através do campo 841, subcampo \$b/13-15; em registros de coleção através do campo/posições 008/13-15.

A integralidade, no campo 841, subcampo \$b/16 de registros bibliográficos ou campo 008/16 de registros de coleção, deve conter código "0" (nenhum código específico).

/13-15 - Política específica de retenção

Partes específicas do item que são retidas por determinado tempo, quando a política geral de retenção, informada através do campo 841, subcampo \$b/12 em registros bibliográficos, ou do campo 008/12 em registros de coleção, contém código "6". Quando não existe política específica de retenção, codifica-se com "###" (brancos).

/13 - Característica da unidade

Indica a quais peças especificamente a política de retenção se aplica.

l - Última unidade

Unidade mais recente, incluindo atual.

p - Unidade anterior

Unidade anterior, excluindo atual.

/14 - Número de unidades

1-9 - Número de unidades

Identifica a unidade/tempo. Quando excede a 9, a informação pode ser incluída no subcampo \$x (Nota privada) ou subcampo \$z (Nota pública) do campo 852 (Localização), ou 863-868 (campos de dados de coleção).

/15 - Tipo de unidade/tempo

Descreve o período ou a parte de retenção.

/16 - Integralidade

Percentuais associados aos valores 1-3 são para orientação geral e não prescritivos. Podem ser determinados localmente.

0 - Nenhum código específico

Partes da coleção são mantidas por período limitado. O período limitado é informado em registros bibliográficos no campo 841, subcampo \$b/12; em registros de coleção, no campo 008/12, através do código "6".

1 - Completo

Coleção abrange 95-100% do item.

2 - Incompleto

Coleção abrange 50-94% do item.

3 - Isolados (Scattered)

Coleção possui somente algumas partes do item (menos de 50%).

4 - Não aplicável

Informação de coleção corresponde a item em parte única. O tipo de registro é informado em registros bibliográficos no campo 841, subcampo \$a; em registros de coleção, no Líder/06, através do código "x".

/17-19 - Informe do número de exemplares

Três caracteres numéricos identificam o número de exemplares representados no relatório de coleção. Se se refere a relatório para cada exemplar ou consolidado, é informado em registros bibliográficos no campo 841, subcampo \$b/25; em registros de coleção, campo 008/25.

/20 - Política de empréstimo

Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em registros bibliográficos.

a - Empréstimo possível

Submetendo o usuário e/ou a peça à política geral de empréstimo da instituição.

l - Empréstimo restrito

Permissão de empréstimo limitada.

/21 - Política de reprodução

Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em registros bibliográficos.

a - Reprodução possível

Submetendo a peça à política geral de reprodução da instituição.

/22-24 - Língua

Código MARC que indica o idioma dos dados contidos nos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia).

A fonte do código é [MARC Code List for Languages](http://www.loc.gov/marc/languages), mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/languages>.

Apresentamos dois códigos especiais:

- Não se aplica

Declaração de coleção não contém dados cronológicos codificados ou números ordinais.

und - Indeterminada

Língua dos dados não pode ser determinada.

/25 - Relatório individual ou consolidado

0 - Relatório individual

Relatório para cada coleção de um item bibliográfico. Se mais de uma coleção/exemplar é mantido na instituição, um relatório de coleção é feito para cada.

1 - Relatório consolidado

Consolidadas num único relatório informações sobre duas ou mais coleções/exemplares (independentemente da localização física dos exemplares na instituição). O informe do número de exemplares existentes é indicado no campo 008/17-19 em registros de coleção; ou no campo 841, subcampo \$b/17-19 em registros bibliográficos.

/26-31 - Data do relatório

Seis caracteres numéricos indicam a atualidade das informações de coleção, no formato aammdd (ano, mês e dia). Pode ser gerada pelo sistema.

Geração pelo sistema:

As posições 008/00-05 e 008/26-31 são, normalmente, geradas pelo sistema. Quanto a outras posições, depende da capacidade do sistema utilizado pela instituição.

008 - Quadro esquemático

Data entrada registro aammdd	Status recebimento	Método aquisição	Data início publicação aaaa
00-05	06	07	08-11
Sistema			

Política geral de guarda	Política específica de guarda			Integralidade	Número de exemplares
12	13	14	15	16	17-19

Política de empréstimo	Política de reprodução	Língua	Relatório de exemplar	Data do relatório
20	21	22-24	25	26-31
				Sistema

01X-09X - NÚMEROS E CÓDIGOS - INFORMAÇÕES GERAIS [2008/out]

Contém números padronizados, números de classificação, códigos e outros elementos de dados que identificam o registro bibliográfico ao qual um separado registro de coleção é ligado.

- *010 - Número de controle na Library of Congress**
- 014 - Número de controle em rede bibliográfica**
- 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional**
- 017 - Número de copirraite ou depósito legal**
- 020 - ISBN**
- 022 - ISSN**
- *024 - Outros números padronizados ou códigos**
- *027 - Número padrão de relatório técnico**
- 030 - Designação CODEN**
- 035 - Número de controle no sistema**
- 040 - Fonte da catalogação**
- 066 - Conjunto de caracteres no registro**

* campos não abordados neste manual.

CAMPO 014 - NÚMERO DE CONTROLE EM REDE BIBLIOGRÁFICA (R)

[2003/out]

Número de controle, atribuído por uma rede bibliográfica, de um separado registro de coleção ou relacionado registro bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi feito.

Em separados registros de coleção distribuídos por rede bibliográfica, o número de controle é indicado no campo 001 (Número de controle), e o número de controle do registro bibliográfico relacionado é indicado no campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico relacionado). Recebendo um registro de coleção, uma instituição pode mover os números de controle existentes nos campos 001 e 004 para o campo 014, e colocar o seu próprio número de controle nestes campos.

Ver também campo 010 (Número de controle na Library of Congress), campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional), e campo 035 (Número de controle no sistema) para números atribuídos por outras fontes.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Tipo de número

- 0 número de registro de coleção
- 1 número de registro bibliográfico

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a número (NR)
- \$b fonte do número (NR)
- \$z número cancelado/inválido (R)
- \$6 relacionamento (NR)

Indicações de uso:**IND 1 - Tipo de número**

- 0 - Número de registro de coleção
Número de controle de um separado registro de coleção.
- 1 - Número de registro bibliográfico
Número de controle de um registro bibliográfico que é relacionado a um separado registro de coleção.

Subcampos

\$a - Número

Número de controle em rede bibliográfica transferido do campo 001 (Número de controle) ou do campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico relacionado), de um registro de coleção distribuído por rede bibliográfica.

.014 0# \$a I0000000019 \$2 brrjbn

\$b - Fonte do número

Código MARC para a rede fornecedora do número contido no subcampo \$a ou \$z. A fonte do código é a *Organization Code Sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations/>.

\$z - Número cancelado/inválido

Número que foi distribuído previamente. Pode também ser cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é indicado em um separado subcampo.

\$6 - Relacionamento

Veja Apêndice A: Subcampos de controle.

Pontuação:

O campo não é finalizado por ponto.

**CAMPO 016 - NÚMERO DE CONTROLE NA AGÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
NACIONAL (R)**

[2004/out]

Número único atribuído a um relacionado registro bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado. Também pode aparecer no campo 001 (Número de controle) em registros distribuídos pela mesma agência.

Número de controle atribuído pela Library of Congress é indicado no campo 010 (Número de controle na Library of Congress).

Em separados registros de coleção distribuídos pela agência, o número de controle para o registro bibliográfico relacionado é informado no campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico relacionado). Recebendo um registro de coleção, uma instituição pode mover o número de controle existente no campo 004 para o campo 016, e colocar o seu próprio número de controle no campo 004.

Ver também os campos 010, 014 e 035 para números de controle atribuídos por outras fontes. Informações sobre número de controle da Library and Archives Canada, veja em *MARC 21 Format for Bibliographic Data*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd016.html>.

IND 1 - Agência bibliográfica nacional

- Library and Archives Canada

7 - fonte do código especificada no subcampo \$2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a número (NR)

\$z número cancelado/inválido (R)

\$2 fonte (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$z - Número cancelado/inválido

Número que foi distribuído previamente. Pode também ser cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é indicado em um separado subcampo.

\$2 - Fonte

A fonte do código é a *Organization Code Sources*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Ex.:

.016 7# \$a 0000030015 \$2 brrjbn

[brrjbn = Biblioteca Nacional (Brasil)]

CAMPO 017 - NÚMERO DE COPIRRRAITE OU DEPÓSITO LEGAL (R)

[2008/out]

Apresenta o número do item e a agência que o atribui quando a obra é adquirida por copirraite ou depósito legal. É repetitivo quando mais de uma agência atribui um número.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Constante de exibição

Número de copirraite ou depósito legal

8 não exibir

Subcampos:

\$a número de copirraite ou depósito legal (R)

\$b agência que atribui o número (NR)

\$d data (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$z número cancelado/inválido (R)

\$2 fonte (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número de copirraite ou depósito legal

Múltiplos números atribuídos por uma mesma agência são indicados em subcampos \$a diferentes, mas na mesma ocorrência do campo; múltiplos números atribuídos por agências diferentes são indicados em diferentes ocorrências do campo.

\$b - Agência que atribui o número

Obrigatório quando o campo é utilizado. Quando da existência de mais de um subcampo \$a, o subcampo \$b será indicado após o último subcampo \$a.

\$d - Data

No formato aaaammdd, de acordo com *ISO 8601*.

\$i - Texto de exibição

Precede o subcampo \$a.

\$2 - Fonte

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela017b>.

[Nenhuma fonte indicada para o Brasil até 2009/jan/13]

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Número de copirraite ou depósito legal:

Pode ser indicada pelo catalogador, quando órgãos diversos atribuem informações para este campo, através do subcampo \$i.

.017 #8 \$i Copirraite: \$a número... \$b Instituição \$d aaaammdd

.017 #8 \$i Depósito legal: \$a número... \$b Instituição

\$d aaaammdd

Contém dados copiados do campo 020 (ISBN) do relacionado registro bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Se o registro bibliográfico contém vários números de ISBN válidos para diferentes versões do item, é utilizado aquele que corresponde ao item descrito na informação de coleção.

Instruções para procedimentos de validação do número de ISBN podem ser obtidas em *Information and documentation - International Standart Book Numbering (ISBN) (ISO 2108)*.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a ISBN (NR)
- \$c termos de disponibilidade (NR)
- \$z ISBN cancelado/inválido (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - ISBN

Apresenta o número do ISBN, informação qualificadora entre parênteses, indicação de tipo de encadernação e de volume. Os hífens não são digitados no dado.

\$c - Termos de disponibilidade

Preço ou breve informação sobre disponibilidade.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Podem ser geradas pelo sistema a partir dos subcampos, efetuando-se também a colocação dos hífens, sendo que o sistema deverá identificar números com 10 ou 13 caracteres.

ISBN-13: xxx-x-xxxxxx-xx-x
ISBN-10: x-xxxxxx-xxx
ISBN-10 cancelado:
ISBN-10 inválido:

Ex. :

.Entrada de dados:

020 ## \$a 0870686933 (v. 1) \$z 0870684302

Exibição:

ISBN-10: 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN-10 (invalid) 0-87068-430-2

Contém dados copiados do campo 022 (ISSN) do relacionado registro bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Se o registro bibliográfico contém vários números de ISSN válidos para diferentes versões do item, é utilizado aquele que corresponde ao item descrito na informação de coleção.

A estrutura do número e procedimentos para validação podem ser analisados em *International Standard Serial Numbering* (ISSN) (ISO 3297).

O campo 022 é repetitivo quando vários números foram atribuídos a um recurso contínuo múltiplo, o que ocorre quando o Líder/19= "a" (Líder/Forma de descrição de recurso com várias partes = item múltiplo) e quando 008/34= "1" (008/Entrada convencionada = entrada mais recente).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Nível de interesse internacional

nível de interesse não especificado
0 interesse internacional
1 não é de interesse internacional

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a ISSN (NR)
\$l ISSN-L (NR)
\$m ISSN-L cancelado (R)
\$y ISSN incorreto (R)
\$z ISSN cancelado (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1

A especificação do nível de interesse é atribuição dos centros ISSN. Esta informação é disponibilizada somente no formato MARC através da exibição do IND 1.

- Nível de interesse não especificado
Atribuir quando não catalogado por centro do ISSN.

Subcampos

\$a - ISSN
Transcrever o número incluindo o hífen no dado.
.022 ## \$a 0522-7291

\$l - ISSN-L
Reune várias versões de mídias.

Observação:

O subcampo \$2 (Fonte) não tem indicação de uso no Formato de Coleção, apenas para o Formato Bibliográfico.

Pontuação:

O número é digitado com a inclusão do hífen. Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Podem ser geradas pelo sistema a partir do campo 022 (ISSN) e do campo 222 (Título chave):

ISSN <conteúdo 022 \$a>	= <conteúdo 222>
ISSN-L <conteúdo 022 \$l>	= <conteúdo 222>
ISSN-L cancelado <conteúdo 022 \$m>	
ISSN incorreto <conteúdo 022 \$y>	
ISSN cancelado <conteúdo 022 \$z>	

Ex. :

.Entrada de dados:

022 ## \$a 0304-4076

Exibição:

ISSN 0304-4076 = Journal of econometrics

Contém dados copiados do campo 030 (Designação CODEN) do relacionado registro bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a CODEN (NR)

\$z CODEN cancelado/inválido (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Estrutura:

Os primeiros quatro caracteres são caracteres mnemônicos para o título e um quinto caractere (por ex., A, B, C, D) é adicionado. O sexto caractere é de conferência (dígito verificador), que tanto pode ser alfabético ou numérico. Todos os caracteres alfabéticos estão em maiúsculas. Hífens e espaços que aparecem na sigla CODEN não são inseridos no registro MARC.

Pontuação:

Não inserir nenhuma pontuação no dado. Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do campo.

CODEN:
CODEN cancelado/inválido:

Contém número de controle num sistema que não esteja indicado no campo 001 (Número de controle), no campo 010 (Número de controle na Library of Congress), ou no campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional).

Em separados registros de coleção distribuídos por uma agência, o número de controle do registro de coleção é informado no campo 001 (Número de controle) e o número de controle do registro bibliográfico relacionado é informado no campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico relacionado). Recebendo um registro de coleção, uma instituição pode mover os números de controle existentes nos campos 001 e 004 para o campo 035, e colocar o seu próprio número de controle nos campos 001 e 004.

Ver também campo 010 (Número de controle na Library of Congress), campo 014 (Número de controle em rede bibliográfica), e campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional) para números atribuídos por fontes especializadas.

Para propósitos de intercâmbio, o relacionado registro bibliográfico é distribuído aos parceiros antes do separado registro de coleção.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a número (NR)

\$z número cancelado/inválido (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número

Apresenta o código MARC entre parênteses para a instituição que atribui o número de controle, seguido imediatamente pelo número de controle. A fonte do código para as instituições é *Organization code sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

.035 ## \$a(WaOLN)wln7986864

\$z - Número cancelado/inválido

Cada número válido com seu relacionado número cancelado ou inválido é indicado em uma ocorrência do campo 035.

Pontuação:

Não inserir espaço após parêntese final que contém o código da instituição e o número.

Contém o nome ou o código MARC para cada instituição que criou, transcreveu e/ou modificou o registro original. Este dado, e o código MARC em 008/39 (008/Fonte da catalogação), especificam as responsabilidades em um registro bibliográfico. Não indique consecutivamente o mesmo nome ou código para a mesma função.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a instituição da catalogação original (NR)
\$b idioma da catalogação (NR)
\$c instituição que transcreveu o registro (NR)
\$d instituição que modificou o registro (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a, \$c e \$d - Identificação das instituições

A fonte do código para as instituições é *MARC Code List for Organizations*, mantida pela Library of Congress, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/organizations>.

\$a - Instituição da catalogação original
Instituição que criou o registro original.

\$b - Idioma da catalogação

A fonte do código é *MARC Code List for Languages*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/languages>.

\$c - Instituição que transcreveu o registro

Instituição que transcreveu o registro na forma legível por máquina.

\$d - Instituição que modificou o registro

Código MARC ou nome da instituição responsável pela modificação do registro. Uma modificação é definida como qualquer correção para o registro, incluindo catalogação, designação de conteúdo, ou mudança de acessos, mas excluem a adição de símbolos de coleção. Não indique consecutivamente o mesmo nome ou código.

[Observação:

O subcampo \$e (Convenções da descrição) não tem indicação de uso no Formato de Coleção, apenas para o Formato Bibliográfico]

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Ex. :

.040 ## \$a brrjbn \$b por \$c brrjbn \$d brrjuf

[A Biblioteca Nacional (Brasil) é criadora do registro original e o transcreveu para o formato MARC; a Universidade Federal do Rio de Janeiro modificou o registro]

CAMPO 066 - CONJUNTO DE CARACTERES NO REGISTRO (NR) [2000/jan]

Contém informações sobre o conjunto de caracteres (diferente de ISO 10646 - ou Unicode) sob o qual o registro foi construído. Uma detalhada descrição do padrão utilizado em registros MARC é fornecida em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/specifications>.

Este campo alerta ao usuário que um processamento especial pode ser necessário. Frequentemente usado em conjunto com o campo 880 (Escrita/Representação gráfica alternativa).

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles e/ou em ambos]

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a conjunto de caracteres default G0 (NR)
\$b conjunto de caracteres default G1 (NR)
\$c conjunto de caracteres alternativo G0 ou G1 (R)

Indicações de uso:

Ver no campo 066, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/hd066.html>; e em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications>.

5XX & 84X - CAMPOS DE NOTAS - INFORMAÇÕES GERAIS [2006/out]

Contêm informações sobre preservação, uso, forma e outras notas sobre o item bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Algumas notas podem aparecer tanto em registros bibliográficos como em separados registros de coleção. Estas notas são apresentadas nos seguintes campos: 506, 538, 541, 561, 562, 563 e 583. [O MARC não apresenta indicações de uso distintas para os formatos, exibindo até os mesmos exemplos em cada formato]

Campos existentes tanto no Formato Bibliográfico como no Formato de Coleção, e em ambos descritos	
506	- Nota - Restrição ao acesso
538	- Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
541	- Nota - Fonte imediata de aquisição
561	- Nota - Histórico de procedência
562	- Nota - Identificação de exemplar e versão
563	- Nota - Encadernação
583	- Nota - Ação (Status de processamento)

- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- 583 - Nota - Ação (status de processamento)
- 841 - Dados codificados para coleção
- 842 - Designação textual de forma física
- 843 - Nota - Reprodução
- 844 - Nota - Nome da unidade
- 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução

Informações sobre restrições de acesso impostas ao item. Podem ser legais, físicas ou de procedimentos.

Para trabalhos publicados, este campo contém informações sobre distribuição limitada. Para recursos contínuos, as restrições se aplicam a todos os fascículos.

Notas sobre características do público que o item pretende atingir são apresentadas no campo 521 (Nota - Público alvo) do registro bibliográfico. Condições de utilização do item após o acesso são registradas no campo 540 (Nota - Termos governando uso e reprodução) do registro bibliográfico.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Restrição

informação não fornecida
0 sem restrições
1 aplicar restrições

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

\$a termos definindo o acesso (NR)
\$b jurisdição (R)
\$c condições para o acesso físico (R)
\$d usuários autorizados (R)
\$e responsável (R)
\$f terminologia para restrição de acesso (R)
#u URI (R)
\$2 fonte do termo (R)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$b - Jurisdição

Responsável pela restrição.

\$c - Condições para o acesso físico

Pode apresentar regras mutáveis.

\$d - Usuários autorizados

Classes de usuários ou específicos indivíduos com acesso liberado.

\$e - Responsável

Fonte da restrição.

\$f - Terminologia para restrição de acesso

Dados retirados de uma lista padronizada de termos que indicam o nível ou tipo de restrição.

\$2 - Fonte do termo

A fonte do termo é *MARC Code List: Part VII: Other Sources*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html>.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Se o campo é finalizado pelo subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex. :

.506 1# \$a Available to subscribing member institutions only.
[Jornal eletrônico de acesso restrito]

.506 ## \$a Acessível apenas ao corpo docente

.506 1# \$a Restricted: Material extremely fragile;
\$c Access by appointment only.

.506 ## \$a Restricted access;
\$c Written permission required;
\$b Donor.

.506 ## \$f Unrestricted online access

.506 ## \$3 Use copy
\$a Access available to account holders only.
\$f Online access with authorization

**CAMPO 538 - NOTA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS/REQUISITOS DO SISTEMA
(R) [2007/out]**

Informações técnicas sobre o item, tais como a presença ou ausência de determinados tipos de códigos. Para arquivos de computador, podem ser a densidade de gravação, paridade, fatores de bloqueio, modo de acesso, linguagem de programação, software, requisitos do computador e de periféricos, frequência de modulação, entre outras. Para som e gravações de vídeo, podem ser o sistema de gravação (por ex., VHS), frequência de modulação, número de linhas de resolução, entre outras. Podem ser indicados links para informações técnicas sobre recursos digitais.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nota (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$u URI (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado o possuir. Se o subcampo \$u é o último elemento do campo, o ponto o precede.

Ex.:

.538 ## \$a Benchmark for Faithful Digital Reproductions of
Monographs and Serials. Version 1. December 2002
\$i Digital version conforms to:
\$u <http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>

.538 ## \$a Written in FORTRAN H with 1.5K source program
statements.

.538 ## \$a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of
internal memory; OS SVS and OSMVS.

.538 ## \$a Mode of access: Internet.

CAMPO 541 - NOTA - FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO (R) [2005/out]

Contém a informação sobre a fonte imediata de aquisição. Usado principalmente para itens originais ou históricos.

O campo é repetitivo para indicar a aquisição de materiais adicionais. Uma ocorrência do campo é feita para cada adição.

A fonte original de aquisição é indicada no campo 561 (Nota - Histórico de procedência).

Este campo é idêntico ao campo 541 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Privacidade da informação

sem informação

0 privada

1 pública

IND 2= # (Indefinido)

Subcampos :

\$a fonte de aquisição (NR)
\$b endereço (NR)
\$c método de aquisição (NR)
\$d data (NR)
\$e número de acesso (NR)
\$f proprietário (NR)
\$h preço de compra (NR)
\$n extensão (R)
\$o tipo de unidade (R)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Fonte de aquisição

Nome da pessoa/instituição fonte do item. Se a fonte é um agente, o proprietário é indicado no subcampo \$f (Proprietário).

\$c - Método de aquisição

Por ex., compra, doação, permuta, depósito legal, direito autoral.

\$d - Data

Data da aquisição no formato ISO 8601 (aaaammdd).

\$f - Proprietário

Nome da pessoa/instituição com custódia legal sobre o item.

\$n - Extensão

Número de itens adquiridos.

\$3 - Especificação dos materiais

Primeiro subcampo do campo. Descreve os materiais aos quais o campo (ou cada ocorrência do campo) se aplica.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex. :

.541 0# \$3 5 diaries \$n 25 \$o cubic feet;

\$a Merriwether, Stuart;

\$b 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;

\$c Purchase at auction; \$d 1981/09/24; \$e 81-325;

\$f Jonathan P. Merriwether Estate; \$h \$7,850.

Contém informação referente à história do material descrito, ou sobre determinado exemplar do momento de sua criação ao momento de sua aquisição, incluindo o momento no qual itens individuais ou em grupo foram, pela primeira vez, reunidos na sua presente forma de arranjo ou reunião.

A fonte imediata de aquisição é identificada no campo 541 (Nota - Fonte imediata de aquisição).

Também pode ser usado para informar:

- 1) nome e endereço do proprietário quando o item se encontra em localização distinta (localização atual no campo 852 (Localização));
- 2) o site de localização original (o site atual no campo 852);
- 3) o último proprietário ou localização, quando o item que está sendo descrito foi roubado ou destruído.

Este campo é idêntico ao campo 561 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Privacidade

sem informação
0 privada
1 pública

IND 2= # (Indefinido)**Subcampos:**

\$a histórico (NR)
\$u URI (R)
\$3 materiais especificados (NR)
\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex.:

.561 ## \$a Originalmente colecionado por Paul Jones, comprado
pela EMATER/RS.

CAMPO 562 - NOTA - IDENTIFICAÇÃO DE EXEMPLAR E VERSÃO (R)

[2002/out]

Informações que identificam exemplares ou versões de materiais mantidos em arquivo ou repositório de manuscritos quando mais de um exemplar ou cópia existam ou possam existir.

Este campo é idêntico ao campo 562 do Formato Bibliográfico.

[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a marca identificadora (R)
- \$b identificação de exemplar (R)
- \$c identificação de versão (R)
- \$d formato de apresentação (R)
- \$e número de exemplares (R)
- \$3 materiais especificados (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Marca identificadora

Indicações no suporte ou incorporadas ao item que podem ser usadas para identificar o exemplar; por ex., marcas d'água, anotações ou legendas.

\$b - Identificação de exemplar

Informações tais como nomes, códigos, números ou a descrição usada para distinguir um exemplar a partir de outros.

.562 ## \$b Etiqueta identifica exemplar do presidente da mesa.

\$c - Identificação de versão

Informações tais como nomes, códigos ou a descrição usada para distinguir uma versão que difere em termos de conteúdo mas é sempre relacionada com outra versão, tal qual uma edição.

.562 ## \$c Versão com ilustrações coloridas.

\$d - Formato de apresentação

Forma na qual o material foi planejado para ser usado, visto ou ouvido; por ex., um filme feito para TV ou um texto para ser proclamado.

.562 ## \$d Originalmente apresentado como um discurso verbal.

\$e - Número de exemplares

Número de exemplares aos quais os demais subcampos se aplicam.

Pontuação:

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5 como último elemento, o ponto o precede.

Ex.:

.562 ## \$a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897; \$b Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.

.562 ## \$e 3 copies kept; \$b Labelled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.

.562 ## \$c Version with air-brushed color illustrations; \$e 3 copies.

.562 ## \$b Marked: "For internal circulation only"; \$e 2 copies.

.562 ## \$3 Deacidified copy
\$a With Braun's annotations by hand;
\$b Includes personal library seal embossed.

Informações de encadernação destinadas, principalmente, a materiais antigos, raros e outras coleções especiais. Não destinado a publicações seriadas que são encadernadas após a publicação com objetivos de armazenagem.

Este campo é idêntico ao campo 563 do Formato Bibliográfico.
(Por especificar utilização em um deles ou em ambos).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$U URI (R)

\$3 materiais especificados (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

O campo é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Informações sobre ações de processamento e referência ou preservação relacionadas com o item bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Pode ser utilizada, e indicada no subcampo \$2, a lista *Standard Terminology for the MARC 21 Actions Note Field*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html>.

Ações sobre processamento e referência podem incluir breve informação sobre a solicitação para aquisição do material, se a solicitação está ativa ou não, bem como a data de envio da última correspondência.

Ações sobre procedimentos de preservação podem ser, por ex., revisão da condição, data prevista para procedimentos de preservação e previsão de conclusão.

O campo é repetitivo para informações sobre ações distintas.

Este campo é idêntico ao campo 583 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Privacidade da informação

sem informação
0 privada
1 pública

IND 2= # (Indefinido)**Subcampos:**

\$a ação (NR)
\$b identificação da ação (R)
\$c tempo/data da ação (R)
\$d intervalo da ação (R)
\$e contingência para ação (R)
\$f autorização (R)
\$h jurisdição (R)
\$i método de ação (R)
\$j local da ação (R)
\$k agente da ação (R)
\$l status (R)
\$n extensão (R)
\$o tipo de unidade (R)
\$u URI (R)
\$x nota pública (R)
\$z nota privada (R)
\$2 fonte do termo (NR)
\$3 materiais especificados (NR)
\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:**\$a - Ação**

Terminologia padronizada descritiva da ação. Pode incluir acesso, aquisição, classificação, empréstimo, microfilmagem, exposição, transferência e outras.

\$b - Identificação da ação

Código ou denominação atribuída para identificar uma ação específica ou para identificá-la em conjunto com o tempo de ação no subcampo \$c.

\$c - Tempo/data da ação

Tempo ou data concretos de uma ação futura ou passada.

Apresentada no padrão ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f)

\$d - Intervalo da ação

Período de tempo que não pode ser expresso por data específica; por ex., a cada seis meses, na lua cheia.

\$e - Contingência para ação

Tempo ou período de tempo, expresso em termos de um acontecimento imprevisível; por ex., a conclusão do processo judicial, após o recebimento.

\$f - Autorização

Texto ou citação de estatuto, ordem de serviço, relatório, fundamentação ou regra que rege a ação.

\$h - Jurisdição

Nome de pessoa, instituição, cargo ou função dentro da instituição responsável pela ação.

\$i - Método de ação

Meios ou técnica pela qual uma ação é realizada. Exemplos para meios incluem: por correio, pessoalmente, etc.; para técnica inclui: incineração.

\$j - Local da ação

Local onde a ação se realiza, incluindo o local onde os itens podem ser consultados.

\$k - Agente da ação

Pessoa ou instituição responsável pela ação.

\$l - Status

Condição ou estado dos materiais descritos. O estado é, por vezes, mas nem sempre, resultante de uma ação.

\$n - Extensão

Número de itens envolvidos.

\$o - Tipo de unidade

Nome da unidade de medida. Se o \$n e \$o são repetitivos em um campo 583, cada \$o segue o respectivo \$n associado.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ações realizadas:

Notas sobre ações realizadas podem ou não ser retidas, dependendo da política da instituição. Podem ser mantidas no subcampo \$x (Nota privada) ou no subcampo \$z (Nota pública).

Ligação com campos de informação de item:

Pode ser usado para os campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) o subcampo \$3; e para os campos 866-868 (campos de coleção textual), o subcampo \$8.

Ex. :

.583 0# \$a retida \$b classificação \$c 19950713
\$f Projeto de revisão da classificação
\$h John Keeton \$o document
\$x revisão solicitada por outra agência

Quando dados de coleção são incorporados a um registro bibliográfico, este campo contém informações codificadas que seriam aplicadas no Líder/06-09, no campo 008 e no Líder/17, se as informações estivessem em um separado registro de coleção. Estas informações facilitam a reformatação dos dados para um separado registro de coleção.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. (Por especificar utilização em um deles ou em ambos).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a tipo de registro, etc. (NR)

/0 Tipo de registro

u desconhecido
v item em várias partes
x item em parte única
y item seriado

/1-2 Indefinidas

indefinida
indefinida

/3 Sistema de codificação de caracteres

MARC-8
a UCS/Unicode

\$b dados codificados (NR)

/00-05 Data de entrada no arquivo

/06 Status de aquisição ou recebimento

- 0 desconhecido
- 1 sem código específico
- 2 recebido e completo ou cessado
- 3 encomendado
- 4 recebimento atualizado
- 5 recebimento desatualizado

/07 Método de aquisição

- c compra cooperativa ou consórcio
- d depósito
- e permuta
- f grátis
- g presente
- m adesão
- n compra não realizada pela biblioteca
- p compra
- u desconhecido
- z sem código específico

/08-11 Data estimada de encerramento da aquisição

- <aamm> data efetiva de cancelamento ou
estimativa de término do recebimento
- uuuu intenção de cancelar;
data efetiva desconhecida
- #### sem intenção de cancelar ou não aplicável

/12 Política geral de retenção

- 0 desconhecida
- 1 sem código específico
- 2 retidas exceto quando substituídas por atualizações
- 3 retenção de item para amostra
- 4 retenção até substituição por microforma
- 5 retenção até substituição por acumulação, volume ou revisão
- 6 retenção por período determinado
- 7 sem retenção
- 8 retenção permanente

/13-15 Política específica de retenção

sem política específica de retenção

/13 Característica da unidade

- l última unidade
- p unidade anterior

/14 Número de unidades

- # informação não fornecida
- 1-9 número de unidades

/15 Tipo de unidade

- m mensal(is)
- w semanal(is)
- y anual(is)
- e edição(ões)
- i fascículo(s)
- s suplemento(s)

/16 Integralidade

- 0 nenhum código específico
- 1 completo
- 2 incompleto
- 3 isolados (scattered)
- 4 não aplicável

/17-19 Informe do número de exemplares

/20 Política de empréstimo

- a empréstimo possível
- b empréstimo não permitido
- c empréstimo somente de cópia
- l empréstimo restrito
- u desconhecida

/21 Política de reprodução

- a reprodução possível
- b reprodução não permitida
- u desconhecida

/22-24 Língua

- ### não se aplica
- und indeterminada

/25 Relatório individual ou consolidado

- 0 relatório individual
- 1 relatório consolidado

/26-31 Data do relatório

- aammdd

§e nível de catalogação (NR)

/0 Nível de catalogação

- 1 nível 1
- 2 nível 2
- 3 nível 3
- 4 nível 4
- 5 nível 4 com designação de peça
- m nível misto
- u desconhecido
- z outro nível

Indicações de uso:

\$a - Tipo de registro, etc.

\$a /0 - Tipo de registro

[Registro de coleção Líder/06 [2001/out]]

Informações codificadas em quatro posições de caracteres com as características e definições de componentes do registro aplicáveis à posição do Líder/06 em um separado registro de coleção.

u - Desconhecido

Não especificado o tipo de item componente.

v - Item em várias partes

Informação de coleção para item não seriado que é composto de mais de uma parte física, mas com um número finito de partes, tais como uma monografia em vários volumes, um kit, uma monografia com um suplemento em várias partes.

x - Item em parte única

Informação de coleção para item em peça única; por ex., um livro.

y - Item seriado

Informação de coleção para uma publicação seriada (isto é, item publicado em sucessivas partes e determinado a ser publicado indefinidamente).

.841 ## \$a y### \$b 8312124p####8###1001uabul0831017 \$e 4

\$a /1-2 - Indefinidas

[Registro de coleção Líder/07-08 [2001/out]]

- indefinida

- indefinida

\$a /3 - Sistema de codificação de caracteres

[Registro de coleção Líder/09 [2001/out]]

Informações em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponíveis em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

- MARC-8

a - UCS/Unicode

\$b - Dados codificados [Registro de coleção 008 [2005/out]]

Informações codificadas em 32 posições de caracteres aplicáveis ao campo 008 (008/Dados codificados do item - Informações diversas - Informações gerais) de um separado registro de coleção. Cada posição deve conter um código definido ou um caractere cheio (|), indicando que nenhuma tentativa de codificar foi realizada.

\$b /00-05 - Data de entrada no arquivo

Gerada normalmente pelo sistema no padrão aammdd (ano, mês e dia). Justificada à esquerda; cada posição não preenchida contém "0" (zero).

§b /06 - Status de aquisição ou recebimento

Partes de item monográfico ou de publicação seriada em recebimento.

2 - Recebido e completo ou cessado

Todas as partes foram publicadas ou cessou a publicação.

5 - Recebimento desatualizado

As peças não têm sido recebidas e a instituição não tem a intenção de adquirir.

§b /07 - Método de aquisição

c - Compra cooperativa ou consórcio

Adquirido através de compra cooperativa e a biblioteca possui verba própria.

d - Depósito

Adquirido através de um programa de depósito.

m - Adesão

A biblioteca é sócia da instituição responsável pela publicação do item.

n - Compra não realizada pela biblioteca

Adquirido por agência externa à biblioteca, em nome desta, mas sem ter sido utilizada verba da biblioteca.

\$b /08-11 - Data estimada de encerramento da aquisição

<aamm> - Data efetiva de cancelamento ou estimativa de término do recebimento

Informação sobre último volume ou fascículo pode ser indicada no campo 852, subcampo \$z (Localização. Nota pública).

- Sem intenção de cancelar ou não aplicável

Pode ser não aplicável porque o título cessou, foi substituído ou não é uma publicação seriada.

\$b /12 - Política geral de retenção

6 - Retenção por período determinado

São conservadas partes do item por um determinado período, ou somente partes ou edições do item são conservadas.

Especificação do tempo ou das partes podem ser informadas na política específica de retenção, em registros bibliográficos, através do campo 841, subcampo \$b/13-15; em registros de coleção, através do campo/posições 008/13-15.

A integralidade, no campo 841, subcampo \$b/16 de registros bibliográficos ou campo 008/16 de registros de coleção, deve conter código "0" (nenhum código específico).

\$b /13-15 - Política específica de retenção

Partes específicas do item que são retidas por determinado tempo, quando a política geral de retenção, informada através do campo 841, subcampo \$b/12 em registros bibliográficos, ou do campo 008/12 em registros de coleção, contém código "6". Quando não existe política específica de retenção, codifica-se com "###" (brancos).

\$b /13 - Característica da unidade

Indica a quais peças especificamente a política de retenção se aplica.

l - Última unidade

Unidade mais recente, incluindo atual.

p - Unidade anterior

Unidade anterior, excluindo atual.

\$b /14 - Número de unidades

1-9 - Número de unidades

Identifica a unidade/tempo. Quando excede a 9, a informação pode ser incluída no subcampo \$x (Nota privada) ou subcampo \$z (Nota pública) do campo 852 (Localização), ou 863-868 (campos de dados de coleção).

\$b /15 - Tipo de unidade/tempo

Descreve o período ou a parte de retenção.

\$b /16 - Integralidade

Percentuais associados aos valores 1-3 são para orientação geral e não prescritivos. Podem ser determinados localmente.

0 - Nenhum código específico

Partes da coleção são mantidas por período limitado. O período limitado é informado em registros bibliográficos no campo 841, subcampo \$b/12; em registros de coleção, no campo 008/12, através do código "6".

1 - Completo

Coleção abrange 95-100% do item.

2 - Incompleto

Coleção abrange 50-94% do item.

3 - Isolados (Scattered)

Coleção possui somente algumas partes do item (menos de 50%).

4 - Não aplicável

Informação de coleção corresponde a item em parte única. O tipo de registro é informado em registros bibliográficos, no campo 841, subcampo \$a; em registros de coleção, no Líder/06, através do código "x".

\$b /17-19 - Informe do número de exemplares

Três caracteres numéricos identificam o número de exemplares representados no relatório de coleção. Se se refere a relatório para cada exemplar ou consolidado, é informado em registros bibliográficos, no campo 841, subcampo \$b/25; em registros de coleção, campo 008/25.

\$b /20 - Política de empréstimo

Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em registros bibliográficos.

a - Empréstimo possível

Submetendo o usuário e/ou a peça à política geral de empréstimo da instituição.

l - Empréstimo restrito

Permissão de empréstimo limitada.

\$b /21 - Política de reprodução

Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em registros bibliográficos.

a - Reprodução possível

Submetendo a peça à política geral de reprodução da instituição.

\$b /22-24 - Língua

Código MARC que indica o idioma dos dados contidos nos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia).

A fonte do código é [MARC Code List for Languages](http://www.loc.gov/marc/languages), mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/languages>.

Apresentamos dois códigos especiais:

- Não se aplica

Declaração de coleção não contém dados cronológicos codificados ou números ordinais.

und - Indeterminada

Língua dos dados não pode ser determinada.

\$b /25 - Relatório individual ou consolidado

0 - Relatório individual

Relatório para cada coleção de um item bibliográfico. Se mais de uma coleção/exemplar é mantido na instituição, um relatório de coleção é feito para cada.

1 - Relatório consolidado

Consolidadas num único relatório informações sobre duas ou mais coleções/exemplares (independentemente da localização física dos exemplares na instituição). O informe do número de exemplares existentes é indicado no campo 008/17-19 em registros de coleção; ou no campo 841, subcampo \$b/17-19 em registros bibliográficos.

\$b /26-31 - Data do relatório

Seis caracteres numéricos indicam a atualidade das informações de coleção, no formato aammdd (ano, mês e dia). Pode ser gerada pelo sistema.

Data entrada registro aammdd	Status recebimento	Método aquisição	Data início publicação aaaa
00-05	06	07	08-11
Sistema			

Política geral de guarda	Política específica de guarda			Integralidade	Número de exemplares
12	13	14	15	16	17-19

Política de empréstimo	Política de reprodução	Idioma	Relatório de exemplar	Data do relatório
20	21	22-24	25	26-31
				Sistema

§e - Nível de catalogação

[registro de coleção Líder/17 [2001/out]]

Informação codificada por um caractere aplicável ao Líder/17 de um registro de coleção.

Nível de especificidade das informações de coleção.

Códigos 1-4 refletem os requisitos dos níveis 1-4 de *Holdings Statements for Bibliographic Items* (ANSI/NISO Z39.71) (antigo *Serial Holdings Statements* (ANSI/NISO Z39.44) e *Holdings Statements for Non-Serial Items* (ANSI/NISO Z39.57)); códigos 1-3 refletem os requisitos dos níveis 1-3 do *Holdings Statements-Summary Level* (ISO 10324).

Os designadores de conteúdo MARC usados na descrição de cada nível de coleção são os mesmos exigidos pela norma Z39.71. Os elementos opcionais para cada nível não são mencionados aqui e sim em cada norma.

Um item em parte única é normalmente registrado no nível "1". Item em várias partes ou item seriado podem ser informados em qualquer nível.

1 - Nível 1 (identificador + localização)

Formulado de acordo com o nível 1 da norma aplicada. É constituído por um elemento identificador para o item bibliográfico para o qual as coleções são registradas e um elemento identificador da localização.

O elemento identificador pode ser o conteúdo de um dos seguintes campos:

004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado (para o qual foi criado um registro de coleção separado)

010 - Número de controle na Library of Congress

014 - Número de controle em rede bibliográfica (número de controle, atribuído por uma rede bibliográfica, para um registro de coleção independente, ou para o registro bibliográfico relacionado para o qual um registro de coleção separado foi elaborado)

020 - ISBN

022 - ISSN

024 - Outros números padronizados ou códigos

027 - Número padrão de relatório técnico

030 - Designação CODEN

O elemento identificador da localização é indicado no subcampo \$a (Localização) no campo 852 (Localização).

.Líder/17 1

004 ###86104385#

852 **## \$a** CSf **\$b** SpCol

2 - Nível 2 (identificador + localização + 008 + 007)

Formulado de acordo com o nível 2 da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível 1, inclui um código para cada uma das seguintes posições do campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas - Informações gerais), e, quando apropriado, do campo 007 (Dados codificados do item - Descrição física):

008/06 - Status de aquisição ou recebimento

008/12 - Política geral de retenção

008/16 - Integralidade

008/26-31 - Data do relatório

007/00 - Categoria do material

007/01 - Designação específica do material

.Líder/17 2

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

[Localização]

3 - Nível 3 (informações sumárias da coleção)

Formulado de acordo com o nível 3 da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível 2, inclui informações sumárias da coleção, que são indicadas no primeiro nível de enumeração e cronologia, em um ou mais dos seguintes campos:

- 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- 866 - Informação textual - Unidade bibliográfica básica
- 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- 867 - Informação textual - Material suplementar
- 855 - Legenda e padrão - Índices
- 865 - Enumeração e cronologia - Índices
- 868 - Informação textual - Índices

.Líder/17 **3**

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

[Localização]

853 **00 \$8 1 \$a no. \$i (year) \$j (month)**

[Sem exibição da legendas para o primeiro e segundo níveis]

863 **30 \$8 1.1 \$a 180-242 \$i 1976-1983**

[Apresenta a enumeração e a cronologia da coleção no nível 3 e comprimida]

4 - Nível 4 (informações detalhadas da coleção)

Formulado de acordo com o nível 4 da norma aplicada. Em adição aos requisitos do nível 2, inclui informações detalhadas da coleção, as quais são indicadas através de todos os níveis de enumeração e cronologia, na forma detalhada ou reduzida, ou numa combinação de ambas, em um ou mais dos seguintes campos 853-855 (campos de legenda e padrão), 863-865 (campos de enumeração e cronologia), 866-868 (campos de informação textual).

.Líder/17 4

004 ###86104385#

[Número de controle de registro bibliográfico relacionado]

008/06 4

[Recebimento corrente]

008/12 8

[Retenção permanente]

008/16 2

[Publicação corrente incompleta no acervo da instituição]

008/26-31 891017

[Data do relatório da coleção]

852 ## \$a CSf \$b SpCol

853 00 \$8 1 \$a no. \$i (year) \$j (month)

863 40 \$8 1.1 \$a 180-226 \$i 1976-1981

863 44 \$8 1.2 \$a 222

863 40 \$8 1.3 \$a 230 \$i 1982 \$j April

863 40 \$8 1.4 \$a 235 \$i 1982 \$j Dec.

863 40 \$8 1.5 \$a 237 \$i 1983 \$j Mar.

863 40 \$8 1.6 \$a 239-242 \$i 1983 \$j June-Oct.

[Múltiplos campos 863 contendo detalhadas informações para uma incompleta coleção de publicação corrente]

5 - Nível 4 com designação de peça (informações detalhadas da coleção com designação de peça)

Inclui designação física da peça que está contida no subcampo \$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização), de um dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou de um dos campos 876-878 (campos de informação do item); ou no subcampo \$a (Coleção textual) de um dos campos 866-868 (campos de informação textual).

m - Nível misto

As coleções estão registradas em mais de um nível, por exemplo, quando os níveis de codificação de coleções retrospectiva e atual são diferentes. O valor do indicador "1" (Nível de codificação do campo) dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) e campos 866-868 (campos de informação textual) indica o nível para cada campo de dados de coleção.

z - Outro nível

As informações de coleção não cumprem o padrão de especificidade definido para os outros códigos.

Ex. :

.841 ## \$a y###

\$b 8312124p####8###1001uabul0831017

\$e 4

[Registro é para periódico ou item em várias partes]

CAMPO 842 - DESIGNAÇÃO TEXTUAL DE FORMA FÍSICA (R) [2000/jan]

Contém designação textual do suporte ou forma física, ou tipo de material do item. A forma física codificada é indicada no campo 007 (Dados codificados do item - Descrição física).

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a designação textual de forma física (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Constante de exibição:

Pode ser exibida entre parênteses, como especificado por *Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71)*. Os parênteses não são inseridos no dado, mas podem ser gerados pelo sistema.

Ex. :

.Exemplo de exibição: + (computer file) disk 1/disk 2

842 **## \$a** computer file

854 **00 \$8** 1 \$a disk

864 **#1 \$8** 1.1 \$a 1

864 **#1 \$8** 1.2 \$a 2

.Exemplo de exibição: (binder) v.1-10

842 **## \$a** binder

853 **00 \$8** 1 \$a v.

863 **40 \$8** 1.1 \$a 1-10

Contém descrição de item que é reprodução de item original. Usado quando a instituição opta por descrever o item original nos campos principais do registro bibliográfico, e, em nota (Campo 843), a descrição da reprodução.

Este campo é idêntico ao campo 533 (Nota - Reprodução) do Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos, quando usado para refletir a coleção no original]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico que contenha um campo 533 (Nota - Reprodução), o campo 843 pode ser utilizado para relatar informações da coleção reproduzida.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a tipo de reprodução (NR)
- \$b lugar de reprodução (R)
- \$c instituição responsável (R)
- \$d período reproduzido (datas) (NR)
- \$e descrição física (NR)
- \$f indicação do grupo de reprodução (R)
- \$m datas e/ou designação sequencial (R)
- \$n nota sobre reprodução (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$7 dados codificados para a reprodução (NR)
 - /0 tipo de data/status de publicação
 - /1-4 data início de publicação
 - /5-8 data término de publicação
 - /9-11 local de publicação, produção ou execução
 - /12 periodicidade
 - /13 regularidade
 - /14 forma física do item
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Tipo de reprodução

Frase introdutória que identifica o tipo de reprodução que será descrito a seguir. Por ex., microfilme, reprodução eletrônica, fac-símile, fotocópia, fotografia em positivo.

\$b - Lugar de reprodução

Cidade e estado onde a reprodução foi realizada.

\$c - Instituição responsável

Instituição responsável pela reprodução.

\$d - Período reproduzido (datas)

Datas de início e término do período reproduzido.

\$e - Descrição física

Para publicações seriadas, informar apenas quando completas.

\$f - Informação do grupo de reprodução

Nome do grupo de reprodução ao qual pertence; sempre colocado entre parênteses.

.533 ## \$a microfilme \$f (Periódicos correntes: PRC-SPR xxxxx)

\$m - Descrição numérica e/ou cronológica do original

Apresenta as indicações dos volumes/números/anos reproduzidos.

\$n - Notas

Por ex., "Também disponível em diazo".

\$5 - Instituição à qual o campo se aplica

Ver indicações de uso em *Apêndice A: Subcampos de controle*.

§7 - Dados codificados para a reprodução

Último subcampo do campo, contém 15 posições fixas de caracteres. A codificação corresponde à utilizada no campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas) nas posições 008/06-17 para todos os materiais, e nas posições 008/18, 008/19 e 008/23 para **recursos contínuos**. Indicações de preenchimento podem ser consultadas no campo 008.

843 §7	Dados codificados para a reprodução	008
/0	Tipo de data/status de publicação	008/06
/1-4	Data início de publicação	008/07-10
/5-8	Data término de publicação	008/11-14
/9-11	Lugar de publicação, produção ou execução	008/15-17
/12	Periodicidade de publicação	008/18 RC
/13	Regularidade de publicação	008/19 RC
/14	Forma física do item em processamento	008/23 RC

RC - Recursos contínuos

Pontuação:

Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, incluir as pontuações prescritas.

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo §7, o ponto o precede.

Ex. :

.843 ## \$a Microfilm.

\$m Vol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (1856).

\$b Washington, D.C. :

\$c Library of Congress Photoduplication Service,

\$d 1971.

\$e 3 microfilm reels; 35 mm.

\$n Issues for 1853-1856 on reel with: Journal of the
American Temperance Union and the New York prohibitionist, v.
21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860).

.843 ## \$3 German Foreign Ministry Archives, 1867-1920

\$a Microfilm.

\$b Whaddon Hall, Buckinghamshire, England :

\$c American Historical Association.

\$e 434 rolls.

\$f (Seized enemy records series).

\$7 n#####enkn#a

Contém um título bibliográfico ou uma designação que descrevem uma unidade bibliográfica básica, material suplementar ou um índice. Uma designação usada como uma legenda é informada nos campos 853-855 (campos de legenda e padrão), subcampos \$a-\$h.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nome da unidade (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Sa - Nome da unidade

Título bibliográfico da unidade ou designação descrevendo-a.

Constante de exibição:

Deve ser exibida entre aspas duplas, como especificado por *Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71)*. As aspas não são inseridas no dado, mas podem ser geradas pelo sistema.

Ex. :

.a) 844 ## \$a Current developments

853 00 \$8 1 \$a v.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-16

863 40 \$8 1.2 \$a 18

b) 844 ## \$a Cases

853 00 \$8 1 \$a v.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-22

c) 844 ## \$a Decisions

853 00 \$8 1 \$a v.

863 40 \$8 1.1 \$a 23-24

[Como cada unidade possui um título diferente, três registros de coleção foram criados. Todos os registros são relacionados ao registro bibliográfico por um número no campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico relacionado)]

.844 ## \$a Updates

854 01 \$8 1 \$a (year) \$b no. \$i (month)

864 41 \$8 1.1 \$a 1985 \$b 1 \$i 01

864 41 \$a 1985 \$b 2 \$i 02

CAMPO 845 - NOTA - TERMOS GOVERNANDO USO E REPRODUÇÃO (R)

[2004/out]

Contém as condições de utilização do item ao qual foi permitido o acesso. Inclui direitos autorais, cinematográficos, comerciais e outros que restringem o direito de reproduzir, exibir, transformar em ficção, citação, etc. Informações sobre restrições de acesso ao item são indicadas no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).

Este campo está relacionado às informações apresentadas nos campos 008/20, subcampo \$a (008/Política de empréstimo = empréstimo possível), 008/21, subcampo \$a (008/Política de reprodução = reprodução possível), em registro de coleção.

Este campo é idêntico ao campo 540 (Nota - Termos governando uso e reprodução) do Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico que contenha um campo 540 (Nota - Termos governando uso e reprodução), o campo 845 pode ser utilizado para relatar informações da coleção reproduzida.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a termos (NR)
- \$b jurisdição (NR)
- \$c autorização (NR)
- \$d usuários autorizados (NR)
- \$u URI (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Termos

Texto apresentando restrições legais ou oficiais.

\$b - Jurisdição

Pessoa/instituição ou cargo/função por quem ou para quem os termos são impostos e/ou executados, e junto a quem cabe recurso.

\$c - Autorização

Fonte da autorização. Por ex., estatuto, contrato.

\$d - Usuários autorizados

Tipos de usuários ou indivíduos específicos (nome ou título) isentos da restrição.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

852 & 856 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO - INFORMAÇÕES GERAIS

[2007/out]

Informações sobre a localização física de um item e de como ele pode ser acessado fisicamente ou eletronicamente (para itens digitalizados).

852 - Localização

856 - Localização e acesso eletrônicos

Identifica a instituição possuidora do item ou a partir da qual o item encontra-se disponível. Pode também apresentar informações específicas de como localizar o item no acervo.

Alguns subcampos do campo 852 são definidos também para os campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia). Estes são usados no campo 852 quando não existem campos 863-865 na informação de coleção; por ex., para coleções de item em parte única ou para item em várias partes e itens seriados reportados no Líder /17 como nível "1" ou "2" (Líder/Nível de codificação = "1" ou "2").

O campo é repetitivo quando coleções são informadas para múltiplos exemplares de um item e os elementos de dados das localizações variam.

Quando diferentes campos de coleção são associados a múltiplos campos 852, a configuração dos relatórios de coleção deve ser considerada para garantir que estes campos estejam implicitamente ligados. Uma descrição do tratamento necessário para 852 e informações de coleção são fornecidas em Parte II, Introdução, Informação de coleção separada ou inserida, deste manual (*Separate and Embedded Holdings Information in the Introduction*), disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/hdintro.html>).

O subcampo \$8 é usado neste campo para sequências múltiplas de relacionados registros de coleção.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Múltiplas ocorrências do campo 856 só podem ser usadas quando a informação não incluir outros campos de informação de coleção que devam ser ligados a um específico campo 852 para não comprometer a inteligibilidade.

Quando campo de ligação é necessário, um campo 852 e os outros campos a ele associados podem ser inseridos no registro bibliográfico. Separados registros de coleção devem ser criados para cada um dos outros campos 852 e seus campos associados.

IND 1 - Sistema de arquivamento

- # informação não fornecida
- 0 classificação da Library of Congress
- 1 Dewey Decimal classification
- 2 National Library of Medicine classification
- 3 Superintendent of Documents classification
- 4 número de controle na estante (prateleira)
- 5 título
- 6 arquivado separadamente
- 7 fonte especificada no subcampo \$2
- 8 sem código específico

IND 2 - Ordenação nas estantes

- # informação não fornecida
- 0 sem enumeração
- 1 enumeração primária
- 2 enumeração alternativa

Subcampos :

- \$a localização (NR)
- \$b sublocalização ou coleção (R)
- \$c localização na estante (prateleira) (R)
- \$d localização anterior (R)
- \$e endereço (R)
- \$f qualificador codificado de localização (R)
- \$g qualificador não codificado de localização (R)
- \$h parte referente à classificação (NR)
- \$i parte referente ao item (R)
- \$j número de controle na estante (NR)
- \$k prefixo do número de chamada (R)
- \$l forma do título para a estante (NR)
- \$m sufixo do número de chamada (R)
- \$n código de país (NR)
- \$p designação de peça (NR)
- \$q condição física de peça (NR)
- \$s código da taxa de copirraite para artigo (R)
- \$t número do exemplar (NR)
- \$u URI (R)
- \$x nota privada (R)
- \$z nota pública (R)
- \$2 fonte da classificação ou do sistema de localização (NR)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 sequência numérica (NR)

Indicações de uso:

IND 1 - Sistema de arquivamento

Sistema utilizado para arquivar o item na coleção.

0 - Classificação da Library of Congress

O item é arquivado por número de classificação da LC. Este número, indicado no subcampo \$h (Parte referente à classificação), é atribuído a partir da *Library of Congress Classification* ou da *LC Classification - Additions and Changes*, publicações mantidas pela LC. Descrição completa do número é indicada no campo 050 (Número de classificação da Library of Congress).

1 - Dewey Decimal classification

O item é arquivado por número de classificação da DDC. Este número, indicado no subcampo \$h (Parte referente à classificação), é atribuído a partir da *Dewey Decimal Classification and Relative Index*, da *Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index*, ou da *DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*. As publicações são mantidas pela LC. Descrição completa do número é indicada no campo 082 (Número da Classificação Decimal de Dewey).

2 - National Library of Medicine classification

O item é arquivado por número de classificação da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (U.S. National Library of Medicine). Este número, indicado no subcampo \$h (Parte referente à classificação), é atribuído a partir da *National Library of Medicine Classification schedules QS-QZ and W* ou da *Library of Congress Classification schedules* usada pela *National Library of Medicine*. A *National Library of Medicine* mantém a *National Library of Medicine schedules*. Descrição completa do número é indicada no campo 060 (Número de classificação da National Library of Medicine).

3 - Superintendent of Documents classification

O item é arquivado por número de classificação da Superintendência de Documentos dos Estados Unidos (U.S. Superintendent of Documents). Este número, indicado no subcampo \$h (Parte referente à classificação), é atribuído a partir do Superintendent of Documents Classification System. Estes números são atribuídos somente por U.S. Government Printing Office (GPO). Descrição completa do número é indicada no campo 086 (Número de classificação de documento governamental).

4 - Número de controle na estante (prateleira)

O item é arquivado por um número de controle das prateleiras, que está contido no subcampo \$j (Número de controle na estante).

5 - Título

O item é arquivado pelo título. Se necessário, este título é indicado no subcampo \$l (Forma do título para a estante).

6 - Arquivado separadamente

Partes do item são arquivadas separadamente porque são separadamente classificadas.

7 - Fonte especificada no subcampo \$2

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaclas.html#rela852>.

8 - Sem código específico

Sistema particular de arquivamento é conhecido, mas não especificado.

IND 2 - Ordenação nas estantes

Quando uma publicação seriada ou um item em múltiplas partes é arquivado sobre um primário ou alternativo sistema numérico. Faz-se necessária uma distinção quando um item possui dois sistemas numéricos. O sistema numérico pode ser uma designação alfabética, numérica ou cronológica.

1 - Enumeração primária

Também usado quando somente um sistema de enumeração é aplicável.

.852 **01 \$a** CtY **\$b** Main **\$h** LB201 **\$i** .M63

853 **10 \$8** 1 **\$a** no. **\$i** (year)

863 **40 \$8** 1.1 \$a 1-343 **\$i** 1970-1971

[Os itens de uma publicação seriada são arquivados por seus números de sequência, no exemplo 1-343]

2 - Enumeração alternativa

O item possui dois sistemas de numeração e está arquivado pelo sistema secundário.

.852 **02 \$a** CtY **\$b** Main **\$h** LB201 **\$i** .M63

853 **10 \$8** 1 **\$a** (year) **\$g** no.

863 **40 \$8** 1.1 \$a 1970 **\$g** 97

863 **40 \$8** 1.2 \$a 1971 **\$g** 125

[O relatório anual possui a indicação de ano coberto (o principal sistema de numeração) e a numeração sequencial do periódico do qual é uma parte (alternativo sistema numérico). É indicado o arquivado pela numeração do periódico]

Subcampos

\$a - Localização

Instituição ou pessoa que detém o item ou a partir da qual o acesso é dado. Contém um código MARC para a instituição ou o nome da instituição ou pessoa.

A fonte do código é a *Organization Code Sources*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Se o item for fisicamente localizado em algum lugar diferente do local que é disponibilizado, a localização física também pode ser indicada no subcampo \$x (Nota privada) ou \$z (Nota pública).

\$b - Sublocalização ou coleção

Contém uma localização dentro de uma instituição. Especifica o departamento, a biblioteca, etc., dentro da instituição detentora do item. O nome é indicado na forma completa, na forma localmente padronizada ou na forma codificada.

O subcampo pode ser repetitivo para indicar a hierarquia da instituição.

O campo é repetitivo quando exemplares com o mesmo número de chamada existem em sublocais diferentes ou quando partes do item estão dispersas em vários sublocais.

\$c - Localização na estante (prateleira)

Indicação da localização do item dentro da coleção da instituição, na íntegra, em abreviatura padronizada ou forma codificada.

\$d - Localização anterior

Números de chamada/números na estante onde anteriormente estava localizado um item, nos casos de deslocalização ou reordenação/reorganização de uma coleção como um todo.

\$e - Endereço

Rua, cidade, estado, código postal, país e demais informações.

\$f - Qualificador codificado de localização

Três caracteres codificados que identificam específicos fascículos que são localizados em outro local que não o local de arquivo para a coleção principal do item. É indicado após o subcampo \$a, \$b ou \$c.

O código é composto por **Tipo de qualificador**, **Número de unidades**, e **Tipo de unidade**. Se o qualificador não pode ser expresso por um código, pode ser descrito no subcampo \$g (Qualificador não codificado de localização).

852 \$f	Tipo de qualificador
1	última unidade
p	unidade anterior

1 - Última unidade

Unidade mais recente, incluindo atual.

p - Unidade anterior

Unidade anterior, excluindo atual.

Número de unidades:

Se o número é superior a nove unidades, é preenchido o subcampo \$g (Qualificador não codificado de localização), e esta posição é preenchida com “#” (branco).

852 \$f	Número de unidades
#	informação não fornecida; ou superior a 9
1-9	número de unidades

Tipo de unidade:

Descreve o período de tempo ou a parte localizada separadamente.

852 \$f	Tipo de unidade
m	mensal(is)
w	semanal(is)
y	anual(is)
e	edição(ões)
i	fascículo(s)
s	suplemento(s)

.852 01 \$a DLC \$b MRR Ref \$f 12y

[A LC arquiva o item na Serial Division, exceto os últimos dois anos, que são localizados em Main Reading Room Reference]

\$g - Qualificador não codificado de localização

Descrição textual usada quando o qualificador no subcampo \$f não pode expressar a identificação dos fascículos. É indicado após o subcampo \$a, \$b ou \$c.

\$h - Parte referente à classificação

Porção do número de chamada que é o número de classificação.

\$i - Parte referente ao item

Porção do número de chamada que é acrescentado ao número de classificação (\$h), tais como número de Cutter, data, etc.

\$j - Número de controle na estante (prateleira)

Número atribuído ao item quando o sistema de arquivamento é pelo número de controle na estante (indicador 1 contém "4").

\$k - Prefixo do número de chamada

Termo que antecede um número de chamada. Precede os subcampos \$h ou \$i.

.852 01 \$a ViBlbV \$k Ref \$h HF5531.A1 \$i N4273

\$l - Forma do título para a estante

Título de arquivamento (indicador 1 contém "5").

\$m - Sufixo do número de chamada

Termo que segue um número de chamada. Sucede os subcampos \$h ou \$i.

\$n - Código de país

A fonte do código é a [MARC Code List for Countries](http://www.loc.gov/marc/countries), mantida pela Library of Congress, disponível em:

[http://www.loc.gov/marc/countries.](http://www.loc.gov/marc/countries)

\$p - Designação de peça

Identificação de uma peça única, quando as informações de coleção não contêm campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) ou 876-878 (campos de informação de item).

A designação pode ser um número de identificação, tal como um número de código de barra ou de registro patrimonial.

O número pode ser precedido pelas maiúsculas "B" ou "U" para especificar se a peça está encadernada (bound) ou não (unbound).

Quando não existe denominação, duas barras oblíquas (//) podem ser registradas no subcampo para significar que o campo refere-se a uma peça.

852 \$p	Designação de peça
B	encadernada
U	não encadernada
//	refere-se a uma peça, sem denominação

\$q - Condição física de peça

Descrição de qualquer característica incomum da condição física da peça quando as informações de coleção não contêm campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou 876-878 (campos de informação de item).

Não é utilizado para informações resultantes de uma análise formal para decisões de preservação (contidas no campo 583 (Nota - Ação)).

.852 ## \$a [location identifier] \$b Main \$c oversize shelving
\$q child's graffiti on end papers

\$s - Código da taxa de copirraite para artigo
Descrição no campo 018 (Número de copirraite para o artigo),
disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd018.html>.

\$t - Número do exemplar

Número ou intervalo de números de exemplares que têm a mesma localização ou número de chamada quando as informações de coleção não contêm campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia).

Se existe uma interrupção na sequência de numeração dos exemplares, cada grupo de números é registrado em uma ocorrência do campo 852.

Ocorrências do campo 852 também são utilizadas para cada sub-localização quando partes de um exemplar de um item estão dispersas.

Usado para número do exemplar, não o número de exemplares existentes. O número de exemplares existentes é informado no formato *MARC 21 holdings*, no campo 008/17-19 (008/Informe do número de exemplares), ou campo 841, subcampo \$b/17-19 (Dados codificados para coleção. Dados codificados/Informe do número de exemplares).

\$x - Nota privada

Nota não pública que se aplica a uma parte específica da coleção é informada no subcampo \$x de 863-865 (campos de enumeração e cronologia) relativos à parte.

.852 ## \$a MH \$c Current issues in R.R. \$x 1-54 on order in
Microfiche

852 81 \$a [location identifier] \$h M \$i S:55 \$p 1100064014
\$x accession no.: 90/84370

[Registrados tanto o código de barras como um número de
acesso]

\$z - Nota pública

Nota pública que se aplica a uma parte específica da coleção é informada no subcampo \$x de 863-865 (campos de enumeração e cronologia) relativos à parte.

.852 **01 \$a** DLC **\$b** Ser Div **\$h** A123 **\$i** .B456 **\$z** Signed by author

\$3 - Especificação dos materiais

Quando separados registros de coleção são feitos para cada parte de um item bibliográfico, cada registro pode conter um campo 852, que contém um subcampo \$3 para especificar a parte à qual o campo se aplica.

Quando todas as partes da coleção para um item bibliográfico estão contidas em um registro de coleção (e não há campos 863-865), subcampo \$3 deve ser usado para identificar a parte do item que está numa localização diferente.

\$8 - Número sequencial

Dados que sequenciam relacionados registros de coleção. O número sequencial é um número inteiro, de tamanho variado, que controla a exibição e a sequência de processamento de múltiplos relacionados registros de coleção que contêm idênticos subcampos \$a, \$b e \$t de campos 852.

Sistemas locais podem adicionar números decimais, se desejado, para inserções em uma sequência existente.

Este subcampo não ordena campos dentro do registro, mas localizações em separados registros de coleção.

.Registro de coleção 1:

852 **0# \$8 1 \$a** [localização] **\$h** call no.

866 **31 \$8 0 \$a 1 v.**

[Informação para a unidade bibliográfica básica na primeira localização]

Registro de coleção 2:

844 **## \$a** Teacher's guide

852 **0# \$8 2 \$a** [localização 1] **\$h** call no.

854 **00 \$8 1 \$a** pt.

864 **30 \$8 1.1 \$a** A-B

[Informação para suplemento na primeira localização;
sequência de informação para exibição especificada no \$8]

Registro de coleção 3:

852 **0# \$8 1 \$a** [localização 2] **\$h** call no.

866 **31 \$8 0 \$a** 1 v.

[Informação para unidade bibliográfica básica na segunda
localização]

Registro de coleção 4:

844 **## \$a** Teacher's guide

852 **0# \$8 2 \$a** [localização 2] **\$h** call no.

854 **00 \$8 1 \$a** pt.

864 **30 \$8 1.1 \$a** A-B

[Informação para suplemento na segunda localização]

A sequência de números 1 e 2 fornecem a sequência de exibição para relacionados registros de coleção que possuem idênticas localizações informadas no campo 852, subcampos \$a e \$h, para produzir a seguinte exibição:

[localização 1] call no. -- 1 v. + "Teacher's guide" pt. A-B

[localização 2] call no. -- 1 v. + "Teacher's guide" pt. A-B

Ordem dos subcampos:

O subcampo \$8 é sempre o primeiro do campo.

Os subcampos \$f e \$g são indicados logo após os subcampos \$a, \$b e/ou \$c.

\$8	\$a	\$b	\$c	\$f	\$g
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Codificações:

Excepcionalmente, os códigos para o subcampo \$p, quanto ao tipo de encadernação, são inseridos em maiúsculas.

CAMPO 856 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO ELETRÔNICOS (R) [2003/out]

Contém informações necessárias para localizar e acessar um recurso eletrônico. Pode ser usado quando um recurso ou um subconjunto dele está disponível por via eletrônica. Além disto, pode ser utilizado para localizar e acessar uma versão eletrônica de um recurso não eletrônico descrito no registro bibliográfico ou um recurso eletrônico relacionado.

O campo 856 está estruturado para permitir a criação de URL a partir da concatenação de subcampos. O subcampo \$u pode ser usado em vez da concatenação dos subcampos ou em adição a eles.

Este campo é idêntico ao campo 856 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Múltiplas ocorrências do campo 856 só podem ser usadas quando a informação não incluir outros campos de informação de coleção que devam ser ligados a um específico campo 856 para não comprometer a inteligibilidade.

[Quando campo de ligação é necessário, um campo 856 e outros campos a ele associados podem ser inseridos no registro bibliográfico. Separados registros de coleção devem ser criados para cada um dos outros campos 856 e seus campos associados]

Subcampo \$3 deve ser criado para especificar a parte do item à qual a informação no campo 856 se aplica.

IND 1 - Método de acesso

- # informação não fornecida
- 0 E-mail
- 1 FTP
- 2 acesso remoto (Telnet)
- 3 acesso discado (Dial-up)
- 4 HTTP
- 7 método especificado no subcampo \$2

IND 2 - Relacionamento

- # informação não fornecida
- 0 recurso
- 1 versão do recurso
- 2 recurso relacionado
- 8 não gerar exibição

Subcampos :

\$a nome do servidor (host name) (R)
\$b número de acesso (R)
\$c informação de compressão (R)
\$d caminho (path) (R)
\$f nome eletrônico (R)
\$h processo de solicitação (username) (NR)
\$i instrução/comando (R)
\$j bits por segundo (NR)
\$k senha (password) (NR)
\$l logon/login, etc. (NR)
\$m contato para ajuda ao acesso eletrônico (R)
\$n nome da localização do servidor (host) (NR)
\$o sistema operacional (NR)
\$p porta (NR)
\$q tipo de formato eletrônico (NR)
\$r ambiente/configuração (settings) (NR)
\$s tamanho do arquivo (R)
\$t emulação de terminal (terminal emulation) (R)
\$u URI (R)
\$v horário de acesso (R)
\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x nota privada (R)
\$y texto relacionado (link) (R)
\$z nota pública (R)
\$2 método de acesso (NR)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo de sequência (NR)

Indicações de uso:

Veja *Guidelines for the Use of Field 856* para mais informações sobre a utilização do campo 856, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/856guide.html>.

Campo 856 é repetitivo quando os elementos de dados de localização variam (o URL no subcampo \$u ou subcampos \$a, \$b, \$d, quando usados). Também é repetitivo quando mais de um método de acesso é utilizado, diferentes partes do documento estão disponíveis eletronicamente, sites espelho (mirror sites) são registrados, diferentes formatos/resoluções com diferentes URLs são indicados, e itens relacionados são informados.

IND 1 - Método de acesso

Veja <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd856.html>.

IND 2 - Relacionamento

Relação entre o recurso eletrônico identificado no campo 856 e o item descrito no registro como um todo.

Subcampo \$3 é utilizado para dar mais informações sobre o relacionamento.

0 - Recurso

O endereço eletrônico refere-se ao item descrito no registro bibliográfico como um todo, sendo este registro elaborado para o item eletrônico. Se o dado no campo refere-se a um item constituinte do registro bibliográfico, o subcampo \$3 especifica o item constituinte.

1 - Versão do recurso

O endereço eletrônico apresentado no campo refere-se a versão eletrônica do item descrito no registro bibliográfico, sendo o registro elaborado para uma versão não eletrônica do item. Se o dado no campo refere-se a um item constituinte do registro bibliográfico, o subcampo \$3 especifica o item constituinte.

2 - Recurso relacionado

O endereço eletrônico apresentado no campo refere-se a um recurso eletrônico relacionado com o item descrito no registro bibliográfico. O subcampo \$3 pode ser usado para especificar a relação existente entre o recurso e o registro bibliográfico.

Subcampos

\$a - Nome do servidor (host name)

Servidor/domínio da localização eletrônica. Endereço na rede.

\$b - Número de acesso

Número de acesso associado ao servidor. Pode conter o endereço numérico do Protocolo da Internet (IP), ou um número de telefone para acesso por linha telefônica (acesso discado - dial-up).

\$c - Informação de compressão

Informação sobre a compressão do arquivo e sobre a necessidade de um programa específico para a descompressão.

\$d - Caminho (path)

Sequência do diretório e sub-diretórios que indicam onde um arquivo é armazenado. O nome do arquivo é gravado no subcampo \$f.

\$f - Nome eletrônico

Nome eletrônico de um arquivo. O subcampo é repetitivo quando um arquivo é dividido em partes e armazenado sob diferentes nomes. Neste caso, as partes distintas constituem um único item bibliográfico. Mas quando um arquivo pode ser recuperado sob diferentes nomes, ocorrências do campo 856 devem ser criadas para cada nome de arquivo. Um nome de arquivo pode conter caracteres curingas (por ex., "*" ou "?"). O subcampo \$z pode ser usado para explicar como os arquivos são nomeados.

\$h - Processo de solicitação (username)

Nome do usuário (username) ou processador do pedido; geralmente o dado que precede o sinal "@" (arroba) no endereço eletrônico.

\$i - Instrução/comando

Instrução ou comando necessário para hospedeiro remoto processar a solicitação.

\$j - Bits por segundo (BPS)

Velocidade de transmissão dos dados.

A sintaxe deve ser: <Mais baixa BPS>-<Mais alta BPS>.

Se for fornecido somente um dos dados:

<Mais baixa BPS>-

-<Mais alta BPS>.

\$k - Senha (password)

Senha de uso geral (pública) obrigatória para acessar o recurso eletrônico. O subcampo \$z pode conter instruções sobre senhas.

\$l - Logon/login, etc.

Caracteres necessários para conexão a um recurso eletrônico ou a um site FTP. Usado quando de uso geral (público). Para muitos protocolos de servidores de transferência de arquivos, o acesso é permitido através da cadeia de caracteres (string) "anonymous".

\$m - Contato para ajuda ao acesso eletrônico

Se igual, utilize o campo 270 (Endereço).

\$n - Nome da localização do servidor (host)

Nome convencional da localização do servidor, incluindo localização física (geográfica).

\$o - Sistema operacional

Sistema operacional do servidor que disponibiliza o arquivo. Convenções para o caminho (path) e nome do arquivo podem ser dependentes do sistema operacional do servidor.

Para o sistema operacional do recurso em si (indicado no campo 245), é usado o campo 753, subcampo \$c (Detalhes do sistema para acesso a arquivo do computador. Sistema operacional).

\$p - Porta

Parte do endereço que identifica um processo ou serviço no servidor.

\$q - Tipo de formato eletrônico

Identificação do tipo de formato eletrônico, que é a representação de dados do recurso, tais como texto/HTML, ASCII, arquivo Postscript, aplicativo executável ou imagem JPEG. Tipos de formato eletrônico podem ser identificados a partir de listas, como a listagem de tipos de mídias denominada *Internet Media Types (MIME types)*.

Objetiva fornecer as informações necessárias para pessoas ou máquinas decidirem sobre a utilização do recurso (hardware e software podem ser obrigatórios para exibir ou executar, por exemplo). O tipo de formato eletrônico determina, também, o modo de transferência de arquivos, ou como os dados são transferidos através de uma rede.

\$r - Ambiente/configuração (settings)

Definições utilizadas para transferir dados. Estão incluídos nas definições: 1) Number Data Bits (número de bits por caractere); 2) Number Stop Bits (número de bits para sinalizar o final de um byte), e 3) Paridade (técnica utilizada de verificação da paridade). A sintaxe usada é a seguinte:

<Paridade>-<Number Data Bits>-<Number Stop Bits>

Se apenas a paridade é indicada, os outros elementos de configuração e seus hífen são omitidos. Se um dos outros dois elementos é indicado, o hífen para o elemento faltante é digitado na sua devida posição (isto é, <Parity>--<Number Stop Bits> ou <Parity>-<Number Data Bits>-). Os valores de paridade são: O (ímpar), E (par), N (nulo), S (espaço), e M (marca).

\$s - Tamanho do arquivo

Tamanho do arquivo como armazenado. Geralmente expresso em termos de 8-bit bytes (octetos). Pode ser repetitivo nos casos em que o arquivo (\$f) é repetitivo e segue imediatamente o subcampo \$f, ao qual se aplica. Esta informação não se aplica a publicações seriadas, uma vez que diz respeito ao título inteiro e não a volumes/fascículos individuais.

\$t - Emulação de terminal (terminal emulation)

Normalmente especificado para login remoto (indicador 1= "2").

\$u - URI

Identificador uniforme/universal de recurso (Uniform Resource Identifier), sintaxe padrão para localizar um objeto através dos protocolos da Internet.

O campo 856 está estruturado para permitir a criação de URL a partir da concatenação de subcampos. O subcampo \$u pode ser usado em vez da concatenação dos subcampos ou em adição a eles.

Subcampo repetitivo quando existe uma URN e uma URL, ou para mais de uma URN. O campo 856 é repetitivo quando apresenta mais de uma URL.

\$v - Horário de acesso

Horário de disponibilização do recurso no local indicado. Se o recurso é um serviço ou sistema, é utilizado o campo 307 (Horário, etc.)

\$w - Número de controle do registro relacionado

O número é precedido pelo código MARC, entre parênteses, para a instituição à qual o número de controle se aplica. A fonte do código é a *Organization Code Sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

\$y - Texto relacionado (link)

Usado para exibição em substituição ao subcampo \$u. O indicador 2 não tem ingerência sobre este subcampo.

\$z - Nota pública

Pode ser usado, por ex., para explicar como os arquivos são nomeados (\$f), para instruções sobre senhas (\$k).

\$2 - Método de acesso

Usado quando indicador 1 contém valor 7.

Esquema de acesso correspondente a Uniform Resource Locators (URL) (RFC 1738), um produto da Uniform Resource Identifiers Working Group da IETF. A Internet Assigned Numbers Authority (IANA) mantém registro dos esquemas de URL e define a sintaxe e uso de novos. A Library of Congress possui lista autorizada em *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela856b>.

\$3 - Especificação dos materiais

Parte do material descrito ao qual o campo se aplica.

Formato de indicação de número de telefone (\$b):

No subcampo \$b (Número de acesso), pontos, espaços e parênteses são substituídos por hífen. Indique um ramal após o número de telefone antepondo ao ramal um espaço e "x".

<código de país> - <código de área/cidade> - <estação/número da linha x ramal>
--

Constante de exibição:

Ind 2=#	Recurso eletrônico:
Ind 2=0	Recurso eletrônico:
Ind 2=1	Versão eletrônica:
Ind 2=2	Recurso eletrônico relacionado:

Ex. :

.856 1# \$u <ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip>
\$c decompress with PKUNZIP.exe
\$x cannot verify because of transfer difficulty

.856 ## \$u <http://www.ref.oclc.org:2000>
\$z Address for accessing the journal using
authorization number and password through OCLC
FirstSearch Electronic Collections Online.
Subscription to online journal required for access to
abstracts and full text

.856 1# \$a maine.maine.edu
\$c Must be decompressed with PKUNZIP \$f resource.zip

.856 0# \$a kentvm.bitnet \$f acadlist file1 \$f acadlist file2
\$f acadlist file3

853-855 - Legenda e padrão - Informações gerais

853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica

854 - Legenda e padrão - Material suplementar

855 - Legenda e padrão - Índices

863-865 - Enumeração e cronologia - Informações gerais

863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica

864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar

865 - Enumeração e cronologia - Índices

866-868 - Coleção textual - Informações gerais

866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica

867 - Coleção textual - Material suplementar

868 - Coleção textual - Índices

876-878 - Informação de item - Informações gerais

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica

877 - Informação de item - Material suplementar

878 - Informação de item - Índices

Quatro conjuntos de campos relacionados são definidos para gravar informações sobre a coleção da instituição:

- .Legenda e padrão (campos 853-855)
- .Enumeração e cronologia (campos 863-865)
- .Coleção textual (campos 866-868)
- .Informação de item (campos 876-878)

Em cada conjunto, separados campos são definidos para três categorias de material:

- .Unidade bibliográfica básica (campos 853, 863, 866, 876)
- .Material suplementar (campos 854, 864, 867, 877)
- .Índices (855, 865, 868, 878)

A categoria unidade bibliográfica básica é uma entidade para a qual existe uma descrição bibliográfica, por exemplo, uma publicação seriada, um livro, uma enciclopédia em vários volumes. Inclui material suplementar e índice para os quais existem separados registros bibliográficos.

As categorias material suplementar e índices são usadas para estes materiais quando são indicados no registro bibliográfico principal; portanto, não possuem registro bibliográfico próprio.

O subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) é definido para interligar relacionados campos de dados de coleção.

Nos campos 853-855 e 866-868, o subcampo \$8 tem a estrutura:

<número de ligação>

Nos campos 863-865 e 876-878, o subcampo \$8 tem a estrutura:

<número de ligação>.<sequência numérica>

As indicações de uso do subcampo \$8 encontram-se no Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual, e em *Appendix A:*

Control Subfields, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

LEGENDA E PADRÃO (CAMPOS 853-855)

Estes campos especificam a legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia presente nos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) que aos campos 853-855 estão ligados pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Uma legenda é uma palavra, frase ou abreviatura que descreve o tipo de parte em que um item em várias partes ou seriado foi dividido; por ex., volume, número, parte, lado.

Estes campos podem também conter códigos que definem o padrão de publicação de um item; por ex., periodicidade, regularidade. Estes códigos possibilitam que as informações nos campos 863-865 sejam comprimidas ou expandidas por algoritmo.

Quando não se deseja legendas e/ou capacidade de compressão e expansão para os campos 863-865, os campos 853-855 não são necessários.

ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA (CAMPOS 863-865)

Estes campos contêm a designação numérica, alfabética, e/ou data usada no item bibliográfico que identifica suas partes e mostra a relação das partes com o todo.

Os campos 853-855 e 863-865, lincados pelo subcampo \$8, são geralmente usados para itens em várias partes e itens seriados quando uma legenda é necessária para uma clara exibição dos dados de enumeração e cronologia, ou quando dados do padrão de publicação são necessários para permitir a compressão ou expansão por algoritmo dos dados dos campos 863-865.

COLEÇÃO TEXTUAL (CAMPOS 866-868)

Estes campos contêm dados de enumeração e cronologia em texto livre. Geralmente, não são usados para itens em parte única. Podem ser usados ao invés dos codificados campos 853-855 e 863-865 para itens em várias partes e itens seriados quando estes últimos não podem ser usados adequadamente para descrever a coleção.

Também podem ser usados em adição a um campo de enumeração e cronologia e um associado campo de legenda e padrão, para registrar e gerar uma exibição alternativa para todos ou parte dos dados contidos nestes campos.

O subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) é definido para os campos de coleção textual para interligar os campos (866-868) com os campos 853-855 e 863-865, que o substitui ou suplementa.

INFORMAÇÃO DE ITEM (876-878)

Estes campos contêm informação (nível item) sobre o exemplar descrito no campo 852. Compreendem vários elementos de dados que precisam ser registrados visando uso, por ex., em aplicações de aquisição ou circulação.

Um subcampo \$3 (Especificação dos materiais) ou um \$8 (Campo relacionado e sequência) é usado para interligar um campo Informação de item com um outro campo de coleção, dependendo do campo no qual as informações de coleção são gravadas. O subcampo \$3 é usado para interligação com 852 ou 866-868; o subcampo \$8 é usado para interligação com 863-866, situação em que o campo de enumeração e cronologia não deve ser compactado para além de individual peça física.

COMPRESSÃO E EXPANSÃO

Um algoritmo de computador pode ser usado para comprimir ou expandir os dados da enumeração e cronologia contidos no campo 863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) ou 864 (Enumeração e cronologia - Material suplementar).

A capacidade de comprimir ou expandir é indicada por um valor atribuído ao indicador 1 do campo 853 ou 854 (campos de legenda e padrão). Os campos 853/863 e 854/864 são interligados pelo número indicado no subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) de cada campo.

O conteúdo do campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices) não pode ser comprimido ou expandido por algoritmo, pois poderia resultar em ambígua sequência de coleção. Por ex., coleção comprimida para os primeiros vinte e quatro volumes de um índice cumulativo a cada quinto volume pode ser tanto v. 1-24 como v. 1/5-24. Na segunda sequência de coleção, a primeira acumulação é mostrada mas nada se sabe sobre as subsequentes. O segundo indicador do campo 855 (Legenda e padrão - Índices) é indefinido.

Compressão significa que o conteúdo de subcampos de enumeração e cronologia (\$a-\$m), em um ou mais campos 863 ou 864, pode ser convertido de detalhado (itemizado) relatório de um período da coleção para um relatório que expressa somente a primeira e a última parte contidas.

.Coleção expandida (itemizada):

853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01,07

863 40 \$8 1.1 \$a 113 \$i 1923 \$j 01-06

863 40 \$8 1.2 \$a 114 \$i 1923 \$j 07-12

863 40 \$8 1.3 \$a 115 \$b 1-2 \$i 1924 \$j 01-02

863 40 \$8 1.4 \$a 115 \$b 5-6 \$i 1924 \$j 05-06

Exibição:

v.113-115 (1923:Jan.-1924:Jun.)

[Nível 3 não indica lacunas]

Coleção comprimida:

853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01,07

863 30 \$8 1.1 \$a 113-115 \$i 1923-1924 \$j 01-06

Exibição:

v.113-115 (1923:Jan.-1924:Jun.)

[Nível 3 não indica lacunas]

Expansão significa que o conteúdo de subcampos de enumeração e cronologia (\$a-\$m), em um ou mais campos 863 ou 864, pode ser convertido a partir de um comprimido relatório de um período de coleção para um relatório que apresenta explícita (detalhada) itemização de cada parte da coleção.

.Coleção comprimida:

```
853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season) $w q
      $x 21
863 30 $8 1.1 $a 6-7 $i 1976-1977 $j 21-24
863 40 $8 1.2 $a 8 $b 1-3 $i 1978 $j 21-23
```

Exibição:

v.6:no.1-4 (1976:Spring-Winter); v.7:no.1-4 (1977:Spring-Winter); v.8: no.1-3 (1978:Spring-Autumn)

Coleção expandida (itemizada):

```
853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season) $w q
      $x 21
863 41 $8 1.1 $a 6 $b 1 $i 1976 $j 21
863 41 $8 1.2 $a 6 $b 2 $i 1976 $j 22
863 41 $8 1.3 $a 6 $b 3 $i 1976 $j 23 ...
863 41 $8 1.12 $a 8 $b 4 $i 1978 $j 24
```

Exibição:

v.6:no.1-4 (1976:Spring-Winter); v.7:no.1-4 (1977:Spring-Winter); v.8: no.1-3 (1978:Spring-Autumn)

Específicos elementos de dados requeridos para compressão e expansão por algoritmo são fornecidos em Indicações de uso em 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais).

Contêm os campos que identificam os níveis de enumeração e cronologia e códigos que definem o padrão de publicação da coleção descrita em 863-865 (campos de enumeração e cronologia). Os campos 853-855 e 863-865 são interligados por número indicado no subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de coleção, e respectivas relações entre eles, são apresentadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções para os campos 853-855 são aqui fornecidas.

853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica

854 - Legenda e padrão - Material suplementar

855 - Legenda e padrão - Índices

IND 1

853, 854 - Compressão e expansão

- 0 não pode comprimir; não pode expandir
- 1 pode comprimir; não pode expandir
- 2 pode comprimir; pode expandir
- 3 desconhecida

855 - Indefinido

- indefinido

IND 2

853, 854 - Avaliação da legenda

- 0 legendas existentes; níveis todos presentes
- 1 legendas existentes; níveis podem estar ausentes
- 2 legendas não existentes; níveis todos presentes
- 3 legendas não existentes; níveis podem estar ausentes

855 - Indefinido

- indefinido

Subcampos :**Legenda da enumeração:**

- \$a primeiro nível de enumeração (NR)
- \$b segundo nível de enumeração (NR)
- \$c terceiro nível de enumeração (NR)
- \$d quarto nível de enumeração (NR)
- \$e quinto nível de enumeração (NR)
- \$f sexto nível de enumeração (NR)
- \$g alternativo sistema numérico, primeiro nível de enumeração (NR)
- \$h alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração (NR)

Legenda da cronologia:

- \$i primeiro nível de cronologia (NR)
- \$j segundo nível de cronologia (NR)
- \$k terceiro nível de cronologia (NR)
- \$l quarto nível de cronologia (NR)
- \$m alternativo sistema numérico, cronologia (NR)

Padrão de publicação:

- \$n nota sobre padrão (NR)
- \$p número de peças por edição (NR)
- \$u unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro) (R)
- \$v continuidade da numeração (R)
- \$w periodicidade (NR)
- \$x época de mudança (NR)
- \$y padrão de regularidade (R)
- \$z sistema de numeração (R)

Outras legendas:

\$o tipo de unidade (R)

\$t exemplar (NR)

Subcampos de controle:

\$2 fonte da abreviatura do termo (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:**IND 1 - Compressão e expansão**

Quando um algoritmo pode ser usado para converter o conteúdo dos subcampos \$a-\$m em um ou mais interligados 863-864 (campos de enumeração e cronologia) de:

.um **relatório itemizado** (detalhado) para um que expressa o mesmo período da coleção em termos de enumeração e cronologia da primeira-e-última-parte-contida; ou,

.uma **listagem comprimida** de primeira-e-última-parte-contida de um período da coleção para uma explícita itemização de cada parte contida.

Específicos elementos de dados requeridos para compressão e expansão são fornecidos, a seguir, em **Convenções**. Completa descrição de compressão e expansão é fornecida em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

O valor do indicador 1 não informa se os dados de coleção nos campos 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia) já estão expressos de forma comprimida ou expandida. Esta condição é indicada pelo valor no indicador 2 no campo 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia).

0 - Não pode comprimir; não pode expandir

Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia) não podem ser comprimidos nem expandidos por algoritmo.

1 - Pode comprimir; não pode expandir

Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia) podem ser comprimidos mas não podem ser expandidos por algoritmo.

2 - Pode comprimir; pode expandir

Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia) podem ser comprimidos e expandidos por algoritmo.

3 - Desconhecida

Desconhecida a compressão ou a expansão por algoritmo dos dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia).

IND 2 - Avaliação da legenda [853, 854]

Informa a exaustividade do nível da legenda e se as legendas usadas aparecem efetivamente no item bibliográfico.

0 - Legendas existentes; níveis todos presentes

As legendas são para todos os possíveis níveis e aparecem no item.

1 - Legendas existentes; níveis podem estar ausentes

As legendas são as que aparecem no item, mas os níveis possíveis de existirem não podem ser incluídos.

2 - Legendas não existentes; níveis todos presentes

As legendas são para todos os níveis possíveis, mas não são, necessariamente, as mesmas que aparecem no item.

3 - Legendas não existentes; níveis podem estar ausentes
Não existem legendas para todos os possíveis níveis e as apresentadas não são, necessariamente, as apresentadas no item.

Subcampos

\$a-\$h: Legendas de enumeração

Legendas para os níveis de enumeração aplicáveis a um item bibliográfico. Estes subcampos de legenda são correlacionados aos subcampos de enumeração \$a-\$h dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) interligados aos campos 853-855, embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre presentes. A completa correlação de subcampos \$a-\$h entre legenda e nível de enumeração em interligados campos 853-855/863-865 não é necessária quando não se deseja legendas em exibições da coleção. A completa correlação é requerida quando se deseja compressão e expansão da enumeração nos campos 863 ou 864 por algoritmo. Se não houver nenhuma legenda no item para algum nível, uma legenda pode ser inventada e incluída entre colchetes, ou um asterisco pode ser colocado no lugar do dado para criar a plena correlação.

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b [no.]

863 40 \$8 1.1 \$a 1-7 \$b 1-12

[Exibição: v.1:[no.]1-v.7:[no.]12]

Quando sistemas alternativos de numeração são aplicáveis ao item, subcampos \$g e \$h contêm a legenda alternativa de numeração. Se legendas para mais de dois níveis de numeração alternativa são requeridas, os campos 866-868 (campos de coleção textual) são usados.

Quando somente legendas cronológicas são usadas em um item (isto é, o item não possui enumeração), as legendas cronológicas são indicadas nos pertinentes subcampos de legenda de enumeração (\$a-\$h). Se a legenda cronológica não

será usada na exibição dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), é indicada entre parênteses; por ex., (ano).

.853 **03 \$8 1 \$a** (ano)

863 **40 \$8 1.1 \$a** 1964-1981

[Publicação anual identificada apenas pelo ano]

Quando uma designação de suplemento ou índice é usada como uma legenda (o que ocorre se esta numeração refere-se a um determinado volume ou parte da unidade bibliográfica; por ex., v. 9, supl. 1-3), a designação é indicada no pertinente subcampo de legenda de enumeração (\$a-\$f).

.854 **00 \$8 1 \$a v. \$b** supl. **\$i** (year) **\$j** (month) **\$k** (day)

864 **41 \$8 1.1 \$a 16 \$b 1 \$i** 1977 **\$j** 06 **\$k** 01

[Exibição: v.16:supl.1 (1977: jun. 1)]

Quando a enumeração consiste do número de unidades contidas seguido por um termo descrevendo as unidades, a totalidade da frase é indicada no apropriado campo 863-865, e o campo 853-855 contém o termo unidade (entre parênteses se exibição não é desejada).

.853 **03 \$8 1 \$a** (unidade)

863 **#1 \$8 1.1 \$a** 50 cartas de baralho

\$a - Primeiro nível de enumeração

Legenda para o mais alto nível de enumeração. A designação para uma série não numérica (por ex., nova sér.) ou uma numerada (por ex., sér. 5) é considerada como parte da legenda.

.855 **## \$8 1 \$a v.**

.853 **01 \$8 1 \$a v.**

853 **01 \$8 2 \$a** new ser.:v.

863 **40 \$8 1.1 \$a** 1-25

863 40 \$8 2.1 \$a 1-12

[Coleção consiste de v.1-25 e nova série v.1-12]

.

853 01 \$8 1 \$a ser.5:v. \$i (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 24-33 \$i 1969-1978

[Coleção consiste de série 5, v.24-33, 1969-1978]

\$b - Segundo nível de enumeração

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no.

863 41 \$8 1.1 \$a 3 \$b 1

\$c - Terceiro nível de enumeração

.853 02 \$8 1 \$a v. \$b pt. \$c no.

863 40 \$8 1.1 \$a 2 \$b 2 \$c 1-3

\$d - Quarto nível de enumeração

.853 20 \$8 ed. \$b no. \$u 3 \$v r \$c sect. \$u 4 \$v r

\$d pt. \$u 2 \$v r \$z bcLatn

\$i (year) \$j (month) \$k (day) \$w s \$y pd01,15

863 41 \$8 1.1 \$a 2 \$b 1 \$c 1 \$d A \$i 2000 \$j 01 \$k 1

\$e - Quinto nível de enumeração

Uso pouco provável.

\$f - Sexto nível de enumeração

Uso pouco provável.

\$g - Alternativo sistema numérico, primeiro nível de enumeração

Legenda para o mais alto nível de enumeração de um alternativo sistema numérico.

.853 23 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$g no. \$i (year)

\$j (month) \$w m \$x 01

863 40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$g 1-36 \$i 1977-1979

863 40 \$8 1.2 \$a 4 \$b 1-2 \$g 37-38 \$i 1980 \$j 01-02

[Coleção consiste do v. 1, no. 1-12 (no. 1-12) 1977; v. 2, no. 1-12 (no. 13-24) 1978; v. 3, no. 1-12 (no. 25-36) 1979; v. 4 no. 1-2 (no. 37-38) Jan.-Feb., 1980]

\$h - Alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração

.853 22 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r

\$g (letter) \$h Bd. \$u 6 \$v r

\$i (year) \$j (month) \$w m \$x 01

863 40 \$8 1.1 \$a 7 \$b 1-3 \$g B \$h 21-23 \$i 1981 \$j 01-03

[Exibição: v.7:no.1-3=B:Bd.21-23(1981:Jan.-März)]

\$i-\$m: Legenda da cronologia

Legendas para os níveis de cronologia aplicáveis a um item bibliográfico. Estes subcampos de legenda são correlacionados aos subcampos de cronologia \$i-\$m dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) interligados aos campos 853-855, embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre presentes.

A completa correlação dos níveis de legenda e cronologia subcampos \$i-\$m em interligados campos 853-855/863-865 não é necessária quando não se deseja legendas em exibições da coleção. A completa correlação é requerida quando são desejadas compressão e expansão da cronologia nos campos 863 ou 864 por algoritmo.

Como itens bibliográficos normalmente não possuem legenda cronológica, uma legenda pode ser inventada e incluída entre colchetes no lugar do dado para criar a plena correlação. Quando sistemas alternativos de cronologia são aplicáveis ao item, subcampo \$m contém a legenda alternativa de cronologia. Se legendas para mais de dois níveis de alternativa cronologia são requeridas, os campos 866-868 (campos de coleção textual) são usados.

Quando somente legendas cronológicas são usadas em um item (isto é, o item não possui enumeração), as legendas cronológicas são indicadas nos pertinentes subcampos de legenda de enumeração (\$a-\$h) e não nos subcampos \$i-\$m. Se a legenda cronológica não será usada na exibição dos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), é indicada entre parênteses; por ex., (year).

\$i - Primeiro nível de cronologia

Legenda para o mais alto nível de cronologia.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year)

\$j - Segundo nível de cronologia

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$g no. \$i (year) \$j (season)

\$k - Terceiro nível de cronologia

.853 22 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r
\$i (year) \$j (month) \$k (day) \$w m \$x 01

\$l - Quarto nível de cronologia

.853 00 \$i (year) \$j (month) \$k (day) \$l (hour)
\$n Eastern Standard Time
863 41 \$i 2006 \$j 11 \$k 22 \$l 4:21

\$n - Nota sobre padrão

Nota explicativa citando o específico ano e fascículo usados para preparar o código do padrão de regularidade indicado no campo.

.365 02 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 365 \$v c \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w d \$x 0101 \$y cd 1224/1225
\$y ce2358/359 \$n Based on v. 11, no. 2172/2173,
December 24/December 25, 2001

\$o - Tipo de unidade

Legenda que descreve o tipo de unidade (por ex., guia anual do comprador, índice de assuntos) na hierarquia da enumeração quando ela não é associada a um número sequencial. Quando usado, o subcampo \$o segue imediatamente a legenda à qual se refere.

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o índice alfabético

865 4# \$8 1.1 \$a 1969/1978

.853 ## \$a Parte \$i (year) \$j (month) \$k (day) \$o 12, Bancos

863 ## \$a 1-100 \$i 2004 \$j Jan. \$k 01

.854 00 \$8 1 \$a v.

864 41 \$8 1.1 \$a 31 \$o Suplemento

[Exibição: "Suplemento" v. 31]

\$p - Número de peças por edição

Valor numérico que representa o número de partes físicas ou peças recebidas por edição. Esta técnica permite descrever o comportamento de item publicado em partes. Somente usado nos casos em que o número de partes ou peças é diferente da periodicidade expressa no subcampo \$w.

.853 20 \$8 1 \$a [Ed.] \$b v. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$p 6 \$w f \$x 01

863 40 \$8 1.1 \$a 156 \$b 1-6 \$i 2001 \$j 01

863 40 \$8 1.2 \$a 156 \$b 8-11 \$i 2001 \$j 07

[Esta é uma publicação bianual emitida duas vezes por ano, em janeiro e junho, com seis fascículos cada uma. Reinicia sua numeração de volume (segundo nível de enumeração) a cada edição. O primeiro nível de enumeração muda uma vez por ano na virada do ano]

\$t - Exemplar

Legenda para número do exemplar quando 863-865 (campos de enumeração e cronologia) interligados com 853-855 contêm um subcampo \$t (Número do exemplar).

.853 22 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 4 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$w q \$x 12 \$t c.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-4 \$b 1-3 \$t 3

\$u - Unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro)
Número (ou código "var" ou "und") que especifica o número total de partes que compõem os níveis após o mais elevado nível de enumeração. É usado para cada nível de enumeração (exceto o primeiro, \$a ou \$g) e é indicado logo após a legenda à qual se aplica.

853-855 \$u	Unidades bibliográficas por níveis
<n>	número de partes
var	varia
und	indeterminado

<n> - Número de partes

Número total de peças que constitui o nível seguinte à mais elevada enumeração; por ex.: uma publicação trimestral requer quatro edições para fazer um volume. Como o subcampo \$u é de tamanho variável, não requer a colocação de zero à esquerda em números com um único caractere.

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$c pt. \$u 3 \$w j

[A unidade bibliográfica consiste de 12 números por volume e três partes por número]

Edições combinadas (casadas) são contadas como uma parte.

.853 10 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 8 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01 \$y pm01/02,03,04,05, 06/07,08/09,10,11/12

[Periódico mensal com 4 números combinados]

var - Varia

Número varia, não podendo ser indicado.

und - Indeterminado

Possui partes, mas se desconhece quantas.

\$v - Continuidade da numeração

Código ("c" ou "r") que identifica se a numeração do nível descrito é incrementada continuamente ou se é reiniciada após a conclusão da unidade. É usado para cada nível de enumeração (exceto o primeiro, \$a ou \$g) e é indicado logo após a legenda e o subcampo \$u aos quais se aplica.

853-855 \$v	Continuidade da numeração
c	número incrementado continuamente
r	número reiniciado após conclusão da unidade

\$w - Periodicidade

Um **código** alfabético ou um **número** que indica a periodicidade do item. Este subcampo não está relacionado a uma específica legenda; é indicado seguindo a última legenda de cronologia usada. Padrões específicos de publicação são indicados no subcampo \$y (Regularidade), incluindo excessões para a periodicidade aqui apresentada. O subcampo \$p é também usado quando um código de periodicidade e o número de peças por edição precisam ser informados para títulos em várias partes.

Código:

Usado para publicação que tem um padrão de periodicidade básico.

.854 00 \$8 1 \$a (year) \$w a

853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month)

\$w m \$x 11

Códigos:

MARC	853-855 \$w	Periodicidade	Números
------	-------------	---------------	---------

			por ano
a	anual	1 x por ano	1
b	bimestral	Cada 2 meses	6 a 8
c	bissemanal	2 x por semana	104/105
d	diário	1 ou 2 x ao dia Inclui edições casadas	365
e	quinzenal	Cada 2 semanas	26/28
f	semestral/bianual	Cada 6 meses 2 x por ano	2
g	bienal	Cada 2 anos	-
h	trienal	Cada 3 anos	-
i	trissemanal	3 x por semana	
j	trimensal	3 x por mês	
k	atualização contínua		
m	mensal	1 x por mês	9 a 12
q	trimestral	Cada 3 meses	4
s	semimensal/bimensal	2 x por mês	24
t	quadrimestral	Cada 4 meses	3
w	semanal	1 x por semana	52
x	completamente irregular		

Número:

Indica o número de edições por ano quando não existe código para a periodicidade. Subcampo de tamanho variável, portanto não requer colocação de zero à esquerda do número.

.853 **02 \$8** 1 **\$a** (year) **\$b** (month) **\$w** 4 **\$y** pm03,06,08,12

863 **30 \$8** 1.1 **\$a** 2002-2003

863 **41 \$8** 1.2 **\$a** 2004 **\$b** 03

[A unidade bibliográfica é publicada 4 vezes ao ano em intervalos irregulares]

\$x - Época de mudança

Indica a época em que o mais alto nível incrementa ou muda.

Códigos:

Dois caracteres identificam o mês ou a estação do ano.

Quatro caracteres indicam o mês e o dia (padrão mmdd; posições desconhecidas contêm "0" (zero)).

Meses	Dias	Estações
01-12	01-31	21 - Primavera
		22 - Verão
		23 - Outono
		24 - Inverno

.853 **23 \$8** 1 **\$a** v. **\$b** no. **\$u** 4 **\$v** r **\$i** (year) **\$j** (season)
\$w q **\$x** 21

[Publicação trimestral cujo n. 1 de cada volume é identificado como primavera]

.853 **20 \$8** 1 **\$a** v. **\$b** no. **\$u** 12 **\$v** c **\$i** (year) **\$j** (month)
\$w m **\$x** 07

[Publicação mensal consistindo de 12 números por volume; o número do volume incrementa em julho]

Quando houver mais de uma mudança no ano (por ex.: 12 números por ano são publicados como dois volumes por ano), todas as mudanças são indicadas em um \$x e os códigos são separados por vírgula. O subcampo não está relacionado a uma legenda; é indicado após o último subcampo.

.853 22 \$8 1\$a v. \$b no. \$u 6 \$v c \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 06,12

[Mensal, com 6 nos. por vol. Os números são incrementados continuamente, e novos vols. iniciam em junho e dezembro]

\$y - Padrão de regularidade

Código que descreve a regularidade do padrão de periodicidade apresentado no subcampo \$w (Periodicidade). O subcampo pode ser estruturado com um tipo de cronologia ou de enumeração.

Ambos os tipos iniciam por um código de publicação.

Código de publicação:

Refere-se a publicadas ou não publicadas partes de um item ou à combinação de qualquer elemento de enumeração ou cronologia.

853-855 \$y	Código de publicação
c	combinado (edição casada)
o	Omitido
p	Publicado

c - Combinado (edição casada)

Volumes e/ou fascículos múltiplos publicados numa única unidade física.

o - Omitido

Volume e/ou fascículo não publicado.

Tipo de cronologia

Estrutura do tipo de cronologia do padrão de regularidade:

<código de publicação><código definição de cronologia><código cronológico>,<código cronológico>,...

Pode conter um ou mais códigos cronológicos associados com o código de publicação e código de definição de cronologia que estão na primeira e segunda posições do subcampo. O subcampo pode ser repetitivo para permitir codificação de mais de uma sequência de códigos (código de publicação/código definição de cronologia/código cronológico) que vai indicar um padrão de exceções regulares (isto é, irregularidade normalizada).

Código de definição de cronologia - Segundo código no subcampo indica se a(s) subsequente(s) cronologia(s) representa(m) o dia, mês, estação do ano, semana do mês ou ano. Se descreve regularidade em termos de enumeração, o código é "e".

853-855 \$y	Código de definição de cronologia
d	Dia
m	mês
s	estação
w	semana
y	ano

Código cronológico - Designação para parte do item para a qual um padrão regular é informado. Múltiplos códigos são informados separados por vírgula. Uma barra inclinada é usada para indicar códigos combinados.

Códigos de dois caracteres alfabéticos ou numéricos são usados para dias, semanas, meses e/ou estações. Um quarto caractere é usado para indicar um ano ou ano combinado. Um código de menos de dois dígitos é justificado à direita, e posição não usada é preenchida com um "0" (zero).

Tipo de cronologia e padrão:

Tipo de	Padrão	Exemplo de	Exemplo descodificado
---------	--------	------------	-----------------------

cronologia	possível	codificação	
d	Dd	su	Domingo
d	DD	08	Oitavo dia de cada mês
m	MM	09	Setembro
d	MMDD	0925	Setembro 25
s	SS	22	Verão
w	WWdd	03we	Terceira quarta-feira
w	MMWWdd	0599tu	Última terça-feira de maio
w	MMWWdd	0802we	Segunda quarta-feira de agosto
w	MMWW	1204	Quarta semana de dezembro
y	YYYY	yyy1/yyy2	Por dois anos

Padrão de descrição:

Padrão	Significado	Característica	Valores possíveis / Síntese
dd	Dia	alfabético	mo-su
DD	Dia	numérico	01-31
ww	Semana	numérico	01-53
WW	Semana	numérico	99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05
MM	Mês	numérico	01-12
SS	Estação	numérico	21, 22, 23, 24
y	Ano	numérico	2002

Padrão de valores:

Dia da semana dd	Semana ww	Mês MM	Semana do mês WW
mo - Segunda	01-53	01-12	99 - Última
tu - Terça			98 - Penúltima
we - Quarta			97 - Antepenúltima
th - Quinta			00 - Toda
fr - Sexta			01 - Primeira
sa - Sábado			02 - Segunda
su - Domingo			03 - Terceira
			04 - Quarta
			05 - Quinta

Dia do mês DD	Estação SS
01-31	21 - Primavera
	22 - Verão
	23 - Outono
	24 - Inverno

Ex. :

.854 03 \$8 1 \$a (year) \$b (month) \$c (day) \$w d \$y odsa
[Publicado diariamente, exceto sábado]

.854 02 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 11 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$w m \$x 01 \$y cm07/08
[Mensal, primeiro número em janeiro e um combinado fascículo
jul./ago.]

.854 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 10 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$w m \$x 09 \$y om07,08
[10 números por volume; 10 números por ano iniciando com n. 1
em setembro; não publicados em julho e agosto]

.854 23 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 3 \$v r \$i (year) \$j (season)
\$w 3 \$x 21 \$y ps21,22, 23
[Três números por volume; 3 números por ano, publicado na
primavera, verão e outono]

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 43 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w 43 \$x 0901
\$y ow0604we,0702we,0703we,0704we,0802we,0803we,0804we,
0805we,1203we,1204we,1205we \$y pdwe
[Semanal, exceto nas datas indicadas no subcampo \$y]

863 30 \$8 1.1 \$a 21-22 \$i 2001-2003

863 41 \$8 1.2 \$a 23 \$b 1 \$i 2003 \$j 09 \$k 03

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 48 \$v r \$w w \$x 0101 \$y ow05we
[Semanal, mas omite a quinta quarta-feira do mês]

.853 03 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01 \$y pw02we \$y pw0402th,0501we \$y ow0402we,0502we
[Mensal, publicado a cada segunda quarta-feira do mês, exceto
em abril, quando é publicado na segunda quinta-feira, e maio,
quando é publicado na primeira quarta-feira do mês]

.853 02 \$a v. \$b no. \$u var \$v r \$i (year) \$j (month) \$k (day)
\$w c \$x 07 \$y pw00mo,00th \$y od0101,0704,1225
\$y ow0901mo,1104th

[Publicado todas as segundas-feiras e quintas-feiras, exceto
quando Ano Novo, Quatro de Julho, Dia do Trabalho, Dia de

Ação de Graças e Natal caírem numa segunda ou quinta-feira]
.853 **02 \$a** v. **\$i** (year) **\$w** g **\$y** pyyyy1/yyy2
863 **41 \$a** 10 **\$i** 1999/2000
[Publicado a cada dois anos, combinando cronologia de modo a
refletir o período de cobertura]

Tipo de enumeração

Estrutura do tipo de enumeração:

<código de publicação><código definição de enumeração><código enumeração>,<código enumeração>,...

Códigos de enumeração podem ocupar a segunda e terceira posições do subcampo \$y a fim de fornecer padrões de regularidade para itens que utilizam apenas enumeração de sequenciamento e/ou cujo sequenciamento deve ser especificado separadamente quando ocorrem combinações.

Código de definição de enumeração - Segundo código no subcampo indica se a subsequente codificação representa enumeração em vez de cronologia. Quando o código 'e' é utilizado, um código numérico adicional é acrescentado para indicar o nível de enumeração ao qual se aplica a regularidade.

853-855 \$y	Código de definição de enumeração
e1	enumeração, 1º. nível
e2	enumeração, 2º. nível

Código de enumeração - Segue o código de definição de enumeração e indica a designação da publicação do item para o qual a informação do padrão de regularidade é fornecida. Múltiplas designações são separadas por uma vírgula. Uma barra inclinada é usada para indicar códigos combinados.

.853 02 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$w s

\$x 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12

\$y pw02we,04we \$y ce21/3,4/6

[Publicado vinte e quatro vezes por ano, na segunda e quarta quartas-feiras de cada mês. O segundo nível de enumeração combina números de 1 a 3 na segunda quarta-feira de cada mês, e os números 4 a 6, na quarta quarta-feira de cada mês]

Presença de numeração contínua (subcampo \$v, código "c"), em conjunção com um código de enumeração sinaliza a combinação de

números específicos na sequência de edições específicas. Devido à numeração contínua, os valores reais de enumeração não podem ser utilizados para expressar a enumeração no subcampo \$y. Valores enumerativos devem ser representados em termos da expectativa de números de edições que deverão ser publicadas levando-se em conta edição combinada prevista.

.853 **02 \$8** 1 **\$a** v. **\$b** no. **\$u** 52 **\$v** c **\$w** w **\$y** ce251/52

[Publicado semanalmente, exceto para a combinação nas duas últimas semanas de dezembro. Visto que a descrição da edição é limitada à enumeração somente, e o segundo nível de enumeração é também contínuo, o padrão representa 51 e 52 edições por ano]

.853 **20 \$8** 1.0 **\$a** (year) **\$b** (month) **\$c** (day) **\$w** w
\$y cw1203/1204

[Publicado semanalmente, exceto para a combinação da terceira e quarta semanas em dezembro]

Sistemas automatizados podem construir algoritmos para prever o segundo nível de enumeração contínua, baseados no valor inicial do segundo nível de enumeração no início do ciclo de assinatura.

Existem várias maneiras de expressar o mesmo padrão usando e definindo a publicação, cronologia e enumeração. Por exemplo, o padrão pode ser enumerar todas as edições publicadas, ou enumerar as edições omitidas. A instituição deve buscar o método mais sucinto possível, que rigorosamente respeite o padrão.

Exemplos adicionais estão disponíveis em:

www.loc.gov/marc/chrono_patterns.html.

Dúvidas sobre codificação podem ser encaminhadas à Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20540-4402 (Email: ndmsso@loc.gov).

\$z - Sistema de numeração

Sequência de seis caracteres utilizados para designar o sistema numérico usado na publicação. Os códigos permitem gravação de diferentes sistemas numéricos para os diferentes níveis de enumeração. O subcampo \$z segue os subcampos de enumeração (\$a-\$h) aos quais se aplica.

Tipo de designação - Código de um caractere na primeira posição indica se a numeração é um número, uma letra ou uma combinação (primeiro o número ou primeiro a letra). Combinação somente deve ser usada quando um dos elementos é uma designação constante (isto é, 1a, 2a, 3a), ao invés de, efetivamente, dois diferentes níveis de enumeração (por ex., 1a, 1b, 1c).

853-855 \$y	Tipo de designação
a	número
b	letra
c	combinada, número primeiro
d	combinada, letra primeiro
e	símbolo ou caractere

Letras - Código de um caractere na segunda posição que indica se um sistema de numeração é expresso por letras (alphas), e se aplica tanto para aquelas codificadas na posição anterior como "b" ou para números romanos.

853-855 \$y	Letras
a	não se aplica
b	minúsculas
c	maiúsculas
d	mista

Código do script/Tipo de código - Código de quatro caracteres, da terceira até a sexta posição, que indica o script utilizado no sistema de numeração, ou, para os números ou símbolos que não estão em script alternativo, o tipo de número ou símbolo utilizado. O código do script está disponível em:

www.unicode.org/iso15924/. O caractere # significa "branco".

853-855 \$y	Código do script/Tipo de código
an##	algarismo arábico
rn##	algarismo romano
sy<símbolo>#	símbolo

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b issue \$i (year) \$j (month) \$k (day) \$w w
\$z aaarab

863 41 \$8 1.1 \$a 37 \$b 1232 \$i 1970 \$j 12 \$k 31

[Sistema numérico usado é um script alternativo arábico]

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 26 \$v r \$w w \$x 0101 \$y ow05we
\$z aaan##

863 41 \$8 1.1 \$a 18 \$b 7

[Sistema numérico usado é algarismo arábico]

.853 20 \$8 1 \$a annee \$b (*) \$u 12 \$v r \$c pt. \$u 2 \$v r
\$z bcLatn \$i (year) \$w s \$x 01

863 41 \$8 1.1 \$a 8 \$b 3 \$c B

[Asterisco usado como convenção para nível não legendado.
Sistema de numeração de terceiro nível é letra maiúscula
em alfabeto/script latino]

\$2 - Fonte da abreviação da legenda

Código MARC que identifica a fonte das abreviaturas usadas. A fonte dos códigos é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html>.

[Não disponível em 2009/02/02. Recomendamos uso do *AACR2R 2002, Apêndice B, Abreviaturas*]

\$3 - Especificação dos materiais

Volumes ou datas aos quais o campo se aplica.

\$6 - Relacionamento

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

Convenções:

Requisitos para compressão e expansão - As seguintes condições devem estar presentes em uma informação de coleção para possibilitar compressão ou expansão (itemização) por máquina:

Líder/17 nível de catalogação

Compressão só pode ser aplicada em detalhadas informações de coleção (Líder/17, nível 4, código "4") e em detalhadas informações de coleção com designação de peça (Líder/17, nível 4, código "5").

Expansão pode ser aplicada a ambos os tipos de detalhadas informações de coleção (Líder/17, nível 4, código "4" ou "5"), e a sumárias informações de coleção (Líder/17, nível 3, código "3").

Correlação dos campos de legenda 853/854 e de nível de enumeração 863/864

Compressão e expansão exigem que subcampos de legenda (\$a-\$m) aplicáveis a cada um dos níveis de enumeração e cronologia (subcampos \$a-\$m) estejam presentes em 853/854 (campos de legenda e padrão), interligados a 863/864 (campos de enumeração e cronologia).

Subcampos do padrão de publicação \$u-\$y

Os subcampos do padrão de publicação no campo 853 ou 854 não são necessários para compressão ou expansão quando a enumeração e cronologia no campo 863 ou 864 consistem apenas do mais alto nível de enumeração (subcampos \$a, \$g, \$i, \$m). Quando estão presentes os níveis subsequentes, a capacidade de compressão ou expansão requer informações pertinentes ao padrão de publicação nos seguintes subcampos:

\$u - unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro)

\$v - continuidade da numeração

\$w - periodicidade

\$x - época de mudança

\$y - padrão de regularidade

A **compressão** do conteúdo dos subcampos \$a-\$m no campo 863 ou 864 requer informações nos subcampos \$u e \$v. Subcampo \$u não pode conter o código "**var**" (varia) ou "**und**" (indeterminado).

A **expansão** do conteúdo dos subcampos \$a-\$m no campo 863 ou 864 requer informações nos subcampos \$u, \$v, e \$w e pode, também, requerer nos subcampos \$x e \$y.

Pontuação:

O ponto de uma abreviatura usada como legenda é digitado no dado.

Números ordinais:

Para indicar que números ordinais devem ser exibidos, um sinal de mais (+) pode ser usado precedendo a legenda. Se não existe legenda, um sinal de mais (+) pode ser colocado sozinho para indicar a exibição do correspondente subcampo 863 como um número ordinal.

.853 03 \$8 (year) \$b +qtr.

863 41 \$8 1.1 \$a 1982 \$b 1

Exibição: 1982:1st qtr.

.853 03 \$8 1 \$a +

863 41 \$8 1.1 \$a 1

Exibição: 1st

Note que não há exigência de uso desta técnica de distinguir entre números ordinais e cardinais, nem qualquer exigência de que alguma diferenciação necessite ser feita. Um sistema poderá requerer tabelas internas de línguas para exibir corretamente os números ordinais. Não há nenhuma ambientação no Formato de Coleção para comunicar estas tabelas.

Exibição de legenda:

Se não houver legenda no item para algum nível, uma legenda pode ser inventada e inserida entre colchetes, ou um asterisco pode ser usado no lugar do dado para criar a perfeita correlação. Parênteses são usados envolvendo uma legenda para inibir a exibição.

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b [no.]

[Legenda é inventada e não diz respeito à peça]

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year)

863 30 \$8 1.1 \$a 1-10 \$i 1988-1998

Abreviações:

Usadas nos subcampos \$a-\$h, são indicadas de acordo com *AACR2R 2002, Apêndice B: Abreviaturas*.

Campos repetitivos:

Um único 853-855 (campos de legenda e padrão) pode se aplicar a mais de um 863-865 (campos de enumeração e cronologia) se o conteúdo dos subcampos permanecer constante. Os campos 853-855 são repetitivos quando o conteúdo dos subcampos varia. Para itens nos quais as legendas e padrões variam continuamente, a instituição pode escolher usar os campos 866-868 (campos de coleção textual).

CAMPO 853 - LEGENDA E PADRÃO - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BÁSICA

(R)

[2000/jan]

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia que está presente em um relacionado campo 863 (Enumeração e Cronologia - Unidade bibliográfica básica), e os códigos que definem o padrão de publicação do item. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 853 e do(s) relacionado(s) campo(s) 863 ao(s) qual(is) está ligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.853 03 \$8 1 \$a Bd. \$i (year)

.853 00 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$i (year) \$j (month) \$t cop.

.853 10 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01

CAMPO 854 - LEGENDA E PADRÃO - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)

[2006/out]

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia que está presente em um relacionado campo 864 (Enumeração e Cronologia - Material suplementar), e os códigos que definem o padrão de publicação do item. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 854 e do(s) relacionado(s) campo(s) 864 ao(s) qual(is) está ligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.854 00 \$8 1 \$a Supplement to v. \$i (year) \$w a
.854 33 \$8 1 \$a (year) \$b (month)
.854 00 \$8 1 \$a (year) \$o map supplement

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia que está presente em um relacionado campo 865 (Enumeração e Cronologia - Índices) e os códigos que definem o padrão de publicação do item. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 855 e do(s) relacionado(s) campo(s) 865 ao(s) qual(is) está ligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicados em 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o alphabetical index

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o ten years cumulation

863-865 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - INFORMAÇÕES GERAIS

[2006/out]

Contêm os campos de descrição da coleção de um item bibliográfico existente na instituição. As legendas que identificam os níveis de enumeração e cronologia e os códigos que definem o padrão de publicação estão contidos nos campos 853-855 (campos de legenda e padrão), que são interligados aos campos 863-865 por número indicado no subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de coleção e respectivas relações entre eles são apresentadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais). Os específicos elementos de dados que são requeridos para compressão ou expansão dos dados de enumeração e cronologia por algoritmo são fornecidos em Convenções de 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais). Uma descrição de compressão e expansão está disponível em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções para os campos 853-855 são aqui fornecidas.

863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica

864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar

865 - Enumeração e cronologia - Índices

IND 1

Nível de codificação do campo

- # informação não fornecida
- 3 nível 3 [863/864]
- 4 nível 4
- 5 nível 4 com designação de peça

IND 2

Forma da coleção

- # informação não fornecida
- 0 comprimida [863/864]
- 1 não comprimida
- 2 comprimida, use exibição textual [863/864]
- 3 não comprimida, use exibição textual
- 4 item(ns) não publicado(s) [863/864]

Subcampos:

Enumeração:

- \$a primeiro nível de enumeração (NR)
- \$b segundo nível de enumeração (NR)
- \$c terceiro nível de enumeração (NR)
- \$d quarto nível de enumeração (NR)
- \$e quinto nível de enumeração (NR)
- \$f sexto nível de enumeração (NR)
- \$g alternativo sistema numérico, primeiro nível de enumeração (NR)
- \$h alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração (NR)

Cronologia:

\$i primeiro nível de cronologia (NR)
\$j segundo nível de cronologia (NR)
\$k terceiro nível de cronologia (NR)
\$l quarto nível de cronologia (NR)
\$m alternativo sistema numérico, cronologia (NR)
\$v data de publicação (R) **[865]**

Descrição:

\$n conversão para calendário gregoriano (NR)
\$o tipo de unidade (R)
\$p designação de peça (NR)
\$q condição física de peça (NR)

Números e códigos:

\$s código da taxa de copirraite para artigo (R)
\$t número do exemplar (NR)
\$w indicador de interrupção (NR)

Notas:

\$x nota privada (R)
\$z nota pública (R)

Subcampos de controle:

\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:

IND 1 - Nível de codificação do campo

Nível de especificação da enumeração e cronologia no campo de acordo com ANSI Z39.44 ou ANSI/NISO Z39.7.

Valores 3 e 4 refletem requisitos dos níveis 3 e 4 de *Serial Holdings Statements* (ANSI Z39.44) e *Holdings Statements for Bibliographic Items* (ANSI/NISO Z39.71). Valores 3, 4 e 5 correspondem ao nível de especificidade definido no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação).

- Informação não fornecida

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year) \$w a

863 #0 \$8 1.1 \$a 5-12 \$i 1884-1892 \$z v.9, Jan. 1889 damaged.

3 - Nível 3 [863/864]

Sumária enumeração e cronologia (isto é, somente o primeiro nível) para uma unidade bibliográfica básica (Campo 863) ou material suplementar (Campo 864). Valor 3 não é aplicável a item em parte única (Líder/06, código "x").

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$i (year) \$j (month)

\$w m \$x 01,07

863 30 \$8 1.1 \$a 113-123 \$i 1923-1928

4 - Nível 4

Informação de enumeração e cronologia detalhada (isto é, o primeiro e todos os subsequentes níveis).

.853 22 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 4 \$v r \$i (year) \$j (season)

\$w q \$x 22

863 41 \$8 1.1 \$a 3 \$b 1 \$i 1944 \$j 22

5 - Nível 4 com designação de peça

Informação de enumeração e cronologia detalhada e um número de identificação para a peça física no subcampo \$p (Designação de peça).

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 52 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w w \$x 1215

863 51 \$8 1.1 \$a 1 \$b 5 \$i 1976 \$j 01 \$k 16 \$p 1100026004

IND 2 - Forma da coleção

Indica se a enumeração e cronologia é expressa em uma forma comprimida ou expandida (itemizada), e se um campo 863-865 ou um campo 866-868 (campos de coleção textual) deve ser usado para exibição.

Comprimida significa que o campo apresenta de forma sumária enumeração e cronologia de mais de uma parte da coleção, expressa como um período e compreendendo vários itens da coleção. **Não comprimida** (discriminada) significa que cada item da coleção é especificado e, portanto, separadamente registrado.

O valor do indicador 2 não sinaliza se um campo 863 ou 864 contém a informação requerida para permitir a compressão ou expansão. Esta informação é indicada no valor do indicador 1 do relacionado campo 853 ou 854 (campos de legenda e padrão) ao qual um campo 863 ou 864 é interligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

- Informação não fornecida

Forma de enumeração e cronologia no campo não é especificada.

0 - Comprimida [863/864]

A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma comprimida, e uma exibição dos dados pode ser gerada a partir do campo.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 4 \$v r \$i (year) \$j (season)

\$w q \$x 21

863 30 \$8 1.1 \$a 1-10 \$i 1943-1952 \$z bound

1 - Não comprimida

A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma itemizada (detalhada), e uma exibição dos dados pode ser gerada a partir do campo.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b pt. \$u 3 \$v c \$i (year) \$j (month)

\$w t \$x 01

863 41 \$8 1.1 \$a 3 \$b 2 \$i 1974 \$j 05

2 - Comprimida, use exibição textual [863/864]

A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma comprimida, mas uma exibição dos dados não pode ser gerada a partir do campo. A exibição será gerada a partir do campo 866 ou 867 (campos de coleção textual), interligado ao campo 863 ou 864 pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

.853 00 \$8 1 \$a no. \$i (year) \$j (month) \$w b

863 41 \$8 1.1 \$a 54 \$i 2003 \$j 08/09 \$w g

863 42 \$8 1.2 \$a 56 \$i 2003/2004 \$w g

863 41 \$8 1.3 \$a 58 \$i 2004 \$j 04/05

866 41 \$8 1.2 \$a no.56(2003:Dec./2004:Jan.)

Exibição:

no.54(2003:Aug./Sept.)

no.56(2003:Dec./2004:Jan.)

no.58(2004:Apr./May)

3 - Não comprimida, use exibição textual

A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma itemizada, mas uma exibição dos dados não pode ser gerada a

partir do campo. A exibição será gerada a partir do campo 866 ou 867 (campos de coleção textual), interligado ao campo 863 ou 864 pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

```
.853 20 $8 1 $a (year) $w a  
863 #3 $8 1.1 $a 1974  
863 #3 $8 1.2 $a 1976  
863 #3 $8 1.3 $a 1978  
863 #3 $8 1.4 $a 1979  
863 #3 $8 1.5 $a 1981  
866 31 $8 0 $a 1974-1981 $z Some issues lost
```

4 - Item(ns) não publicado(s) **[863/864]**

A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou num material suplementar (Campo 864) representa uma parte de um item bibliográfico não publicado. Partes descritas no campo são inéditas.

```
.853 00 $8 1 $a (year)  
863 40 $8 1.1 $a 1900-1915  
863 44 $8 1.2 $a 1916  
863 40 $8 1.3 $a 1917-1940
```

[Uma falha no padrão de publicação é indicada pelo valor no indicador 2]

Partes não publicadas podem também ser indicadas pelo código "n" (lacuna inexistente) no subcampo \$w (Indicador de interrupção). A utilização de ambos, do valor "4" e do \$w, em um mesmo campo, é restrita a instâncias de consecutivas partes inéditas e partes ausentes da coleção da instituição.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year) \$w a

863 40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$i 1958-1960 \$w g

863 40 \$8 1.2 \$a 5-7 \$i 1962-1965 \$w g

863 44 \$8 1.3 \$a 9-10 \$i 1967-1968 \$w g

863 40 \$8 1.4 \$a 13-14 \$i 1971-1972

[O relatório carece dos vols. 4, 8, and 11-12. O 2º. e 3º. campos 863 mostram tanto lacuna inexistente (v. 9-10) quanto ausência (v. 11-12)]

Exibição:

v.1-3(1958-1960), v.5-7(1962-1965), v.13-14(1971-1972)

Subcampos

\$a-\$h: Enumeração

Níveis de enumeração aplicáveis a um item bibliográfico. Estes subcampos de enumeração são correlacionados aos subcampos de legenda e padrão de enumeração \$a-\$h dos campos 853-855 (campos de legenda e padrão) interligados aos campos 863-865, embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre presentes. A completa correlação de subcampos \$a-\$h entre legenda e nível de enumeração em interligados campos 853-855/863-865 não é necessária quando não se deseja legendas em exposições da coleção. A completa correlação é requerida quando se deseja compressão e expansão da enumeração nos campos 863 ou 864 por algoritmo. Se não houver nenhuma enumeração no item para algum nível, a enumeração pode ser inventada e incluída entre colchetes [ou um asterisco pode ser colocado no lugar do dado para criar a plena correlação].

Quando sistemas alternativos de numeração são aplicáveis ao item, subcampos \$g e \$h contêm a numeração alternativa. Se mais de dois níveis de numeração alternativa são requeridos, os campos 866-868 (campos de coleção textual) são usados.

Quando somente cronologia é usada em um item (isto é, o item não possui enumeração), ela é indicada nos subcampos de enumeração (\$a-\$h), ao invés de ser indicada nos subcampos \$i-\$m.

.853 03 \$8 1 \$a (year)

863 30 \$8 1.1 \$a 1964-1981

[Publicação identificada apenas pelo ano]

\$a - Primeiro nível de enumeração

Mais alto nível de enumeração. A designação para uma série não numérica (por ex., nova sér.) ou uma numerada (por ex., sér.

5) é considerada como parte dos dados de legenda e deve ser inserida no subcampo \$a (Primeiro nível de enumeração) do relacionado campo 853-855 (campos de legenda e padrão).

.855 ##\$8 1 \$a (year) \$w a

865 4#\$8 1.1 \$a 1918 \$o subject index

865 4#\$8 1.2 \$a 1919 \$o subject index

865 4#\$8 1.3 \$a 1920 \$o subject index

865 4#\$8 1.4 \$a 1921 \$o subject index

[Coleção possui os índices para os anos 1918-1921]

.853 01 \$8 1 \$a v.

853 01 \$8 2 \$a new ser.:v.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-25

863 40 \$8 2.1 \$a 1-12

[Coleção possui os v. 1-25 e nova série v. 1-12]

.853 01 \$8 1 \$a ser.5:v. \$i (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 24-33 \$i 1969-1978

[Coleção consiste da série 5, v. 24-33, 1969-1978]

Quando uma enumeração consiste do número de unidades seguido por um termo que descreve a unidade, toda a frase é indicada no campo relacionado 863-865.

.853 03 \$8 1 \$a (unit)

863 #1 \$8 1.1 \$a 1 score

.853 03 \$8 1 \$a (unit)

863 31 \$8 1.1 \$a ca. 1000 items

\$b - Segundo nível de enumeração

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no.

863 41 \$8 1.1 \$a 3 \$b 1

\$c - Terceiro nível de enumeração

.853 20 \$8 1 \$a ed. \$b no. \$u 3 \$v r \$c sect. \$u 4 \$v r
\$d pt. \$u 2 \$v r \$z bcLatn \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w 18 \$y pd01,10,20
863 41 \$8 1.1 \$a 609 \$b 2 \$c 1 \$i 2004 \$j 07 \$k 20

\$d - Quarto nível de enumeração

.853 20 \$8 1 \$a ed. \$b no. \$u 3 \$v r \$c sect. \$u 4 \$v r \$d pt.
\$u 2 \$v r \$z bcLatn \$i (year) \$j (month) \$k (day)
\$w s \$y pd01,15
863 41 \$8 1.1 \$a 2 \$b 1 \$c 1 \$d A \$i 2000 \$j 01 \$k 1

\$e - Quinto nível de enumeração

Uso pouco provável.

\$f - Sexto nível de enumeração

Uso pouco provável.

\$g - Alternativo sistema numérico, primeiro nível de enumeração

Mais alto nível de enumeração de um sistema alternativo de numeração.

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$g no. \$i (year) \$j (month)
863 40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$g 1-36 \$i 1977-1979
863 40 \$8 1.2 \$a 4 \$b 1-2 \$g 37-38 \$i 1980 \$j 01-02
[Coleção consiste do v.1, no. 1-12 (no. 1-12) 1977; v.2, no. 1-12 (no. 13-24) 1978; v. 3, no. 1-12 (no. 25-36) 1979; e v. 4 no. 1-2 (no. 37-38) Jan.-Feb., 1980]

\$h - Alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração

.853 02 \$8 1 \$a v. \$b no. \$g (letter) \$h Bd. \$u 12 \$v r

\$i (year) \$j (month) \$w m \$x 01

863 40 \$8 1.1 \$a 7 \$b 1-3 \$g B \$h 21-23 \$i 1981 \$j 01

[Coleção consiste do v.7, no.1-3 (B, Bd.21-23) jan. 1981]

\$i-\$m: Cronologia:

Níveis hierárquicos de cronologia aplicáveis a um item. Estes subcampos de cronologia são correlacionados aos subcampos \$i-\$m dos campos 853-855 (campos de legenda e padrão)

interligados aos campos 863-865, embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre presentes.

A completa correlação dos níveis de legenda e cronologia, subcampos \$i-\$m em interligados campos 853-855/863-865, não é necessária quando não se deseja legendas em exibições da coleção. A completa correlação é requerida quando se deseja compressão e expansão da cronologia nos campos 863 ou 864 por algoritmo.

Como itens bibliográficos normalmente não possuem legenda cronológica, uma legenda pode ser inventada e incluída entre colchetes no lugar do dado para criar a plena correlação.

Meses e estações podem ser expressadas em linguagem natural ou por um dos seguintes códigos:

Mês	Estação
01-12	21 - Primavera
	22 - Verão
	23 - Outono
	24 - Inverno

Código de mês de menos de um caractere é justificado à direita e posição não ocupada contém um "0" (zero).

Quando um alternativo sistema de cronologia é aplicável para um item, subcampo \$m contém a cronologia alternativa. Se mais de um nível é aplicável, um campo 866-868 (campos de coleção textual) é usado.

Quando somente cronologia é usada em um item (isto é, o item não possui enumeração), a cronologia é indicada nos subcampos de enumeração (\$a-\$h), ao invés de ser indicada nos subcampos \$i-\$m).

\$i - Primeiro nível de cronologia

Mais alto nível de cronologia.

.853 22 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 17 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w w \$x 01,05,09
863 30 \$8 1.1 \$a 58-60 \$i 1898

\$j - Segundo nível de cronologia

.853 03 \$8 1 \$a v. \$b no. \$i (year) \$j (season)
863 30 \$8 1.1 \$a 1-10 \$i 1943-1952
863 41 \$8 1.2 \$a 11 \$b 1 \$i 1953 \$j 21
[Coleção consiste dos v.1-10 (completos) 1943-1952 e v.11, no.1, Spring 1953]

\$k - Terceiro nível de cronologia

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no \$u 52 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w w \$x 1215
863 41 \$8 1.1 \$a 1 \$b 1 \$i 1975 \$j 12 \$k 19
863 41 \$8 1.2 \$a 1 \$b 5 \$i 1976 \$j 01 \$k 16
[Coleção consiste do v.1, no.1, Dec. 19, 1975 e v.1, no.5, Jan. 16, 1976]

\$l - Quarto nível de cronologia

.853 00 \$i (year) \$j (month) \$k (day) \$l (hour)

\$n Eastern Standard Time

863 41 \$i 2006 \$j 11 \$k 22 \$l 4:21

\$n - Conversão para calendário gregoriano

Conversão de ano que é indicado (\$i-\$m) em sistema não gregoriano.

\$o - Tipo de unidade

Tipo de unidade (por ex., guia anual do comprador, índice de assuntos) na hierarquia da enumeração quando ela não é associada a um número sequencial. Quando usado, o subcampo \$o segue imediatamente a enumeração à qual se refere.

Quando o nome da unidade se aplica ao item bibliográfico como um todo, ao invés de apenas uma porção do item, é usado o campo 844 (Nome da unidade).

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o alphabetical index

865 4# \$8 1.1 \$a 1969/1978 \$o Ten years cumulative index

\$p - Designação de peça

Identificação da peça. A designação pode ser um número de identificação, tal como um número de código de barra ou de registro patrimonial.

O número pode ser precedido pelas maiúsculas "B" ou "U" para especificar se a peça está encadernada (bound) ou não (unbound).

Quando não existe denominação, duas barras oblíquas (//) podem ser registradas no subcampo para significar que o campo refere-se a uma peça.

.853 01 \$8 1 \$a v. \$w a

863 41 \$8 1.1 \$a 1 \$p //

[Coleção consiste de uma peça física (v. 1) que não tem número de identificação]

Quando a designação de peça se aplica ao item bibliográfico como um todo, é usado o subcampo \$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização). Quando a designação de peça se aplica à enumeração e cronologia indicadas no campo 863-865, é registrada nestes campos. Quando a designação de peça se aplica somente à nível de item, é registrada no subcampo \$p do campo 876-878.

\$q - Condição física da peça

Descrição de qualquer característica incomum da condição física da peça; por ex., mancha de água (water spots), marca de tinta (ink bleeding).

.853 **01 \$8 1 \$a** v.

863 **41 \$8 1.1 \$a 6 \$p** 7312986 **\$q** water damage

[Volume 6 (registro n. 7312986) danificado por água]

Quando a condição física se aplica ao item bibliográfico como um todo, é usado o subcampo \$q (Condição física de peça) do campo 852 (Localização). Informações sobre a condição física para decisões sobre preservação são indicadas no campo 583 (Nota - Ação).

\$s - Código da taxa de copirraite para artigo

Descrição no campo 018 (Número de copirraite para o artigo), disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd018.html>.

\$t - Número do exemplar

Número ou intervalo de números de exemplares que têm a mesma localização ou número de chamada.

Legenda para o número do exemplar é indicada no subcampo \$t (exemplar) do campo 853-855 (campos de legenda e padrão), interligado ao campo 863-865.

.853 20 \$8 1 \$v . \$b no. \$u 26 \$v r \$i (year) \$j (month)
\$k (day) \$w w \$x 01,07 \$t c.

863 40 \$8 1.1 \$a 113 \$b 1-23 \$i 1989 \$j 01-05 \$t 2 \$w n

863 40 \$8 1.2 \$a 113 \$b 24 \$i 1989 \$j 06 \$k 12 \$t 2

[Coleção consiste do v.113, no.1-24, Jan. 2,1989-Jun.
12,1989, que inclui exemplar 2 do item bibliográfico]

Quando o número de exemplar se aplica ao item bibliográfico como um todo, é usado o subcampo \$t (Número do exemplar) do campo 852 (Localização).

\$v - Data de publicação [865]

Data de publicação do índice.

.855 ## \$a v. \$i (year) \$j (month)

865 ## \$a 40 \$i 1989 \$j 01-12 \$v June 1990

\$w - Indicador de interrupção (break indicator)

Um código ("g" ou "n") que indica o motivo de uma interrupção na enumeração ou cronologia.

Interrupção na enumeração e cronologia contidas em vários campos 863-865 deve-se a partes publicadas não existentes na coleção, partes inéditas ou lacunas na continuidade de enumeração e cronologia.

O subcampo \$w é indicado no campo de enumeração e cronologia que apresenta a coleção até a interrupção. O uso do subcampo \$w requer a criação de um novo campo de enumeração e cronologia para a indicação da coleção após a interrupção.

863-865 \$w	Indicador de interrupção
g	ausência
n	lacuna inexistente

g - Ausência (Gap break)

Parte(s) ausente(s) nos relatórios de coleção. Também é usado quando há dúvida quanto à causa da interrupção, ou quando a causa é desconhecida.

.853 03 \$8 1 \$a Bd. \$i (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 1-19 \$i 1911-1920/1921 \$w g

863 41 \$8 1.2 \$a 22 \$i 1924/1925

[Uma falha ocorre na coleção entre v.19 e v.22]

n - Lacuna inexistente (Nongap break)

Interrupção decorrente de não publicação (ineditismo) da(s) parte(s) ou por falha na continuidade da enumeração e cronologia das peças.

.853 20 \$8 1 \$a (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 1900-1915 \$w n

863 40 \$8 1.2 \$a 1917-1940

[O registro de coleção não contém campo de enumeração e cronologia para peças não publicadas. A lacuna inexistente é indicada pelo código no subcampo \$w em 863 imediatamente antecedendo à falha]

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$i 1958-1960 \$w g

863 40 \$8 1.2 \$a 5-7 \$i 1962-1965 \$w n

863 44 \$8 1.3 \$a 9-10 \$i 1967-1968 \$w g

863 40 \$8 1.4 \$a 13-14 \$i 1971-1972

[O relatório da instituição indica ausência dos vols. 4, 8, e 11-12. A 2ª. e a 3ª. ocorrência do campo 863 indica tanto volumes não publicados (v. 9-10) como ausentes (v. 11-12)]

\$x - Nota privada

Nota relativa à totalidade ou parte do campo. Escrita de forma inadequada à exibição ao público.

.854 00 \$8 3 \$a Supplément de concours \$i (year) \$j (month)

\$w x

864 30 \$8 3.1 \$a 1-3 \$i 1983-1985

\$x bind in 1 v. when next issue arrives

\$z - Nota pública

Nota relativa à totalidade ou parte do campo. Escrita de forma adequada à exibição ao público. Contém informações que não podem ser apresentadas em outros subcampos. Por ex.: pode ser usada para especificar falhas e irregularidades da numeração.

.853 33 \$8 1 \$a v. \$i (year)

863 30 \$8 1.1 \$a 1-71 \$i 1936-1971

863 30 \$8 1.2 \$a 72 \$i 1972 \$z Apr.28 missing

\$6 - Relacionamento

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

Convenções:

Forma da coleção - Campo 865

Enumeração e cronologia para índices não podem ser expressas em uma forma condensada devido à ambiguidade dos resultados. Por ex.: vols. 1/5, 1936-1940 e vols. 6/10, 1941/1945, não é o mesmo que vols. 1/10, 1936/1945.

Se se deseja uma forma condensada de exibição para um período de índices, a enumeração e cronologia de cada índice são informadas em um separado campo 865 (IND 2, código "3"), e o formato de exibição é indicado no campo 868 (Coleção textual - Índices). Os valores 0, 2 ou 4 não são definidos para a posição do indicador 2 (Forma da coleção) do campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices).

Partes não publicadas - Campos 863-864, subcampo \$w

Campos de enumeração e cronologia para unidade bibliográfica básica (Campo 863) e material suplementar (Campo 864) podem ser usados para indicar partes não publicadas, através do valor 4 (Item(ns) não publicado(s)) no indicador 2 (Forma da coleção). O subcampo \$w (Indicador de interrupção) pode ser indicado para um campo 863 ou 864 que tenha valor "4" no indicador 2 somente para instâncias de consecutivos campos que possuem informações sobre partes não publicadas e partes não existentes na coleção da instituição.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$i (year)

863 40 \$8 1.1 \$a 5-7 \$i 1962-1965

863 44 \$8 1.2 \$a 8-9 \$i 1966-1967 \$w g

863 40 \$8 1.3 \$a 12-14 \$i 1970-1972

[O 2º. campo de enumeração e cronologia apresenta tanto lacuna inexistente (v. 8-9), indicada pelo IND 2, valor "4" (Item não publicado) como ausência (relatório da biblioteca não consta v. 10-11), indicada pelo subcampo \$w, código "g"]

Declarações início-término

A coleção (Líder/17, códigos "3" ou "4"), pode ser finalizada com um hífen para indicar que o item não está encerrado e continua sendo recebido.

.853 00 \$8 1 \$a vyp. \$b no. \$i (year) \$j (month)

863 30 \$8 1.1 \$a 1- \$i 1973-

No entanto, informações detalhadas de coleção (Líder/17, código "4" ou "5") devem conter a enumeração e cronologia do último item recebido a fim de determinar as possíveis lacunas nos futuros recebimentos.

.853 00 \$8 1 \$a vyp. \$b no. \$i (year) \$j (month)

863 40 \$8 1.1 \$a 1-6 \$i 1973-1978

.863 41 \$8 1.2 \$a 7 \$b 1 \$i 1979 \$j 01 \$w g

863 40 \$8 1.3 \$a 7 \$b 3-9 \$i 1979 \$j 03-12

Cumulação

Cumulações são tratadas da mesma forma que outros materiais nas declarações de coleção. Por ex.: uma publicação mensal com regulares onze números e um décimo segundo que toma o lugar dos onze separados números. O volume combinado (casado) substitui os números individuais nos subcampos de enumeração e cronologia.

Se os números individuais são também mantidos, são tratados como exemplares diferentes. Separados registros são criados: um para o exemplar combinado e um para os números individuais.

Numeração irregular

Quando um item é erroneamente numerado, o número correto é indicado no subcampo de enumeração aplicável e o erro é indicado no subcampo \$z (Nota pública).

.863 40 \$8 1.1 \$a 16-19 \$i 1977-1980 \$z v. 19 incorretamente numerados como 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11.

[Os fascículos dos 3 últimos meses do v. 19 foram numerados incorretamente]

Material suplementar

Catalogados separadamente - Dados de coleção para materiais suplementares que são **numerados separadamente e catalogados separadamente** são indicados nos campos 863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica), e/ou 866 (Coleção textual - Unidade bibliográfica básica).

Não catalogados separadamente (Catalogados junto com o item principal)

Numerados separadamente - Dados de coleção para material suplementar que é **numerado separadamente mas não catalogado separadamente** são indicados no campo 864 (Enumeração e cronologia - Material suplementar) e/ou no campo 867 (Coleção textual - Material suplementar) em registros de coleção para itens relacionados.

O campo 844 (Nome da unidade) pode conter o nome do material suplementar que possui um específico nome ou título.

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$x 01 \$w m \$t c.

854 20 \$8 1 \$a (year) \$o Buyers' guide \$w a \$t c.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-13 \$t 1

864 40 \$8 1.1 \$a 1956-1962 \$t 1

[Periódico regular, mensal, que publica uma edição anual prevista - Buyer's guide, como número extra. A coleção da instituição se apresenta como v. 1-13, 1951-1963 with the Buyers' guide for 1956-1962]

Não numerados separadamente - Dados de coleção para material suplementar que **não é numerado separadamente** (isto é, a numeração está relacionada com um fascículo ou volume da publicação relacionada) **nem catalogado separadamente**, são também indicados no campo 864 e/ou campo 867 em registros de coleção para itens relacionados.

.853 10 \$8 1 \$a v. \$i (year) \$w a \$t c.

854 10 \$8 1 \$a v. \$b suppl. \$i (year) \$t c.

863 40 \$8 1.1 \$a 1-28 \$i 1951-1978 \$t 1

864 40 \$8 1.1 \$a 9 \$b 1 \$i 1959 \$t 1

[O suplemento (e sua numeração) está relacionado com um volume específico, portanto é indicado após o específico volume relacionado. A coleção da instituição se apresenta como v. 1-8, 1951-1958; v. 9, 1959; v. 9, suppl. #1, 1959, and v. 10-28, 1960-1978]

Os dados de coleção para materiais suplementares que não possuem nenhum sistema de numeração são indicados no subcampo \$z (Nota pública) do campo 864 do registro de coleção do item relacionado.

.853 10 \$8 1 \$a v. \$i (year)

863 30 \$8 1.1 \$a 1-20 \$i 1985-2005

867 ## \$z suppl.

Índices

Catalogados separadamente - Dados de coleção para índices

catalogados separadamente são indicados nos campos 863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) e/ou 866 (Coleção textual - Unidade bibliográfica básica).

Quando um índice que é publicado separadamente cobre volumes catalogados por mais de um título (mudança de título), um registro de coleção é feito para cada título. Uma nota é indicada no subcampo \$z (Nota pública) do campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices) para esclarecer a localização do índice.

Não catalogados separadamente (Catalogados junto com o item principal) - Dados de coleção para índices **não catalogados separadamente** são indicados no campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices) e/ou no campo 868 (Coleção textual - Índices), em registros de coleção para itens relacionados.

Se se deseja a exibição dos períodos de índices, informações para os índices individuais são apresentadas no campo 865, e a exibição formatada é indicada no campo 868 (Coleção textual - Índices).

**CAMPO 863 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA
BÁSICA (R)**

[2004/out]

Enumeração e cronologia da unidade bibliográfica básica existente na coleção. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 863 e do campo 853 (Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica) relacionado, ao qual está ligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

```
.853 20 $8 1 $a no $i (year) $j (month) $w m $y cm08/09
863 40 $8 1.1 $a 29-37 $i 1983 $j 03-12
863 40 $8 1.2 $a 38-48 $i 1984
863 40 $8 1.3 $a 49-50 $i 1985 $j 01-02
      $z Ceased publ. with issue no. 50
.853 20 $8 1 $a (year) $b (month) $u 12 $v r $w m $x 01
863 40 $8 1.1 $a 1989 $b 02-05
```


CAMPO 864 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)

[2000/jan]

Enumeração e cronologia de material suplementar que não é catalogado separadamente existente na coleção. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 864 e do campo 854 (Legenda e padrão - Material suplementar) relacionado, ao qual está ligado pelo subcampo \$8 (campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - Informações gerais)

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01,07

854 20 \$8 1 \$a (year) \$b (month) \$w x

863 30 \$8 1.1 \$a 18-173 \$i 1907-1988

863 40 \$8 1.2 \$a 174 \$b 1-6 \$i 1988 \$j 07-12

863 40 \$8 1.3 \$a 175 \$b 1-5 \$i 1989 \$j 01-05

864 30 \$8 1.1 \$a 1910-1988

[Coleção consiste de v.18-174 (1907-Dec. 1988); v.175, no.1-5
(Jan.-May 1989) com irregulares suplementos, 1910-1988]

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b ptie \$u 4 \$v r \$c no \$u 13 \$v r
\$d fasc. \$u 2 \$v r \$i (year) \$j (semester)
\$k (month) \$l (day) \$w w \$x 01

854 00 \$8 1 \$a Supplément de concours \$i (year) \$j (month)
\$w x

863 41 \$8 1.1 \$a 1 \$b 1 \$c 1 \$d 1 \$i 1980 \$j 1 \$k 01 \$l 04

863 40 \$8 1.2 \$a 2-7 \$i 1981-1986

\$z Each vol. bound separately

863 40 \$8 1.3 \$a 8 \$b 1-3 \$i 1987 \$j 1-3

864 40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$i 1983-1985

[Coleção consiste de v.1 (1980), ptie 1 (semester 1), no 1,
fasc.1 (Jan.4); v.2-7 (1981-1986); v.8 (1987), ptie 1-3
(semester 1-3); Supplément de concours 1-3 (1983-1985)]

CAMPO 865 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - ÍNDICES (R) [2004/out]

Enumeração e cronologia de índices existentes na coleção. Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 865 e do campo 855 (Legenda e padrão - Índices) relacionado, ao qual está ligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.853 **23 \$8 1 \$a v. \$i** (year)

855 **## \$8 1 \$a** (year) **\$o** alphabetical index

863 **30 \$8 1.1 \$a 1-84 \$i** 1936-1978

865 **4# \$8 1.1 \$a 1969/1978 \$o** Ten year cumulative index

[Coleção consiste dos v.1-84 (1936-1978) com índice cumulativo para 10 anos, cobrindo os anos 1969-1978]

.853 **20 \$8 1 \$a v. \$u 12 \$v r \$i** (year) **\$j** (month) **\$w m \$x 01**

855 **## \$8 1 \$a** (year) **\$w a**

863 **30 \$8 1.1 \$a 1-5 \$i** 1918-1922 **\$z** Mar. 1919 issue cut up as of Jan. 1989

865 **4# \$8 1.1 \$a 1918-1921 \$o** Index **\$z** bound at end of volume to which it applies

[Coleção consiste dos v.1-5, (1918-1922:Mar.-Dec.) com índices para 1918-1921, localizados no final do volume ao qual se aplica]

Descrição textual pode incluir tanto as legendas como a enumeração e cronologia da coleção de um item bibliográfico existente na instituição.

Estes campos não são normalmente usados para itens em parte única. Podem ser usados ao invés dos campos 853-855 e 863-865 para itens em várias partes e itens seriados, quando estes campos não podem descrever adequadamente a coleção.

Podem também ser usados em adição a um campo de enumeração e cronologia e quaisquer campos de legenda e padrão para gravar e gerar uma exibição alternativa para todos, ou parte dos campos de enumeração e cronologia e legendas e padrões.

Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de coleção e respectivas relações entre eles são apresentadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções para os campos 866-868 são aqui fornecidas.

866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica

867 - Coleção textual - Material suplementar

868 - Coleção textual - Índices

IND 1

Nível de codificação do campo

- # informação não fornecida
- 3 nível 3
- 4 nível 4
- 5 nível 4 com designação de peça

IND 2

Tipo de notação

- 0 não padronizada
- 1 ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324
- 2 ANSI Z39.42
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :

- \$a coleção textual (NR)
- \$x nota privada (R)
- \$z nota pública (R)
- \$2 fonte da notação (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:

IND 1 - Nível de codificação do campo

Nível de especificação da enumeração e cronologia no campo.

Valores 3 e 4 refletem requisitos dos níveis 3 e 4 de *Holdings Statements for Bibliographic Items* (ANSI/NISO Z39.71), anteriormente *Serial Holdings Statements* (ANSI Z39.44) e *Holdings Statements for Non-Serial Items* (ANSI/NISO Z39.57). Valor 3 também reflete os requisitos do nível 3 de *Holdings Statements - Summary Level* (ISO 10324). Valores "3", "4" e "5" correspondem ao nível de especificidade definido no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação).

3 - Nível 3

Sumária enumeração e cronologia (isto é, somente o primeiro nível numa forma comprimida).

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 9 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01 \$y om06,07,08

863 32 \$8 1.1 \$a 1-4 \$i 1941-1943 \$w g

863 32 \$8 1.2 \$a 6-86 \$i 1945-1987

866 31 \$8 0 \$a v. 1-4 (1941-1943), v. 6-86 (1945-1987)

\$x bound in 2 v. per year \$z Some issues missing

[O campo 866 substitui todos os campos 863 em exhibições]

4 - Nível 4

Informação de enumeração e cronologia detalhada (isto é, o primeiro e todos os subsequentes níveis, e na forma detalhada (itemizada) ou comprimida ou numa combinação das duas).

.853 20 \$8 1 \$a (year) \$w a

863 43 \$8 1.1 \$a 1974

863 43 \$8 1.2 \$a 1976

863 43 \$8 1.3 \$a 1978

863 43 \$8 1.4 \$a 1979

863 43 \$8 1.5 \$a 1981

866 **31 \$8 0 \$a** 1974-1981 **\$z** Some issues lost
[O campo 866 substitui todos os campos 863 em exibições]

5 - Nível 4 com designação de peça
Informação de enumeração e cronologia detalhada e um número de identificação para a peça física no subcampo \$a (Coleção textual).

IND 2 - Tipo de notação

Indica se a coleção apresentada no subcampo \$a é formulada com uma notação padronizada ou não.

0 - Não padronizada

As informações da coleção não são formuladas com uma notação padronizada.

.854 **20 \$8 1 \$a** v. **\$i** (year) **\$w** a

864 **32 \$8 1.1 \$a** 1-2 **\$i** 1942-1944

864 **32 \$8 1.2 \$a** 4-7 **\$i** 1946-1948

867 **30 \$8 0 \$a** Supplements to v. 1-7 (1942-1948)

\$z bound in one volume

[O campo 867 substitui os campos 864 para gerar exibição alternativa não prevista no padrão]

1 - ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324

As informações da coleção são formuladas de acordo com *Holdings Statements for Bibliographic Items (Z39.71)* (que substitui as normas anteriores, *Serial Holdings Statements (Z39.44)* e *Holdings Statements for Non-Serial Items (Z39.57)*) ou *Holdings Statements - Summary Level (ISO 10324)*.

.866 **31 \$8 2 \$a** v. 37-52 **\$z** Bound; some issues missing

2 - ANSI Z39.42

As informações da coleção são formuladas de acordo com ANSI Z39.42, *Serial Holdings Statements at the Summary Level* (substituída por Z39.44).

Subcampos

\$a - Coleção textual

Forma textual da coleção pode ser usada ao invés de ou em adição às informações apresentadas nos campos 853-855 (campos de legenda e padrão) e 863-865 (campos de enumeração e cronologia).

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o alphabetical index

865 4# \$8 1.1 \$a 1937-1942

865 4# \$8 1.2 \$a 1946-1968 \$w g

865 4# \$8 1.3 \$a 1969/1978 \$o Ten year cumulative index

868 40 \$8 0 \$a 1937-1942, 1946-1968, plus 1969/1978 cumulative vol.

[Campo 868 provê exibição alternativa e substitui campos 865]

.842 ## \$a model

867 31 \$8 0 \$a ca. 300 pieces

[Item não periódico com indicação da quantidade de peças.

Campo 867 é o único campo de coleção do registro e é usado para exibição]

\$x - Nota privada

Nota escrita de forma inadequada à exibição ao público.

.853 **23 \$8 1 \$a v. \$i** (year)

863 **32 \$8 1.1 \$a 36-40 \$i** 1961-1965

863 **33 \$8 1.2 \$a 41 \$i** 1966

\$z <location identifier> has no. 1-10 (Jan.-Oct.) only

863 **32 \$8 1.3 \$a 42-48 \$i** 1967-1973

863 **33 \$8 1.4 \$a 49 \$i** 1974

\$z <location identifier> has no. 1-8 (Jan.-Aug.) only

866 **31 \$8 0 \$a v. 36-49** (1961-1974)

\$x incomplete vols. unbound **\$z** some issues missing

\$z - Nota pública

Nota escrita de forma adequada à exibição ao público. Contém informações que não podem ser apresentadas em outros subcampos. Por ex.: pode ser usado para especificar falhas e irregularidades da numeração.

.854 **20 \$8 1 \$a v. \$i** (year) **\$w a**

864 **32 \$8 1.1 \$a 1-2 \$i** 1942-1944 **\$w g**

864 **32 \$8 1.2 \$a 4-7 \$i** 1946-1948

867 **30 \$8 0 \$a Suppl. to v. 1-2** (1942-1944), 4-7 (1946-1948)

\$z bound in one volume

\$2 - Fonte da notação

Código MARC que identifica a fonte da notação usada para formular as informações de coleção.

.866 **37 \$8 1 \$a m,s=[1955:8:11-1956:11:22][1960:10:20-1984:2:2]**

\$i 1942-1944 **\$2 usnp**

\$6 - Relacionamento

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

§8 - Campo relacionado e sequência

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

Pontuação:

A pontuação é prescrita pela norma utilizada.

Abreviaturas:

Abreviaturas usadas no subcampo \$a são registradas de acordo com *AACR2R 2002, Apêndice B: Abreviaturas*.

CAMPO 866 - COLEÇÃO TEXTUAL - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BÁSICA (R)

[2000/jan]

Descrição textual da coleção de uma unidade bibliográfica básica existente na instituição. Pode também ser usado em adição ao campo 863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) e um relacionado campo 853 (Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica), para gravar e gerar uma exibição alternativa para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.853 **20 \$8 1 \$a** v. **\$b** no. **\$u 9 \$v r \$i** (year) **\$j** (month) **\$w m**
\$x 01 \$y om06,07,08

863 **31 \$8 1.1 \$a** 1-4 **\$i** 1941-1943

863 **32 \$8 1.2 \$a** 6-86 **\$i** 1945-1987

866 **31 \$8 0 \$a** 1-86 (1941-1987) **\$x** bound in 2 v. per year
\$z Some issues missing

[O campo 866 substitui os campos 863. Informações detalhadas são apresentadas nos campos 863, mas a exibição da coleção será sumária e com notas pública e privada]

CAMPO 867 - COLEÇÃO TEXTUAL - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)

[2000/jan]

Descrição textual da coleção de material suplementar existente na instituição. Pode também ser usado em adição ao campo 864 (Enumeração e cronologia - Material suplementar) e um relacionado campo 854 (Legenda e padrão - Material suplementar), para gravar e gerar uma exibição alternativa para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.854 **10 \$8 1 \$a** (year) **\$b** (month) **\$w x**

864 **43 \$8 1.1 \$a** 1910 **\$b** 05

864 **43 \$8 1.2 \$a** 1911 **\$b** 05

864 **43 \$8 1.3 \$a** 1912 **\$b** 02

864 **43 \$8 1.4 \$a** 1913 **\$b** 06

864 **43 \$8 1.5 \$a** 1914 **\$b** 03

864 **43 \$8 1.6 \$a** 1915 **\$b** 03

864 **43 \$8 1.7 \$a** 1916 **\$b** 07

867 **40 \$8 0 \$a** Supplements 1910-1916

\$z Bound with other issues for the year

Descrição textual da coleção de índices existentes na instituição. Pode também ser usado em adição ao campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices) e um relacionado campo 855 (Legenda e padrão - Índices), para gravar e gerar uma exibição alternativa para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.855 ## \$8 1 \$a (year) \$o alphabetical index
865 42 \$8 1.1 \$a 1937-1942
865 42 \$8 1.2 \$a 1946-1968
865 42 \$8 1.3 \$a 1969-1978 \$o Ten year cumulative index
868 40 \$8 0 \$a 1937-1942, 1946-1968, plus 1969/1978 cumulative
vol.

[O campo 868 fornece exibição alternativa e substitui os campos 865]

876-878 - INFORMAÇÃO DE ITEM - INFORMAÇÕES GERAIS [2002/out]

Informação no nível de item relativa às peças do item especificado nas informações de coleção. Contém diversos elementos de dados que podem ser desejáveis para aplicações de aquisição e circulação, entre outras.

Também podem ser usados para reunir distintas entidades bibliográficas contidas em um único item físico (situação "encadernado com"), por registro de idêntico código de barras no subcampo \$p (Designação de peça) ou no subcampo \$a (Número do item interno), em cada separado registro de coleção. Nesta situação, o subcampo \$3 (Especificação dos materiais) é usado para indicar específicas edições de itens seriados ou itens em várias partes contidos em uma única peça física.

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica

877 - Informação de item - Material suplementar

878 - Informação de item - Índices

Informações de item interligado a itens de coleção - Para as seguintes configurações e níveis, campos de item são interligados a peças às quais se aplicam como indicado abaixo.

Item de coleção em única parte física:

.Um exemplar, um campo 852 - Não necessita de subcampo interligando os campos. (Coleções são informadas no nível "1" ou "2" no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)). [Exemplo no subcampo \$p]

.Vários exemplares, um ou mais campos 852 - Subcampo \$3 é usado para interligar campos de item para o apropriado exemplar no(s) campo(s) 852). (Coleções são indicadas no nível "1" ou "2" no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)).

Item de coleção em várias partes físicas:

.Coleções nos campos 866-868 (campos de coleção textual) - Subcampo \$3 é usado para interligar campos de item para apropriadas partes especificadas nos campos 866-868. (Coleções são indicadas no nível "3" ou "4" no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)). [Exemplo no subcampo \$h]

.Coleções nos campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) - Subcampo \$8 é usado para interligar campos de item para apropriadas partes especificadas nos campos 863-865. Cada parte (volume ou volumes) para a qual está incluída informação de item requer um separado campo 863-865. (Coleções são indicadas no nível "3" ou "4" com designação de peça no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)). [Exemplo no subcampo \$1]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Múltiplas ocorrências dos campos 876-878 só podem ser usadas quando a informação não incluir outros campos de informação de coleção que devam ser ligados a um específico campo 876-878, para não comprometer a inteligibilidade.

Quando campo de ligação é necessário, um campo 876-878, e os outros campos a ele associados, podem ser inseridos no registro bibliográfico. Separados registros de coleção devem ser criados para cada um dos outros campos 876-878 e seus campos associados.

No entanto, múltiplos campos 852 (Localização) podem existir em registros com relacionada informação de item nos campos 876-878, especificando o número do exemplar para o qual eles se aplicam usando o subcampo \$t (Número do exemplar), ou especificando o subconjunto usando o subcampo \$3 (Especificação dos materiais).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a número intrínseco (NR)
\$b número intrínseco inválido/cancelado (R)
\$c custo (R)
\$d data de aquisição (R)
\$e fonte de aquisição (R)
\$h restrições de uso (R)
\$j status do item (R)
\$l localização temporária (R)
\$p designação de peça (R)
\$r designação de peça inválida/cancelada (R)
\$t número do exemplar (NR)
\$x nota privada (R)
\$z nota pública (R)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número intrínseco

Número único que torna inequívoca a identificação.

.876 **## \$a** AAH8128-1-1 **\$p** A14802137389

\$c - Custo

Preço ou custo de substituição do item. Pode ser qualificado entre parênteses por tipo de custo; por ex., normal, com desconto, substituição.

.876 **## \$a** AAH8128-1-1 **\$c** \$13.75 **\$p** A14802137389

.876 **## \$a** ABH8998-1-1 **\$c** \$6.00 (discounted)

\$d - Data de aquisição

Data em que o item foi adquirido, no formato "aaaammdd" (ISO 8601). Se estiver associado a um custo, segue o subcampo **\$c** (custo) associado.

.876 **## \$a** XZX1222-1 **\$d** 19940622 **\$p** A1234567

\$e - Fonte de aquisição

Informações sobre a aquisição de um item. Pode ser indicada de forma textual ou codificada. Códigos podem ser definidos localmente.

.852 **0# \$a** DLC **\$b** MRR **\$t** 1

852 **0# \$a** DLC **\$b** SSRR **\$t** 2

876 **## \$3** SSRR copy **\$a** 00019779439 **\$e** CIP

\$h - Restrições de uso

Quaisquer restrições de uso do item. É usado quando as informações são específicas para o item em mãos, sendo demasiado tratar no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso). Podem ser indicadas de forma textual ou codificada. Códigos podem ser definidos localmente.

.866 **## \$8** 0 **\$a** v.1-4

876 **## \$3** v.1/2 **\$a** ABH1332-1-1 **\$h** Room use only

876 **## \$3** v.3/4 **\$a** ABH1332-1-2 **\$h** Room use only

[Restrições indicam que empréstimo entre bibliotecas e circulação não são possíveis para os itens]

\$j - Status do item

Por ex.: extraviado ou retirado. Pode ser indicado de forma textual ou codificada. Códigos podem ser definidos localmente.

.863 **40 \$8** 1.3 **\$a** 109 **\$b** 1-6 **\$i** 1990 **\$j** 1-6

876 **## \$8** 1.3 **\$a** AAA1000-1-2 **\$j** Lost **\$p** A1481283845

\$l - Localização temporária

Informação de localização temporária em relação à localização permanente especificada no campo 852 (Localização).

Não destinado a fornecer informações de circulação. Se desejável, um subcampo local \$9 pode ser usado para datas.

.863 **40 \$8** 1.5 **\$a** 110 **\$b** 1-6 **\$i** 1991 **\$j** 1-6

863 **40 \$8** 1.6 **\$a** 110 **\$b** 7-12 **\$i** 1991 **\$j** 7-12

876 **## \$8** 1.5 **\$a** AAA1000-1-4 **\$l** Reserve Room **\$p** A1481283808

876 **## \$8** 1.6 **\$a** AAA1000-1-6 **\$l** Reference **\$p** A1481283892

\$p - Designação de peça

Código de barras ou outro sistema de designação/leitura de peça (tipo OCR - Optical Character Recognition/Reconhecimento ótico de caracteres) associado ao item.

Números de localização são indicados no subcampo \$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização).

.852 **0# \$a** TxAM **\$b** Stacks **\$h** HD9195.A5 **\$i** W5

876 **## \$a** AAH8128-1-1 **\$c** \$13.75 **\$p** A14802137389

\$r - Designação de peça inválida/cancelada

Código de barras ou outro sistema de designação/leitura de peça (tipo OCR) associado ao item inválido ou cancelado.

.876 **## \$a** AAH8128-2-1 **\$c** 12.00 **\$p** A14812385910 **\$r** A14821385083

\$t - Número do exemplar

.008/17-19 002

852 **01 \$a** DLC **\$b** MRR

876 **## \$a** 80006537 **\$j** Lost **\$t** 2

[Dois exemplares reportados em 008/17-19]

\$x - Nota privada

Escrita de forma inadequada à exibição ao público.

.876 **## \$a** AAH8128-2-1 **\$p** A14812385910 **\$x** Re-catalog as added copy for stacks when checked in.

\$z - Nota pública

Escrita de forma adequada à exibição ao público.

\$3 - Especificação dos materiais

Volume ou conjunto de partes para as quais o campo se aplica. Se um conjunto de partes é informado nos campos 866-868 (campos de coleção textual) que não corresponde à atual peça física, o subcampo \$3 pode representar uma peça individual, não uma série de peças. O subcampo \$3 pode também ser usado para especificar o subconjunto do campo 583 (Nota - Ação) ou campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) para o qual as informações de item se aplicam.

.866 #0 \$8 0 \$a v. 5

868 #0 \$8 0 \$a Chronological Index

868 #0 \$8 0 \$a Alphabetic Index

876 ## \$3 v.5 \$a ABH1332-1-3 \$p A14828301589

878 ## \$3 Chronological index \$a ABH1332-1-4 \$p A14828301588

878 ## \$3 Alphabetic index \$a ABH1332-1-5 \$p A14801389752

\$6 - Relacionamento

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste manual; ou *Appendix A: Control subfields*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

CAMPO 876 - INFORMAÇÃO DE ITEM - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
(R) **[2000/jan]**

Informação de item para uma unidade bibliográfica básica existente na instituição.

Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 876 e seus relacionados campos 852 (Localização), 853/863 (campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 866 (Coleção textual - Unidade bibliográfica básica) aos quais é interligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) ou relacionado pelo subcampo \$3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 876-878 (Informação de item - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

```
.852 00 $a TxAM $b Stacks $h HD9195.A5 $i W5
876 ## $a AAH8128-1-1 $c $13.75 $p A14802137389
.852 01 $a NvLN $h Z671 $i .L7
853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month)
863 40 $8 1.1 $a 108 $b 1-6 $i 1989 $j 1-6
863 40 $8 1.2 $a 108 $b 7-12 $i 1989 $j 7-12
876 ## $8 1.1 $a AAA1000-1-1 $p A1481283827
876 ## $8 1.2 $a AAA1000-1-3 $p A1481283831
```

CAMPO 877 - INFORMAÇÃO DE ITEM - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)

[2000/jan]

Informação de item para material suplementar que não é catalogado separadamente existente na instituição.

Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 877 e seus relacionados campos 852 (Localização), 854/864 (campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 867 (Coleção textual - Material suplementar) aos quais é interligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) ou relacionado pelo subcampo \$3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicados em 876-878 (Informação de item - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex.:

.853 20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 6 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m
\$x 01,07

854 20 \$8 1 \$a (year) \$b (month) \$w x

863 30 \$8 1.1 \$a 18-173 \$i 1907-1988

863 40 \$8 1.2 \$a 174 \$b 1-6 \$i 1988 \$j 07-12

863 40 \$8 1.3 \$a 175 \$b 1-5 \$i 1989 \$j 01-05

864 30 \$8 1.1 \$a 1910-1988

877 ## \$3 1986 \$a ACC8761-3-2 \$j Lost \$p J87958763

[Coleção consiste dos v.18-174 (1907-Dec. 1988); v.175, no.1-5 (Jan.-May 1989) com suplementos publicados irregularmente, 1910-1988; suplemento para 1986 extraviado da coleção]

Informação de item para índices que não são catalogados separadamente existentes na instituição.

Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 877 e seus relacionados campos 852 (Localização), 855/865 (campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 868 (Coleção textual - Informação de item) aos quais é interligado pelo subcampo \$8 (Campo relacionado e sequência) ou relacionado pelo subcampo \$3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para o campo são indicadas em 876-878 (Informação de item - Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Ex. :

.852 01 \$a TxAM \$b Reference \$h RA423 \$i .B24
866 #0 \$8 0 \$a v. 5
868 #0 \$8 0 \$a Chronological Index
868 #0 \$8 0 \$a Alphabetic Index
876 ## \$3 v.5 \$a ABH1332-1-3 \$p A14828301589
878 ## \$3 Chronological index \$a ABH1332-1-4 \$p A14828301588
878 ## \$3 Alphabetic index \$a ABH1332-1-5 \$p A14801389752

.852 01 \$a CaOON \$b Chem \$h QD79.C454 \$i LSS
853 33 \$8 1 \$a v. \$i (year)
855 ## \$8 1 \$a v. \$i (year) \$o subject index
855 ## \$8 2 \$a v. \$i (year) \$o author index
863 40 \$8 1.1 \$a 1-8 \$i 1973-1982
863 40 \$8 1.2 \$a 9 \$i 1983
865 41 \$8 1.1 \$a 2 \$i 1982/1983
865 41 \$8 2.1 \$a 2 \$i 1982/1983
876 ## \$8 1.2 \$a ADF1383-1-1 \$p A14802938478
878 ## \$8 1.1 \$a ADF1383-1-2 \$p A14809183075
878 ## \$8 2.1 \$a ADF1383-1-3 \$p A14809813780

88X - OUTROS CAMPOS VARIÁVEIS - INFORMAÇÕES GERAIS [2002/out]

Até a presente data, o campo 880 é o único campo definido.

880 - Escrita/representação gráfica alternativa

CAMPO 880 - ESCRITA/REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ALTERNATIVA (R)

[2001/out]

Contém a totalidade das informações de campo romanizado existente no registro bibliográfico mas em outra escrita ou representação gráfica. O campo romanizado e o correspondente campo em outra grafia possuem os mesmos indicadores e subcampos. O subcampo \$6 faz o relacionamento entre os campos. Os dados no campo 880 podem se apresentar em mais de uma grafia.

Este campo é idêntico ao campo 880 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambo]

IND 1= (idêntico ao campo associado)

IND 2= (idêntico ao campo associado)

Subcampos:

\$a-z (idênticos ao campo associado)

\$0-5 (idênticos ao campo associado)

\$6 relacionamento (NR)

\$7-9 (idênticos ao campo associado)

Indicações de uso:

Quando um campo associado não existe no registro, o campo 880 é construído e um número reservado ("00") é usado para indicar a situação especial.

Modelos e exemplos de registros com múltiplas escritas/representações gráficas, são encontrados no *Appendix D - Multiscript Records*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/ecbdmulti.html>;

descrições para o subcampo \$6, no Apêndice A - Subcampos de controle deste manual (*Appendix A - Control Subfields*), disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/ecbdcntf.html>; especificações para conjuntos de caracteres e repertórios para grafias em *MARC Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

Ex. :

.852 4# \$6 880-01 \$a [Localização em escrita romanizada]
880 ## \$6 852-01/(2/r \$a [Localização em grafia hebraica]

APÊNDICES

Apêndice A - Subcampos de controle

Apêndice B - Exemplo de registro

*Apêndice C - Escrita/grafia múltipla

*Apêndice D - ANSI/NISO, ISO e MARC 21

*Apêndice E - Glossário

*Apêndice F - Modificações no formato

*Apêndice G - Fonte de códigos de instituições

* apêndices não abordados neste manual

APÊNDICE A

SUBCAMPOS DE CONTROLE

[2004/out]

Em registros bibliográficos são usados os subcampos de controle:

- \$w - número de controle do registro bibliográfico
- \$0 - número de controle do registro de autoridade
- \$5 - instituição à qual o campo se aplica
- \$6 - relacionamento
- \$8 - campo relacionado e sequência

Em registros de coleção são usados os subcampos de controle:

- \$5 - instituição à qual o campo se aplica
- \$6 - relacionamento
- \$8 - campo relacionado e sequência

As indicações de uso destes subcampos são as mesmas, tanto para registros bibliográficos como para registros de coleção, exceto quanto ao subcampo de controle \$8.

Em registros de coleção, o subcampo \$8 não possui, obrigatoriamente, a mesma sintaxe. A indicação na sintaxe do tipo de ligação de campo pode estar ausente e, se presente, não está definido uso para o código "c" (item constituinte), nem para o código "r" (reprodução) existentes para o Formato Bibliográfico.

\$8 - campo relacionado e sequência

O subcampo \$8 identifica os campos relacionados e também pode propor uma sequência para a ligação destes campos. Pode ser repetitivo para ligar um campo a outros grupos de campos.

A estrutura da sintaxe para registros de coleção é:

\$8[número de ligação].[sequência]\[tipo de ligação de campo]
--

[número de ligação].

Primeiro dado do subcampo, é obrigatório se o subcampo for usado. É um número inteiro de tamanho variável que aparece no subcampo \$8, em todos os campos que devem estar ligados.

[sequência]\

Separada do número de ligação por um ponto ("."), é opcional. É um número inteiro de tamanho variável que pode ser usado para indicar a ordem de exibição dos campos relacionados (uma sequência de números baixa será exibida antes de uma sequência mais alta). Se for usada, deve aparecer em todas as ocorrências do subcampo \$8 contendo o mesmo número de ligação.

[tipo de ligação de campo]

É separado do dado precedente por uma barra inclinada invertida (\). É um código indicador do motivo da ligação e vem seguindo o número de ligação ou o número de sequência, se presente. Na ausência do tipo de ligação do campo, assume-se que o subcampo \$8 é utilizado para ligar e sequenciar os campos 85X, 86X, ou 87X (campos de legenda, de enumeração e cronologia, de coleção textual, e/ou de informação de item).

Os seguintes caracteres foram definidos para uso no subcampo \$8 para registros de coleção:

a - ação
x - ordem sequencial

a - Ação

Linca um ou mais campos com outros campos para processamento e/ou ações referentes relacionadas. Somente usado quando mais de um campo 5XX está relacionado a outro 5XX.

x - Ordem sequencial

Estabelece a ordem de correlação na relação entre campos. Pode mostrar a ordem das partes de um campo muito longo que foi dividido; pode, também, indicar a importância relativa dos campos na sequência, entre outras funções.

Observe que o subcampo \$8 é definido diferentemente no campo 852, quando é usado para sequenciar relacionados registros de coleção. Veja mais informações no campo 852, subcampo \$8.

Aplicação do subcampo \$8 para 866-868 (campos de coleção textual)

Subcampo \$8 contém dados que interligam relacionados campos de dados de coleção. Somente um número de ligação é usado em campos de Coleção textual se o campo é:

.somente campo de dados de coleção em informações de coleção, ou somente campo de dados de coleção para ser usado em exibições;

.uma exibição alternativa para uma ou mais partes de dados de coleção em campo(s) 863-865 (campos de enumeração e cronologia) contidos nas informações de coleção; ou

.um campo de dados de coleção em adição a campo(s) 863-865 (campos de enumeração e cronologia) contido nas informações de coleção.

O número de ligação usado no subcampo \$8 é determinado pelas seguintes condições:

Número de ligação é 0

.Coleções são informadas somente em um campo 866-868 (campos de coleção textual). Não ocorrem campos 853-855 nem 863-865.

.867 **31 \$8 0 \$a** "Teacher's guide" pt. A-B

.Dados de coleção são informados em interligados campos 853-855/863-865 (campos de legenda e padrão/campos de enumeração e cronologia), mas a forma de exibir é através de um campo 866-868 (campos de coleção textual).

.853 **20 \$8 1 \$a** [captions and pattern]

853 **20 \$8 2 \$a** [captions and pattern]

853 **20 \$8 3 \$a** [captions and pattern]

863 **43 \$8 1.1 \$a** [enumeration and chronology]

863 **43 \$8 2.1 \$a** [enumeration and chronology]

863 **43 \$8 2.2 \$a** [enumeration and chronology]

863 **43 \$8 3.1 \$a** [enumeration and chronology]

866 **40 \$8 0 \$a** [textual holdings for display]

[Exibição não é gerada a partir dos campos 853/868. O campo 866 substitui todos os campos 853/868 em exibições da coleção]

O número de ligação é o mesmo nos interligados campos 853-855 e 863-865

.Uma ou mais partes dos dados de coleções informadas em campos 853-855 e 863-865 é também informada em um campo 866-868 para fornecer uma forma alternativa de exibição. O número de ligação indicado no subcampo \$8 deve corresponder ao número de ligação no subcampo \$8 dos interligados campos 853-855/863-865 que o campo 866-868 substitui. O conteúdo de um campo de Coleção textual deve substituir todos os campos de enumeração e cronologia interligados com um campo de legenda e padrão. Se vários campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia que possuem consecutivos números de ligação serão substituídos com fins de exibição por um simples campo de coleção textual, o subcampo \$8 pode ser repetido neste campo para informar o número de ligação de cada um dos campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia.

.855 20 \$8 1 \$a [captions and pattern]

855 20 \$8 2 \$a [captions and pattern]

855 20 \$8 3 \$a [captions and pattern]

855 20 \$8 4 \$a [captions and pattern]

865 43 \$8 1.1 \$a [enumeration and chronology]

865 43 \$8 2.1 \$a [enumeration and chronology]

865 43 \$8 3.1 \$a [enumeration and chronology]

865 40 \$8 4.1 \$a [enumeration and chronology]

868 40 \$8 2 \$8 3 \$a [textual holdings for display]

[Campo 868 substitui os campos 855/865 possuindo números de ligação 2 e 3. Exibição não é gerada a partir destes campos]

Opcionalmente, separados campos 866-868, cada um com um subcampo \$8, podem ser utilizados ao invés de um único 866-868 com vários subcampos \$8.

Número de ligação é único em sequências de dados de coleção com a enumeração e cronologia de campos 863-865

Quando parte dos dados de coleção é informada em campos 853-855/863-865 e parte é informada em campos de coleção textual, exibições podem ser geradas a partir dos dois tipos de campos. Esta situação pode ocorrer quando a coleção é extremamente complexa ou o padrão de publicação varia muito para somente um certo período. Um único número inteiro é utilizado como número de ligação no campo de coleção textual para sequenciar o campo entre os campos 853-855/863-865.

.855 **20 \$8 1 \$a** [captions and pattern]

855 **20 \$8 3 \$a** [captions and pattern]

865 **40 \$8 1.1 \$a** [enumeration and chronology]

865 **40 \$8 3.1 \$a** [enumeration and chronology]

868 **41 \$8 2 \$a** [textual holdings]

[A enumeração/cronologia de registros de coleção no campo 868 falha entre os campos com números de ligação 1 e 3. Uma exibição pode ser gerada a partir de todos os campos]

APÊNDICE B

EXEMPLOS DE REGISTROS

[2002/out]

Os exemplos neste apêndice refletem a aplicação plena dos designadores de conteúdo do MARC 21 em registros de coleção. Na maioria dos casos, os dados foram retirados do *Appendix: Examples of Holdings Statements de Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/ NISO Z39.71)*.

Os exemplos ilustram os seguintes casos:

- .Item em parte única e com texto impresso
- .Item em várias partes que é um conjunto de fitas para videocassete
- .Item em várias partes e distribuído em duas localizações
- .Publicação seriada com limitada retenção
(informação de coleção em separado registro de coleção e inserida em registro bibliográfico)
- .Publicação seriada com dois exemplares na coleção
- .Publicação seriada não correntemente recebida
- .Publicação seriada incompleta na coleção
- .Publicação seriada com lacunas
- .Publicação seriada com alternativo sistema numérico
- .Publicação seriada com índices
- .Publicação seriada com mudança de padrão e informação de item

Os três primeiros exemplos não são publicações seriadas, mas aqui têm a finalidade de iniciar o entendimento da construção de registros de coleção.

Os exemplos incluem, pelo menos, os elementos de dados básicos requeridos para gerar uma exibição. Primeiramente é exibido o padrão especificado pela norma (Z39.44 ou Z39.71); depois, apresentamos o registro MARC.

O Diretório e campos de relacionamento (004,010-030) não são incluídos nos exemplos, mas são necessários em registros reais.

O campo 001 contém a frase <número de controle> indicando ser o registro apenas um exemplo. A falta de um Diretório, bem como de posições do Líder (geradas pelo sistema), é representada por "*" (asterisco). Em todos os exemplos, o Nível 3 ilustra a exibição da Opção B da norma e o Nível 4 ilustra a exibição da Opção A.

.ITEM EM PARTE ÚNICA E COM TEXTO IMPRESSO

A biblioteca possui item em parte única.

Somente os Níveis 1 e 2 são apropriados.

Nível 1

[Localização] Main	
Líder/00-23	*****nx###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	## \$a [Localização] \$b Main

Nível 2

[Localização] Main 19870414 (0,ta,4,2,8)	
Líder/00-23	*****nx###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8902202p####8###4001aa###0870414
852	## \$a [Localização] \$b Main

**.ITEM EM VÁRIAS PARTES QUE É UM CONJUNTO DE FITAS PARA
VIDEOCASSETTE**

O item está incompleto e a biblioteca escolheu não colocar em circulação.

Nível 1

[Localização] HN535.2.M368	
Líder/00-23	*****nv###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	0# \$a [Localização] \$h HN535.2 \$i .M3J68

Nível 2

[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS)	
Líder/00-23	*****nv###22*****2##4500
001	<número de controle>
007/00-08	vfucbaios
008/00-31	8902224u####8###2001bu###0880511
852	0# \$a [Localização] \$h HN535.2 \$i .M3J68

Nível 3

[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS) no. 1-5	
Líder/00-23	*****nv###22*****3##4500
001	<número de controle>
007/00-08	vfucbaios
008/00-31	8902224u####8###2001bu###0880511
852	0# \$a [Localização] \$h HN535.2 \$i .M3J68
853	00 \$8 1 \$a no.
863	30 \$8 1.1 \$a 1-5 \$w g

Nível 4

[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS) no. 1-3, 5	
Líder/00-23	*****nv###22*****4##4500
001	<número de controle>
007/00-08	vfucbaios
008/00-31	8902224u####8###2001bu###0880511
852	0# \$a [Localização] \$h HN535.2 \$i .M3J68
853	00 \$8 1 \$a no.
863	40 \$8 1.1 \$a 1-3 \$w g
863	41 \$8 1.2 \$a 5

.ITEM EM VÁRIAS PARTES E DISTRIBUÍDO EM DUAS LOCALIZAÇÕES

Os volumes 1-10 estão localizados diferentemente dos v. 11-25.
Nos níveis 1 e 2, um simples registro de coleção com vários campos 852 pode ser usado; esta é uma decisão da biblioteca.

Nível 1

[Localização] Spec.Coll. RA423.B24	
[Localização] Reference RA423.B24	
Líder/00-23	*****nv###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	0# \$3 v.1-10 \$a [Localização] \$b Spec.Coll. \$h RA423 \$i .B24
852	0# \$3 v.11-25 \$a [Localização] \$b Reference \$h RA423 \$i .B24

Nível 2

[Localização] Spec.Coll. RA423.B24 19860111 (0,ta,2,1,8)	
[Localização] Reference RA423.B24 19860111 (0,ta,2,1,8)	
Líder/00-23	*****nv###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8902201u####8###2001uu###0860111
852	0# \$3 v.1-10 \$a [Location Identifier] \$b Spec.Coll. \$h RA423 \$i .B24
852	0# \$3 v.11-25 \$a [Location Identifier] \$b Reference \$h RA423 \$i .B24

Nível 3

[Localização] Spec.Coll. RA423.B24 c.1 19860111 (a,ta,2,1,8) v.1-10	
[Localização] Reference RA423.B24 c.1 19860111 (a,ta,2,1,8) v.11-25	
Líder/00-23	*****nv###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8902201u####8###2001uu###0860111
852	0# \$a [Location Identifier] \$b Spec.Coll. \$h RA423 \$i .B24
853	20 \$8 1 \$a v. \$t c.
863	30 \$8 1.1 \$a 1-10 \$t 1
Líder/00-23	*****nv###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8902201u####8###2001uu###0860111
852	0# \$a [Location Identifier] \$b Reference \$h RA423 \$i .B24
853	20 \$8 1 \$a v. \$t c.
863	30 \$8 1.1 \$a 11-25 \$t 1

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM LIMITADA RETENÇÃO

A biblioteca possui: v. 108:no. 1-18.

O título é recebido correntemente, mas é retido somente o ano em curso. A coleção é mostrada por separado registro de coleção e como informação de coleção inserida em registro bibliográfico.

Informação de coleção apresentada em separado registro de coleção:

Nível 1

NvLN	
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	## \$a NvLN

Nível 2

NvLN 19831017 (0,ta,0,4,6) Reter última unidade (ano)	
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312254p####611y0001ba###0831017
852	## \$a NvLN

Nível 3

NvLN 19831017 (a,ta,0,4,6) v. 108- 1983- Reter última unidade (ano)	
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312254p####611y0###baeng0831017
852	01 \$a NvLN \$h Z671 \$i .L7
853	01 \$8 1 \$a v. \$i (year)
863	30 \$8 1.1 \$a 108- \$i 1983-

Nível 4

NvLN 19831017 (b,ta,0,4,6) v. 108:no. 1 (1983:Jan.1)-v. 108:no. 18 (1983:Oct. 15) Reter última unidade (ano)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312284p####611y0###baeng0831017
852	01 \$a NvLN \$h Z671 \$i .L7
853	20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 22 \$v r \$i (year) \$j (week) \$w s \$x 12 \$y om07,08
863	40 \$8 1.1 \$a 108 \$b 1-18 \$i 1983 \$j 01:01-10:15

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Nível 4

NvLN 19831017 (b,ta,0,4,6) v. 108:no. 1 (1983:Jan.1)-v. 108:no. 18 (1983:Oct. 15) Reter última unidade (ano)	
Líder/00-23	*****nas##22*****###4500
001	<número de controle>
005	19890515112153.0
008/00-38	76803c19769999nyusn#p##### uuu 0eng#d
010	## \$a ###76645271
022	0# \$a 0363-0277 \$y 0000-0027
035	## \$a (OCoLC)2351916
040	## \$a NSDP \$c DLC \$d DLC \$d NvLN
042	## \$a nsdp \$a lc
043	## \$a n-us---
050	0# \$a Z671 \$b .L7
082	## \$a 020/.5
222	10 \$a Library journal \$b (1976)
245	00 \$a Library journal.
260	00 \$a [New York : \$b Bowker]
300	## \$a v. \$b ill. \$c 29 cm.
362	0# \$a v. 101, no. 9- May 1, 1976-
650	#0 \$a Library science \$x Periodicals
650	#0 \$a Libraries \$z United States
780	00 \$t LJ, Library journal \$x 0360-3113
	\$w (OCoLC)2171727
841	## \$a y### \$b 8312284p####611y0###baeng0831017
	\$e 4
852	01 \$a NvLN \$h Z671 \$i .L7
853	20 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 22 \$v r \$i (year)
	\$j (week) \$w s \$x 12 \$y om07,08
863	40 \$8 1.1 \$a 108 \$b 1-18 \$i 1983 \$j 01:01-10:15

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM DOIS EXEMPLARES NA COLEÇÃO

A biblioteca correntemente os recebe e mantém permanentemente.

Exemplar 1: v. 3-22 (completo), v. 23: n.1-9.

Exemplar 2: v. 1-21 (completo), v. 22: n. 1-6, 8-12;

v. 23: n. 1-3, 5-8.

Nível 1

CSf Sci Cop.1		
CSf Sci Cop.2		
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500	
001	<número de controle>	
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 1	
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 2	

Nível 2

CSf Sci Cop.1 19831017 (0,ta,1,4,8)		
CSf Sci Cop.2 19831017 (0,ta,1,4,8)		
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500	
001	<número de controle>	
008/00-30	8312304g####8###1002aa###131017	
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 1	
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 2	

Nível 3

CSf Sci Cop.1 19831017 (a,ta,1,4,8) v.3-v.23 1963-1983		
CSf Sci Cop.2 19831017 (a,ta,1,4,8) v.1-v.23 1961-1983		
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500	
001	<número de controle>	
008/00-31	8312304g####8###1002aa###1831017	
852	## \$a CSf \$b Sci	
853	00 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12	
	\$i (year) \$j (month) \$t Cop.	
863	30 \$8 1.1 \$a 3-23 \$i 1963-1983 \$t 1	
863	30 \$8 1.2 \$a 1-23 \$i 1961-1983 \$t 2	

Nível 4

CSf Sci Cop.1 19831017 (b,ta,2,4,8) v.3 (1963)-v.22 (1982) v.23:no.1 (1983:Jan.)-v.23:no.9 (1983:Sept.)	
CSf Sci Cop.2 19831017 (b,ta,2,4,8) v.1 (1961)-v.21 (1981) v.22:no.1 (1982:Jan.)-v.22:no.6 (1982:June),v.22:no.8 (1982:Aug.)-v.22:no.12 (1982:Dec.) v.23:no.1 (1983:Jan.)- v.23:no.3 (1983:Mar.), v.23:no.5 (1983:May)-v.23:no.8 (1983:Aug.)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312304g###8###2001aaeng0831017
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 1
853	10 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m \$x 01
863	40 \$8 1.1 \$a 3-22 \$i 1963-1982
863	40 \$8 1.2 \$a 23 \$b 1-9 \$i 1983 \$j 01-09
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312304g###8###2001aaeng0831017
852	## \$a CSf \$b Sci \$t 2
853	10 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month) \$w m \$x 01
863	40 \$8 1.1 \$a 1-21 \$i 1961-1981
863	40 \$8 1.2 \$a 22 \$b 1-6 \$i 1982 \$j 01-06
863	40 \$8 1.3 \$a 22 \$b 8-12 \$i 1982 \$j 08-12
863	40 \$8 1.4 \$a 23 \$b 1-3 \$i 1983 \$j 01-03
863	40 \$8 1.5 \$a 23 \$b 5-8 \$i 1983 \$j 05-08

.PUBLICAÇÃO SERIADA NÃO CORRENTEMENTE RECEBIDA

A biblioteca possui v. 1-8.

A coleção é permanentemente retida e não é recebida correntemente. Neste momento, os Níveis 3 e 4 são os mesmos, exceto para o Líder/07 (Líder/Nível de catalogação); se falhas ocorrerem, os níveis se tornarão diferentes.

Nível 1

MnRM	
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	01 \$a MnRM \$h QH511 \$i .A1J68

Nível 2

MnRM 19831017 (Não apresenta a coleção; Texto; Coleção completa; Não correntemente recebida; Retenção permanente)	
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305p###8###1001aa###0831017
852	01 \$a MnRM \$h QH511 \$i .A1J68

Nível 3

MnRm 19831017 (Apresenta a coleção sumariamente; Texto; Coleção completa; Não correntemente recebida; Retenção permanente) v.1-v.8 1970-1976	
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305p###8###1001aa###0831017
852	01 \$a MnRM \$h QH511 \$i .A1J68
853	01 \$8 1 \$a v. \$i (year)
863	30 \$8 1.1 \$a 1-8 \$i 1970-1976

Nível 4

MnRM 19831017 (Apresenta a coleção detalhadamente; Texto; Coleção completa; Não correntemente recebida; Retenção permanente) v.1 (1970)-v.8 (1976)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305p####8###1001aa###0831017
852	01 \$a MnRM \$h QH511 \$i .A1J68
853	01 \$8 1 \$a v. \$i (year)
863	40 \$8 1.1 \$a 1-8 \$i 1970-1976

.PUBLICAÇÃO SERIADA INCOMPLETA NA COLEÇÃO

A biblioteca possui: vyp. 1-6 (completa); vyp. 7: no. 1, 3-12; vyp. 8-10 (completa); and vyp. 11:no. 1-10.

O título é recebido correntemente e a coleção é permanentemente retida.

Nível 1

CLU	
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	## \$a CLU

Nível 2

CLU 19831017 (0,ta,1,4,8)	
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312124p###8###1001aa###0831017
852	## \$a CLU

Nível 3

CLU 19831017 (a,ta,1,4,8) vyp.1- 1973-	
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312124p###8###1001aabul0831017
852	## \$a CLU
853	00 \$8 1 \$a vyp. \$b no. \$i (year) \$j (month)
863	30 \$8 1.1 \$a 1- \$i 1973-

Nível 4

CLU 1981017 (b,ta,1,4,8) vyp.1 (1973)-vyp.6 (1978) vyp7:no.1 (1979:ianz.), vyp.7:no.3 (1979:mart)-vyp.7:no.12 (1979:dek.) vyp.8 (1980)-vyp.10 (1982) vyp.11:no.1 (1983:ianv.)-vyp.11:no.10 (1983:okt.)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4###4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312124p####8###1001aabul0831017
852	## \$a CLU
853	20 \$8 1 \$a vyp. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month)
863	40 \$8 1.1 \$a 1-6 \$i 1973-1978
863	41 \$8 1.2 \$a 7 \$b 1 \$i 1979 \$j 01 \$w g
863	40 \$8 1.3 \$a 7 \$b 3-12 \$i 1979 \$j 03-12
863	40 \$8 1.4 \$a 8-10 \$i 1980-1982
863	40 \$8 1.5 \$a 11 \$b 1-10 \$i 1983 \$j 01-10

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM LACUNAS

A biblioteca possui: Bd. 1-22 (Bd. 20-21 não constam), n.F. Bd. 1-25, 50-51.

O título não é recebido correntemente, mas é permanentemente retido. A vírgula existente nos Níveis 3 e 4 aparecem por causa de lacunas na coleção.

Nível 1

NNCU-G	
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	## \$a NNCU-G

Nível 2

NNCU-G 19831017 (0,ta,2,5,8)	
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312295u####8###2001aa###0831017
852	## \$a NNCU-G

Nível 3

NNCU-G 19831017 (a,ta,2,5,8) Bd.1-Bd.22,n.F.Bd.1-n.F.Bd.25,n.F.Bd.50-n.F.Bd.51	
1911-1924/1925,1925/1926-1942/1943,1961/1962-1963/1964	
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312295u####8###2001aa###0831017
852	## \$a NNCU-G
853	03 \$8 1 \$a Bd. \$i (year)
853	03 \$8 2 \$a n.F.:Bd. \$i (year)
863	30 \$8 1.1 \$a 1-22 \$i 1911-1924/1925
863	30 \$8 2.1 \$a 1-25 \$i 1925/1926-1942/1943
863	30 \$8 2.2 \$a 50-51 \$i 1961/1962-1963/1964

Nível 4

NNCU-G 19831017 (b,ta,2,5,8) Bd. 1 (1911)-Bd.19 (1920/1921), Bd.22 (1924/1925), n.F.Bd.1 (1925/1926)-n.F.Bd.25 (1942/1943),n.F.Bd.50 (1961/1963)-n.F.Bd.51 (1962/1964)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4###4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312295u####8###2001aa###0831017
852	## \$a NNCU-G
853	03 \$8 1 \$a Bd. \$i (year)
853	03 \$8 2 \$a n.F.:Bd. \$i (year)
863	40 \$8 1.1 \$a 1-19 \$i 1911-1920/1921 \$w g
863	41 \$8 1.2 \$a 22 \$i 1924/1925
863	40 \$8 2.1 \$a 1-25 \$i 1925/1926-1942/1943 \$w g
863	40 \$8 2.2 \$a 50-51 \$i 1961/1962-1963/1964

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM ALTERNATIVO SISTEMA NUMÉRICO

A biblioteca possui: v. 88-90 (complete); v. 91: pt. 1-3.

A publicação possui alternativo sistema numérico. O título não é recebido correntemente, mas é permanentemente retido.

Nível 1

ScCM	
Líder/00-23	*****ny###22*****1##4500
001	<número de controle>
852	## \$a ScCM

Nível 2

ScCM 19831017 (0,ta,2,5,8)	
Líder/00-23	*****ny###22*****2##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305u####8###2001aa###0831017
852	## \$a ScCM

Nível 3

ScCM 19811017 (a,ta,2,5,8) v.88-v.91=no.1063-no. 1083	
1982-1983	
Líder/00-23	*****ny###22*****3##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305u####8###2001aaeng0831017
852	## \$a ScCM
853	03 \$8 1 \$a v. \$b pt. \$g no. \$i (year) \$j (month)
863	30 \$8 1.1 \$a 88-91 \$g 1063-1083 \$i 1982-1983

Nível 4

ScCM 19831017 (b,ta,2,5,8) v.88=no.1063 (1982)-v.90=no.1080 (1983) v.91:pt.1=no.1081 (1983:Aug.)-v.91:pt.3=no.1083 (1983:Oct.)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305u####8###2001aaeng0831017
852	## \$a ScCM
853	03 \$8 1 \$a v. \$b pt. \$g no. \$i (year) \$j (month)
863	40 \$8 1.1 \$a 88-90 \$g 1063-1080 \$i 1982-1983
863	40 \$8 1.2 \$a 91 \$b 1-3 \$g 1081-1083 \$i 1983 \$j 08-10

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM ÍNDICES

A biblioteca possui: v. 1-9 e vários índices. O título não é correntemente recebido, mas toda a coleção é permanentemente retida.

Nível 1

CaOON Chem QD.C454L55
Líder/00-23 *****ny###22*****1##4500
001 <número de controle>
852 0# \$a CaOON \$b Chem \$h QD79 \$i .C454L55

Nível 2

CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (0,ta,0,5,8)
Líder/00-23 *****ny###22*****2##4500
001 <número de controle>
008/00-31 8312305u###8###0001aa###0831017
852 0# \$a CaOON \$b Chem \$h QD79 \$i .C454L55

Nível 3

CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (a,ta,0,5,8) v.1-v.9 1973-1982
Líder/00-23 *****ny###22*****3##4500
001 <número de controle>
008/00-31 8312305u###8###0001aa###0831017
852 0# \$a CaOON \$b Chem \$h QD79 \$i .C454L55
853 03 \$8 1 \$a v. \$i (year)
863 30 \$8 1.1 \$a 1-9 \$i 1973-1982

Nível 4

CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (b,ta,0,5,8) v.1 (1973)-v.9 (1982)	
CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (d,ta,0,5,8) v.1 (1973/1974)-v.2 (1974/1975)	
Líder/00-23	*****ny###22*****4##4500
001	<número de controle>
008/00-31	8312305u####8###0001aa###0831017
852	0# \$a CaOON \$b Chem \$h QD79 \$i .C454L55
853	33 \$8 1 \$a v. \$i (year)
855	## \$8 1 \$a v. \$i (year)
	\$o subject, author indexes
863	40 \$8 1.1 \$a 1-9 \$i 1973-1982
865	41 \$8 1.1 \$a 1 \$i 1973/1974
865	41 \$8 1.2 \$a 2 \$i 1974/1975

.PUBLICAÇÃO SERIADA COM MUDANÇA DE PADRÃO E INFORMAÇÃO DE ITEM

A coleção para os v. 1-20 está comprimida, pois a biblioteca não os identificou com código de barras (barcoding materials) quando estes foram recebidos. A partir do v. 21, cada volume bibliográfico foi separadamente encadernado e identificado com código de barras (barcoded). Vários fascículos do v. 22 estão ausentes, gerando o uso do campo 866. No v. 22, o padrão mudou de mensal para trimestral, e a publicação foi recebida regularmente nos últimos dois anos. O título é correntemente recebido. É sugerida exibição da informação de item.

Nível 4

CSf Sci Cop. 1 (b,ta,2,4,8) v.1 (1971)-v.20 (1990),
v.21:no.1-4,8 (1991), v.22 (1991)-v.23 (1992)

. Item level holdings:

. v.21: no.1-4,8 ACQ3244-2-2 #3238901837581

. v.22 ACQ3244-2-1 #3238913848592

. v.23 ACQ3244-2-3 #3238938193975

Líder/00-23	*****ny###22*****5##4500
001	<número de controle>
008/00-31	9405314p####8###2001baeng0940630
852	0# \$a CSf \$b Sci \$t 1
853	10 \$8 1 \$a v. \$b no. \$u 12 \$v r \$i (year) \$j (month)
853	10 \$8 3 \$a v. \$b no. \$u 4 \$v r \$i (year) \$j (season)
863	41 \$8 1.1 \$a 1-20 \$i 1971-1990
863	41 \$8 3.1 \$a 22 \$i 1991
863	40 \$8 3.2 \$a 23 \$i 1992
866	01 \$8 2 \$a vol. 21, no. 1-4, 8
876	## \$8 3.1 \$a ACQ3244-2-1 \$p 3238913848592
876	## \$8 3.2 \$a ACQ3244-2-3 \$p 3238938193975
876	## \$3 v. 21, no. 1-4, 8 \$a ACQ3244-2-2 \$p 3238901837581